



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/15-08/124

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-9

Zagreb, 1. listopada 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 4. svibnja 2015. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava

navodnjavanja Budimci-Krndija, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2015. izradio ovlaštenik Institut IGH d.d., Regionalni centar Split iz Splita, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 26. studenoga 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Anita Erdelez, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za izgradnju sustava navodnjavanja površine oko 565 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava navodnjavanja Budimci-Krndija, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/124; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2 od 2. lipnja 2015.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija planiranog sustava navodnjavanja je u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Podgorač, između naselja Budimci, Poganovci i Krndija. Izgradnja sustava navodnjavanja obuhvaća izgradnju zahvatne građevine u koritu rijeke Vuke na km 71+680, crpne stanice instaliranog kapaciteta 460 l/s s usisnim bazenom s taložnicom te tlačne razvodne mreže sa zasunskim oknima i hidrantima na koje će se priključiti oprema za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Na površini od 411 ha (73% ukupne neto površine navodnjavanja) koristit će se linearni, a na 154 ha (27% ukupne neto površine navodnjavanja) mini raspršivači i/ili sustavi „kap po kap“. Minimalni tlak na koji će biti dimenzionirana tlačna razvodna mreža iznositi će 4 bara.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/124; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-3 od 2. lipnja 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije i Općini Podgorač.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/164; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 17. srpnja 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/151; URBROJ: 525-12/0990-15-3 od 22. rujna 2015.) da za zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-02/33; URBROJ: 2158/1-01-14/04-15-2 od 19. lipnja 2015.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Podgorač dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I 351-01/15-01/01; URBROJ: 2149/04-01/15-04 od 16. lipnja 2015.) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Utjecaji na vode i tlo tijekom izgradnje zahvatne građevine, crpne stanice i distribucijske mreže sustava navodnjavanja su lokalnog i privremenog karaktera, a potencijalne negativne utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te voda i gospodarenja otpadom. Zahvatnom građevinom se neće smanjiti protok rijeke Vuke, a uspor vode u zoni građevine, da bi se osigurao učinkovit zahvat vode, ostvarit će se postojećom ustavom Krndija koja se nalazi oko 50 m nizvodno, na km 71+630. S obzirom da se uzvodno nalazi akumulacija Borovik i da je rijeka na dionici u kojoj je planirana izgradnja zahvatne građevine regulirana obaloutvrdom, uklonjena je opasnost od plavljenja okolnog područja. Izgradnjom platoa crpne stanice s usisnim bazenom te pristupnog puta trajno će se prenamijeniti oko 1 200 m<sup>2</sup> poljoprivrednog tla, no s obzirom na njegov udio u obuhvatu zahvata, utjecaj se smatra prihvatljivim. Utjecaj na tlo tijekom polaganja cjevovoda distribucijske mreže sustava smanjit će se ograničavanjem radnog pojasa na najmanju potrebnu širinu i mjerama za sprječavanje erozije. Voda potrebna za sustav navodnjavanja Budimci-Krndija i sustav „Mala šuma-Veliki vrt“ koji je planiran nizvodno od predmetnog zahvata, osigurat će se iz uzvodne akumulacije Borovik, a u sušnim razdobljima i akumulacije Koritnjak. Uz to će se istovremeno zadovoljiti biološki minimum u rijeci Vuki nizvodno od oba sustava. Mogući negativni utjecaji na tlo i vode uslijed intenzivne poljoprivredne proizvodnje spriječit će se primjenom načela dobre poljoprivredne prakse. Zahvat se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode niti na području ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Na udaljenosti oko 10 km sjeverozapadno, nalaze se područja ekološke mreže područje očuvanja značajno za ptice HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice i područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001285 Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom, a na udaljenosti oko 13 km jugozapadno nalazi se područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001354 Područje oko jezera Borovik. Utjecaj zahvata na navedena područja ekološke mreže se ne očekuje s obzirom na udaljenost. Oko 70 km nizvodno od zahvata, na utoku Vuke u Dunav, nalazi se područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000372 Dunav-Vukovar na koje se ne očekuje značajan negativan utjecaj jer će se potrebna količina vode za navodnjavanje osigurati kontroliranim ispuštanjem vode iz akumulacija Borovik i Koritnjak u rijeku Vuku i rad crpki sustava je dimenzioniran na radni vodostaj Vuke.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



#### **DOSTAVITI:**

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, Osijek  
**(R!, s povratnicom)**

#### **NA ZNANJE**

1. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske županije, Ribarska 1/II, Osijek