



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-08/88
URBROJ: 517-06-2-1-1-14-7
Zagreb, 15. prosinca 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Zadarske županije iz Zadra, Ulica Božidara Petranovića 8, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, izgradnju crpne stanice Grabovac i tlačne distribucijske mreže u sklopu sustava navodnjavanja Donja Baščica, općina Posedarje, Zadarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izgradnju crpne stanice Grabovac i tlačne distribucijske mreže u sklopu sustava navodnjavanja Donja Baščica, općina Posedarje, Zadarska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Zadarska županija iz Zadra, Ulica Božidara Petranovića 8, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Zadarske županije iz Zadra, Ulica Božidara Petranovića 8, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Zadarska županija iz Zadra, Ulica Božidara Petranovića 8, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 18. kolovoza 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje crpne stanice Grabovac i tlačne distribucijske mreže u sklopu sustava navodnjavanja Donja Baščica, općina Posedarje, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u kolovozu 2014. izradio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 16. studenog 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Tajana Uzelac Obradović, dipl. ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *zahvati urbanog razvoja i drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, iz Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zatražiti međunarodno financiranje za izgradnju crpne stanice Grabovac i tlačne distribucijske mreže u sklopu sustava navodnjavanja Donja Bašćica, općina Posedarje, Zadarska županija, na površini od oko 110 ha.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije sustava navodnjavanja Donja Bašćica, općina Posedarje, Zadarska županija (KLASA: UP/I 351-03/14-08/88, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 12. rujna 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Sustav navodnjavanja Donja Bašćica izgrađen je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, ali se tijekom Domovinskog rata, zbog blizine crte bojišnice, sustav i nasadi nisu mogli održavati, tako da su nasadi propali, a sustav kanala za navodnjavanje obrastao vegetacijom. U sklopu sustava navodnjavanja Donja Bašćica planirana je u prvoj fazi izgradnja crpne stanice Grabovac i tlačne distribucijske mreže. Crpljenje vode, potrebne za navodnjavanje poljoprivrednih površina na kojima se planira uzgajati stolno grožđe, jabuke i breskve, ostat će kao i prije iz akumulacije Grabovac koja je ukupnog volumena 200.000 m³. Na području Donja Bašćica planira se navodnjavati oko 110 ha poljoprivrednih površina u razdoblju od travnja do rujna. Količina potrebne vode u sušnoj sezoni iznosi oko 207.000 m³/god, od čega je oko 85% potrebno u razdoblju lipanj – srpanj – kolovoz. Količina potrebne vode u prosječnoj sezoni iznosi oko 150.000 m³.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/88, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 12. rujna 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Općini Posedarje.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/147, URBROJ: 517-07-2-2-14-4 od 9. prosinca 2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/182; URBROJ: 525-12/0991-14-4 od 1. listopada 2014.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-04/14-01/24, URBROJ: 2198/1-07/1-14-2 od 19. rujna 2014.) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer se ne očekuje negativan utjecaj na okoliš. Općina Posedarje nije dostavila mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) lokacija planiranog zahvata nalazi se na području ekološke mreže značajnom za ptice (POP), HR1000024, Ravni kotari te u blizini područja, HR1000023, SZ Dalmacija i Pag, dok se u širem okruženju zahvata nalazi područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS), HR2001163, Jama kod Šipkovca i HR4000030, Novigradsko i Karinsko more udaljeno preko 4 km od lokacije zahvata. Izgradnja crpne stanice i tlačne distribucijske mreže u sklopu sustava za navodnjavanje je lokalnog i privremenog karaktera, te se potencijalni štetni utjecaji tijekom izgradnje zahvata mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode. S obzirom na lokaciju i vrstu zahvata, isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i zaključeno da je zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Nadalje, u neposrednoj blizini planiranog zahvata nalazi se vodotok Bašćica i postojeća akumulacija Grabovac. Eventualni negativni utjecaji na vode i vodni

okoliš, koji se mogu pojaviti tijekom građenja uslijed akcidentnog izlivanja goriva iz transportnih sredstava i mehanizacije, mogu se spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te angažiranjem ispravne mehanizacije i pridržavanjem propisanih mjera zaštite voda. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, dok će se nastali otpad odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).


VODITELJICA SLUŽBE
Vesna Montan

DOSTAVITI:

1. Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, Zadar, Ulica Božidara Petranovića 8
(preporučeno, s povratnicom)

Na znanje:

1. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Zadar, B. Petranovića 8,
2. DVOKUT ECRO d.o.o. Zagreb, Trnjanska 37