



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/112

URBROJ: 517-03-1-2-20-11

Zagreb, 22. svibnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba, u ime nositelja zahvata Pragrande d.o.o. Trg I. istarske brigade 14 iz Pule, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula sjever - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenim Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/16-02/55; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-22 od 6. travnja 2017. godine).**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula sjever - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Pragrande d.o.o. Trg I. istarske brigade 14 iz Pule, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Pragrande d.o.o. Trg I. istarske brigade 14 iz Pule, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Fidon d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba, je u ime nositelja zahvata Pragrande d.o.o. Trg I. istarske brigade 14 iz Pule, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredbe), podnio 9. travnja 2020. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula sjever. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2020. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-06-2-1-1-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo je za sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula sjever provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/16-02/55; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-22 od 6. travnja 2017. godine). Za izmjenu zahvata provelo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdalo Rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-03/18-08/46; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12 od 29. svibnja 2018. godine). Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstruirati kopnene dionice sigurnosnih ispusta crpne stanice Fažana Badel u duljini oko 49 m i crpne stanice Puntizela u duljini oko 68 m te izgraditi kopnenu dionicu podmorskog ispusta duljine 425 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 21. travnja 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pula sjever (KLASA: UP/I-351-03/20-09/112; URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 16. travnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat uključuje izgradnju i rekonstrukciju gravitacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda sustava javne odvodnje aglomeracije Pula sjever, rekonstrukciju i izgradnju crpnih stanica, rekonstrukciju dva sigurnosna ispusta iz crpnih stanica, izgradnju UPOV-a Peroj i podmorskog ispusta. Nakon svih izmjena, sustav javne odvodnje obuhvaća oko 33 645 m gravitacijskih kolektora, od čega se 11 177 m odnosi na rekonstrukciju, a 22 468 m na nove kolektore, i oko 2 680 m tlačnih cjevovoda, od čega se 1 841 m odnosi na rekonstrukciju, a 839 m na nove cjevovode. Za sustav odvodnje planirani su radovi na 8 crpnih stanica, od čega se 3 odnosi na rekonstrukciju CS Fažana Badel, CS Valbandon i CS Puntizela, a 5 predstavlja izgradnju CS Fažana centar te jedne u Vodnjamu i tri u Štinjanu. Zahvat uključuje i rekonstrukciju i produljenje sigurnosnih ispusta na CS Fažana Badel i CS Puntizela. Sigurnosni ispust iz CS Fažana Badel bit će ukupne duljine 216 m, od čega*

je 167 m morska dionica, a 49 m kopnena dionica. Sigurnosni ispust iz CS Puntizela bit će ukupne duljine 223 m, od čega je 155 m morska dionica, a 68 m kopnena dionica. Planirano je uklanjanje postojećeg UPOV-a Peroj i gradnja novog UPOV-a Peroj u dvije faze, kapaciteta uređaja u prvoj fazi 42 000 ES, a u drugoj 58 000 ES. Otpadne vode će se u UPOV-u pročišćavati 2. stupnjem pročišćavanja primjenom SBR tehnologije. Također je planirana izgradnja podmorskog ispusta između postaja za praćenje kakvoće mora na plažama Peroj-Božinka i Fažana-Sjever ukupne duljine oko 2 460 m, od čega se 425 m odnosi na kopnenu dionicu, a 2 035 na podmorsku dionicu (uključivo difuzor duljine 200 m).

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/112; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 16. travnja 2020. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije, Gradovima Pula i Vodnjan te Općini Fažana.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/113; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 29. travnja 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/110; URBROJ: 517-07-3-2-20-2 od 28. travnja 2020. godine) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01720-02/110; URBROJ: 517-04-2-20-3 od 7. svibnja 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/30; URBROJ: 2163/1-08-02/5-20-04 od 28. travnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenim Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/16-02/55; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-22 od 6. travnja 2017. godine) te Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/18-08/46; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12 od 29. svibnja 2018. godine). Grad Pula dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/50; URBROJ: 2168/01-03-04-0341-20-2 od 28. travnja 2020. godine) da za predmetni zahvat uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenim Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Vodnjan dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/01; URBROJ: 2168-04-20-07/27-2 od 27. travnja 2020. godine) da se predmetnim zahvatom uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u predmetnom Elaboratu ne očekuje negativan utjecaj zahvata na okoliš. Općina Fažana dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/9; URBROJ: 2168/08-01/07-20-2 od 27. travnja 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirana izmjena se odnosi na rekonstrukciju kopnene dionice sigurnosnih ispusta crpne stanice Fažana Badel u duljini oko 49 m i crpne stanice Puntizela u duljini oko 68 m te izgradnju kopnene dionice podmorskog ispusta duljine 425 m, te su mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša i opterećenja na okoliš tijekom gradnje ili korištenja zahvata jednaki kao oni prepoznati u provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš pa su primjenjive mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisane Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/16-02/55; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-22 od 6. travnja 2017. godine).

Negativan utjecaj tijekom građenja kopnenih dionica podmorskog i sigurnosnih ispusta crpne stanice Fažana Badel može nastati kroz onečišćenje voda i mora (npr. izlivanje maziva iz građevinskih vozila, izlivanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje istrošenih ulja, iskopanog materijala), međutim pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisanim mjerama zaštite okoliša taj utjecaj se može izbjeći. Kolektori sustava odvodnje izvest će se u dijelu obuhvata zahvata, usko obalno područje vjerojatnosti od poplavlivanja, međutim svi kolektori bit će izvedeni vodonepropusno i osigurani od uzgona. Tijekom rekonstrukcije kopnene dionice sigurnosnih ispusta crpne stanice Fažana Badel, crpne stanice Puntizela te izgradnje kopnene dionice podmorskog ispusta može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Dio zahvata izgradnje kopnene dionice podmorskog ispusta planiran je u šumskom području te će izvesti uz primjenu posebnih uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na klimatske promjene, kao ni utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Područje zahvata se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvati se nalaze izvan područja ekološke mreže. Međutim, nalaze se uz granicu područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000032 Akvatorij zapadne Istre“ te uz granicu područja očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000032 Akvatorij zapadne Istre“. S obzirom na to da planirani zahvati nisu u navedenim područjima ekološke mreže već samo graniče s njima te da su za dijelove zahvata koji su planirani u područjima ekološke mreže prethodno provedeni postupci, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članka 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenim Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Pragrande d.o.o. Trg I. istarske brigade 14, Pula **R s povratnicom!**
2. Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

