



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/287

URBROJ: 517-03-1-1-20-11

Zagreb, 30. listopada 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Heraklo d.o.o., Kranjčevićeva 54, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode za potrebe poslovne građevine na području Grada Zagreba – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode za potrebe poslovne građevine na području Grada Zagreba – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Heraklo d.o.o., Kranjčevićeva 54, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Heraklo d.o.o., Kranjčevićeva 54, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Heraklo d.o.o., Kranjčevićeva 54, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 21. kolovoza 2020. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe poslovne građevine na području Grada Zagreba. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u srpnju 2020. godine te dopunio u listopadu 2020. godine ovlaštenik Međimurje Zaing d.o.o. iz Čakovca, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/73; URBROJ: 517-06-2-2-15-2 od 8. rujna 2015. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Kovačić, dipl.ing.sig.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9 *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode za potrebe protupožarne zaštite, sanitarno-tehnološke potrebe i po potrebi vodu za piće.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 31. kolovoza 2020. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe poslovne građevine na području Grada Zagreba (KLASA: UP/I-351-03/20-09/287; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 26. kolovoza 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Planirani zahvat odnosi se na crpljenje podzemne vode te će se na lokaciji zahvata na k.č. 758 k.o. Blato u gradskoj četvrti Novi Zagreb u Gradu Zagrebu izvesti zdenac dubine do 15 m u kojem će biti instalirane dvije podvodne crpke, pri čemu će jedna crpka biti za potrebe protupožarne zaštite u količini od 15 l/s a druga za sanitarno-tehnološke potrebe, uključujući po potrebi i vodu za piće u količini od 1-1,5 l/s. Pritom će se otpadne sanitarne vode ispuštati u sustav javne odvodnje dok tehnološke otpadne vode neće nastajati. Predviđena ukupna godišnja količina crpljenja podzemne vode iznositi će do 5000 m³/god. čime bi se osigurale potrebne količine vode.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/287; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 26. kolovoza 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 612-07/20-44/259; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 16. rujna 2020. godine) te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/259; URBROJ: 517-05-2-2-20-4 od 23. listopada 2020. godine) u kojem se navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-004/10; URBROJ: 251-09-31-1/003-20-3 od 10. rujna 2020. godine) da neće biti značajnijeg utjecaja na sastavnice okoliša te da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/220; URBROJ: 517-07-1-3-2-20-4 od 22. rujna 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvedbe planiranog zahvata moguć je negativan utjecaj na vode i tlo u slučaju izlivanja opasnih tekućina iz radnih strojeva i vozila na području gradilišta, međutim takve nekontrolirane događaje moguće je u najvećoj mjeri spriječiti pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu te korištenjem redovito održavanih strojeva i vozila, stoga se utjecaj smatra prihvatljivim. Planirani zahvat nalazi se u području tijela podzemne vode CSGI_27-ZAGREB čije je količinsko, kemijsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro i za koje je prema podacima iz Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. -2021. godine utvrđena obnovljiva zaliha od $273 \times 106 \text{ m}^3$ /godišnje prema kojem planirane količine crpljenja iznose 0,0018% obnovljivih zaliha te se utjecaj na vode i vodna tijela tijekom korištenja ocjenjuje zanemarivim. Tijekom izvođenja radova može doći do povremenih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinskih strojeva ali navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera, prostorno ograničen na područje neposredno uz zahvat te prestaje po završetku radova. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat se ne očekuje. S obzirom na presjek i dubinu bušenja tijekom izgradnje izdvojit će se oko 17 m^3 materijala koji će se sačuvati od onečišćenja i dijelom iskoristiti za uređenje parcele, dok će se sav ostali otpad koji bude nastajao tijekom izgradnje predati ovlaštenim osobama te neće biti utjecaja od otpada. Tijekom crpljenja podzemne vode otpad neće nastajati. Buka tijekom izgradnje je također privremenog i lokalnog karaktera uzrokovana radom građevinskih strojeva i vozila za prijevoz građevnog materijala te zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u smislu povećanja razine buke, dok se tijekom korištenja

ne očekuje utjecaj od buke s obzirom da će pumpe za crpljenje biti smještene u zatvorenom prostoru. Područje zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. lokacija zahvata nalazi se na stanišnom tipu D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. S obzirom na obuhvat zahvata, planiranom na djelomično izgrađenom zemljištu gospodarske namjene ne očekuju se utjecaji na staništa i njihove biljne i životinjske zajednice uslijed izvođenja radova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 8 km su Područje očuvanja značajno za ptice (POP) 1000002 *Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje*, koje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas – SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). S obzirom na karakteristike, lokaciju zahvata i veliku udaljenost od područja ekološke mreže, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu,

Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Heraklo d.o.o., Kranjčevićeva 54, Zagreb (**R! s povratnicom!**)

