



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/194
URBROJ: 517-03-1-2-20-17

Zagreb, 9. travnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata TORINE d.o.o., Jurišićeva 1a, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sunčanu elektranu Pometeno brdo (50 MW), Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sunčanu elektranu Pometeno brdo (50 MW), Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata TORINE d.o.o., Jurišićeva 1a, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata TORINE d.o.o., Jurišićeva 1a, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, ENCRO ZD2 d.o.o., Jurišićeva 1a, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 8. srpnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane

elektrane Pometeno brdo (50 MW), Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija. Uvidom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu utvrđeno je da je društvo ENCRO ZD2 d.o.o., Jurišićeva 1a, Zagreb, promijenilo naziv u TORINE d.o.o., Jurišićeva 1a, Zagreb. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2019. godine izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/44; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5 od 19. ožujka 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

Ministarstvo je dana 24. veljače 2020. godine donijelo rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/194; URBROJ: 517-03-1-2-20-11) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za namjeravani zahvat - sunčanu elektranu Pometeno brdo (50 MW), Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, dopisom od 28. veljače 2020. godine (KLASA: 351-01/20-01/0304; URBROJ: 2181/1-10/01-20-0001) zatražio je poništenje rješenja od 24. veljače 2020. godine, iz razloga što je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/08; URBROJ: 2181/01-03-01/4-09-2 od 26. srpnja 2019. godine) temeljem kojeg je doneseno rješenje dao Grad Split - Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, a ne nadležni upravni odjel za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. S obzirom da je uvidom u spis utvrđeno da je rješenje od 24. veljače 2020. godine doneseno temeljem mišljenja nenadležnog upravnog tijela, Ministarstvo je donijelo rješenje 11. ožujka 2020. godine (KLASA: UP/I-351-03/19-09/194; URBROJ: 517-03-1-2-20-13) kojim se poništava rješenje od 24. veljače 2020. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčane elektrane kao samostojećeg objekta.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 17. srpnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/194; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 17. srpnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat se planira izgraditi na k.č. 1799/2 k.o. Veliki Broćanac, na lokalitetu Pometeno brdo, na udaljenosti oko 1 km sjeverno od naselja Broćanac na administrativno-teritorijalnom području Općine Klis u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja automatizirane sunčane elektrane Pometeno brdo snage 50 MW na zemljištu površine 88 ha. Lokacija zahvata udaljena je 1 km od vjetroelektrane Pometeno brdo, unutar prostorno planskog obuhvata za vjetroelektranu. Fiksni fotonaponski moduli s anti-refleksnim slojem postaviti će se pod kutom od 10° do 30°, na visinu od 50-80 cm na montažne metalne konstrukcije, u smjeru istok-zapad. Zahvatom je planirano postavljanje centralnih izmjenjivača, izmjenjivača niza i srednjenaponskog rasklopište. Očekivana prosječna godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane Pometeno brdo procjenjuje se na oko 95 GWh.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev od 17. srpnja 2019. godine (KLASA: UP/I-351-03/19-09/194; URBROJ: 517-03-1-2-19-3) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Službi za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede i Općini Klis te zahtjev od 17. ožujka 2020.

godine (KLASA: UP/I-351-03/19-09/194; URBROJ: 517-03-1-2-20-15) Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/152; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 31. srpnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Klis dostavila je Mišljenje (KLASA: 021-05/19-01/01; URBROJ: 2180/03-01/19-1602 od 23. kolovoza 2019. godine) prema kojem za planirani zahvat nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Služba za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/67; URBROJ: 525-07/0153-19-3 od 18. rujna 2019. godine) da se ne pretpostavlja značajan utjecaj na sastavnicu okoliša poljoprivredno zemljište te da predmetni zahvat neće značajno utjecati na poljoprivredno zemljište u obuhvatu odnosno okruženju zahvata. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/20-01/0009; URBROJ: 2181/1-10/07-20-2 od 30. ožujka 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati značajni negativni utjecaj na okoliš, uz uvjet pridržavanja odgovarajućih mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, s posebnim naglaskom na zaštitu podzemnih voda i staništa te pridržavanja zakonske regulative iz područja gospodarenja otpadom.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva zaprimljene su primjedbe pravne osobe Končar-Obnovljivi izvori d.o.o.iz Zagreba. Primjedbe su se u bitnom odnosile da na stranici 75. Elaborata zaštite okoliša nije jasno navedeno koja su terenska istraživanja izvršena, tko ih je provodio i u kojem razdoblju. Također, navodi se da su u Elaboratu korišteni podaci iz Monitoringa ptica na lokaciji „Pometeno brdo“, izvješće za 2013./2014. godinu, autora dr.sc. Pere Tutmana, koji je bio izrađen za potrebe pravne osobe Končar-Obnovljivi izvori d.o.o., a čime je povrijeđeno intelektualno vlasništvo na podacima iz Monitoringa, slijedom čega bi se iz tog dijela Elaborata trebali izuzeti podaci, a Elaborat ocijeniti nepotpunim. Zaprimljene primjedbe su razmotrene, ali iste nisu uzete u obzir iz razloga što se na stranici 75. Elaborata koristio pogrešan izričaj (terenski obilazak, a ne terensko istraživanje), kao i činjenice da predmet postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš nije pitanje intelektualnog vlasništva. U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš odlučuje se o obvezi provedbe procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom rada sunčane elektrane ne nastaju emisije onečišćujućih tvari u zrak te neće biti negativnog utjecaja na kvalitetu zraka niti na klimatske promjene. Utjecaj buke tijekom izvođenja radova lokalnog je i privremenog karaktera, te ograničen na trajanje građevinskih radova te se ne ocjenjuje kao značajan. Tijekom izgradnje očekuje se onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. Međutim, radi se o privremenim i prostorno ograničenim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Lokacija zahvata nalazi se na području na kojem nema površinskih tekućica te unutar vodnog tijela podzemne vode JKGI_11-CETINA, čije je količinsko i kemijsko stanje procijenjeno kao „dobro“. S obzirom na to da radom sunčane elektrane ne nastaju tehnološke otpadne vode i da se neće izvoditi sustav vodoopskrbe i odvodnje, realizacijom predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na vodna tijela podzemnih i površinskih voda. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja opasnosti od poplava. Pridržavanjem mjera opreza tijekom rukovanja strojevima i opremom i korištenjem tehnički ispravne mehanizacije, izbjeci će se vjerojatnost izvanrednog događaja, a samim time i negativan utjecaj na vodna tijela i tlo. Planiranim zahvatom zadržat će se prirodna konfiguracija terena te postojeća autohtona vegetacija ispod FN modula, obzirom da će se moduli postaviti na visinu oko 50-80 cm iznad tla. Postavljanjem FN modula doći će do unosa uzorka antropogenog karaktera, a s obzirom da je zahvat udaljen 1 km od vjetroelektrane „Pometeno brdo“, horizontalno smješteni moduli uklopit će se u sliku energetskeg krajobraza. Na području planiranog zahvata ne nalaze se lokaliteti kulturno-povijesne baštine. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona

o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) zahvat se planira izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000027 *Mosor, Kozjak i Trogirska zagora* na udaljenosti oko 2 km zračne linije od lokacije zahvata. Sunčana elektrana bit će ograđena zaštitnom ogradom koja će biti mjestimično odignuta od zemlje kako bi se osigurao prolaz za male životinje. Uzimajući u obzir karakteristike zahvata, doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije zahvata izvan područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. TORINE d.o.o., Jurišićeva 1a, 10000 Zagreb (R! s povratnicom!)