



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/17

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-9

Zagreb, 5. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata TD Kapelakom d.o.o., Bilogorska 90, Kapela, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## **RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Kapela – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Kapela – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, TD Kapelakom d.o.o., Bilogorska 90, Kapela, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata TD Kapelakom d.o.o., Bilogorska 90, Kapela, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata TD Kapelakom d.o.o., Bilogorska 90, Kapela sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 24. siječnja 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Kapela. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2019. godine izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/112; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12 od 2. srpnja 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Zoran Poljanec, mag.educ.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju UPOV-a na području Općine Kapela.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 5. travnja 2019. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš UPOV-a u Općini Kapela (KLASA:-UP/I 351-03/19-09/17; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 2. travnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Planira se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s II. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 1 500 ES. UPOV će biti smješten na k.č.br. 912/4 k.o. Kobasičari, neposredno uz naselje Stari Skucani. Kao recipijent se predviđa vodotok Švastica (vodotok II. reda). Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastoji se od sljedećih cjelina: Ulazna crpna stanica, mehanički predtretman, SBR reaktori, redukcija fosfora, okno za uzimanje uzoraka, prostorija puhala, linija obrade mulja, biofilter te ispusna građevina. Prostor oko UPOV-a će biti ograđen te će biti spojen pristupnim putem na lokalnu prometnicu. Otpadni mulj koji se pojavljuje kod pročišćavanja će se obrađivati u sklopu uređaja na poljima biljne obrade mulja. Tehnologija biljne obrade mulja pridonosi uklanjanju vode iz mulja i njegovoj daljnjoj mineralizaciji. Mulj se uklanja s polja nakon 6-10 godina humusiranja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/155; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 22. studenoga 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva i Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/49; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 15. travnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj, zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/98; URBROJ: 517-04-2-19-2 od 2. svibnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarjenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/97; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 6. svibnja 2019. godine) da nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/71; URBROJ: 517-07-3-2-19-3 od 23. svibnja 2019. godine) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-04/7; URBROJ: 2103/1-07-19-2 od 19. travnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje UPOV-a može doći do negativnog utjecaja na tlo potencijalnim onečišćenjem pogonskim gorivima, mazivima i tvarima koje se koriste pri gradnji. Isto tako može doći do onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Isto tako će i povećanje razine buke biti privremenog karaktera za vrijeme izvođenja radova. Negativan utjecaj na površinske i podzemne vode može se očekivati uslijed neodgovarajuće organizacije građenja (izlijevanja goriva tijekom pretakanja, nepropisnog skladištenja otpada – istrošenih ulja, iskopanog materijala i dr.), međutim pravilnom organizacijom kao i redovitim održavanjem i servisiranjem strojeva takav utjecaj se može spriječiti i smanjiti. Budući da je UPOV predviđen s procesom razgradnje organske i anorganske tvari uz prisutnost kisika, onečišćujući otpadni plinovi i spojevi dušika (amonijak, amini), sumpora (sumporovodik i merkaptani) kao i klorovodici stvarat će neugodne mirise. Do emisije navedenih tvari tijekom korištenja zahvata može doći na revizijskim oknima, crpnim stanicama i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. S obzirom da se proces mehaničkog predtretmana predviđa u zatvorenom kontroliranom sustavu gdje će se sav onečišćujući zrak uklanjati biofilterom, time će se smanjiti utjecaj onečišćujućih plinova i neugodnih mirisa. Ispuna biofiltera je drvena sječka. Otpadni mulj iz UPOV-a obrađivat će se na poljima biljne obrade mulja. Ostali otpad koji će nastajati kod izgradnje UPOV-a će se predati ovlaštenoj osobi. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“ na udaljenosti od oko 1,7 km od lokacije zahvata. Uzevši u obzir karakteristike zahvata doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije izvan područja ekološke mreže, prethodnom ocjenom može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. i članku 27. stavku 1. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) ) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



#### **DOSTAVITI:**

1. TD Kapelakom d.o.o., Bilogorska 90, Kapela (**Preporučeno R!, s povratnicom**)