



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZA ŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/298

URBROJ: 517-03-1-2-20-12

Zagreb, 7. veljače 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.o. iz Slatine, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat – sustav javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Čađavica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

1. Planirane dijelove zahvata koji su unutar poplavnih područja (poklopci na sustavu odvodnje, crpnim stanicama i sl.), a koji se zbog tehničkih razloga ne mogu izdignuti iznad kote plavljenja, projektirati i izvesti u vodonepropusnoj izvedbi, te ugraditi vodonepropusne poklopce na sustavu, žablje poklopce na sigurnosnim preljevima i sl.
2. Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) Čađavica ugraditi odgovarajući sustav za obradu onečišćenog zraka iz prostora mehaničkog predtretmana, ulazne crpne stanice, prostora za prijem septike te prostora obrade viška mulja.
3. Na crpnim stanicama u blizini stambenih objekata ili pješačke zone ugraditi filtersku jedinicu za pročišćavanje izlaznog zraka.
4. Tijekom pokusnog rada UPOV-a mjeriti imisijske koncentracije onečišćujućih tvari (sumporovodika, amonijaka i merkaptana) jednom mjernom stanicom na granici zahvata na lokaciji najbližoj stambenim objektima. U slučaju da propisane granične vrijednosti pokazatelja kvalitete zraka budu prekoračene, provesti dodatne zahvate na UPOV-u, sve dok pokazatelji ne budu zadovoljeni. Nakon toga mjerjenja provoditi nakon eventualne rekonstrukcije UPOV-a ili na temelju eventualne prijave.

5. Pratiti kakvoću otpadne vode na ulazu i izlazu iz uređaja za pročišćavanje prije ispuštanja u recipijent sukladno propisu o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
- II. Za namjeravani zahvat – sustav javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Čađavica, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, 33520 Slatina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, 33520 Slatina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, 33520 Slatina, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredbe), podnio je putem opunomoćenika Institut IGH d.d. iz Zagreba 28. listopada 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Čađavica, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u listopadu 2019. godine izradio ovlaštenik Institut IGH d.d. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/123; URBROJ: 517-03-1-2-19-12 od 21. ožujka 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Lucija Končurat, mag.ing.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Čađavica, Virovitičko-podravska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 7. studenoga 2019. godine Informacija o zahtjevu

za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/298, URBROJ: 517-03-1-1-19-2 od 4. studenoga 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat uključuje izgradnju kanalizacijskih kolektora ukupne duljine oko 13 km, sedam crpnih stanica, izgradnju UPOV-a Čađavica odgovarajućeg stupnja pročišćavanja kapaciteta 1 500 ES, izlaznu crpnu stanicu za pročišćenu otpadnu vodu te pripadajući tlačni cjevovod u duljini od oko 3,8 km sa ispustom u rijeku Dravu. Trase cjevovoda planirane su u koridoru postojećih prometnica. Sanitarne otpadne vode iz naselja Čađavički Lug, Ilmin Dvor, Šaševe, Starin i Vraneševci će se prikupljati iz sabirnih jama te dovoziti na pročišćavanje na planirani UPOV Čađavica koji će imati stanicu za prihvrat sadržaja sabirnih jama. Višak mulja koji se stvara u procesu pročišćavanja će se ugušćivati i dehidrirati na lokaciji UPOV-a te odvoziti radi daljnje obrade na UPOV Slatina.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/298, URBROJ: 517-03-1-1-19-2 od 4. studenoga 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije i Općini Čađavica.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/42, URBROJ: 2189/1-08/3-19-2 od 20. studenoga 2019. godine.) da za planirani zahvat ne treba provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/349; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 6. prosinca 2019. godine) u kojem navodi da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/274, URBROJ: 517-07-3-1-19-4 od 3. siječnja 2019. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/348, URBROJ: 517-04-2-20-3 od 8. siječnja 2019. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okoliš. Općina Čađavica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/03, URBROJ: 2189/07-02-20-3 od 15. siječnja 2020. godine) da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/261; URBROJ: 517-05-2-2-20-4 od 30. siječnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Izgradnjom sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Čađavica očekuje se pozitivan utjecaj na ekološko i kemijsko stanje podzemnih i površinskih voda, poboljšat će se komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekološki uvjeti područja te smanjiti negativni utjecaji na okoliš i prirodu. Propisanim praćenjem kakvoće otpadne vode osigurat će se da otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje prije ispuštanja u recipijent ne prelaze propisane granične vrijednosti. S obzirom na to da se planirani kolektori sustava odvodnje izvode unutar područja naselja te se polažu u koridore postojećih prometnica, utjecaj tijekom građenja na prirodu, vode, tlo i zrak te utjecaj buke i otpada može se spriječiti pravilnom organizacijom

gradilišta i pridržavanjem propisa iz područja gradnje, zaštite okoliša i prirode, gospodarenja otpadom i zaštite voda. Tijekom korištenja zahvata dolazit će do stvaranja neugodnih mirisa na mjestima dužeg zadržavanja otpadne vode u kanalizacijskim cjevovodima i na crpnim stanicama te tijekom obrade otpadne vode na UPOV-u Čađavica. Budući da je planirani kapacitet UPOV-a 1 500 ES te se radi o malom uređaju za pročišćavanje, na istom je predviđeno odgovarajuće pročišćavanje koje podrazumijeva samo mehanički predtretman (ulazna gruba rešetka, fino sito, aerirani pjeskolov-mastolov) te ugušćivanje i dehidracija viška mulja. Višak mulja nakon ugušćivanja i dehidracije odvozit će se na daljnju obradu u sklopu većeg UPOV-a Slatina (kapaciteta 16 000 ES) koji je kapaciteta dovoljnog za prihvatanje viška mulja s predmetnog UPOV-a. Emisija neugodnih mirisa moguća je iz ulazne crpne stanice UPOV-a, stanice za prihvatanje septike te cjeline mehaničkog predtretmana i obrade viška mulja. Problem neugodnih mirisa riješiti će se pridržavanjem propisanog mjera zaštite okoliša tj. odgovarajućom obradom onečišćenog zraka uz pomoć biofiltera te se ne očekuje utjecaj na kvalitetu zraka, uključujući dodijavanje mirisom, te provedbom propisanog praćenja kvalitete zraka. Pridržavanjem propisane mjeru da se na crpnim stanicama u blizini stambenih objekata ili pješačke zone ugradi filtersku jedinicu za pročišćavanje izlaznog zraka, neće biti značajnih negativnih utjecaja na zrak samog sustava odvodnje. Zahvat se manjim opsegom nalazi unutar područja regionalni park Mura-Drava zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se manjim dijelom (oko 2,5 km kanalizacijskih kolektora i ispust UPOV-a) nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000015 Srednji tok Drave i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000015 Srednji tok Drave. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uvezši u obzir karakteristike zahvata čiji će se cjevovodi polagati po trasi postojećih prometnica kao i da na lokaciji zahvata nije prisutan ciljni stanišni tip 91E0* Aluvijalne šume POVS područja HR5000015 Srednji tok Drave te na široku zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa navedenih područja ekološke mreže kao i da će utjecaj na ciljne vrste i njihova potencijalna staništa biti privremenog karaktera ograničen na vrijeme trajanja radova, pridržavanjem propisa može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavnica 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu propisanih mjer zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).

**DOSTAVITI:**

- KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, 33520 Slatina (**R!, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

- Institut IGH d.d., Janka Rákuše 1, 10000 Zagreb