



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/200

URBROJ: 517-03-1-2-19-14

Zagreb, 6. prosinca 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) te odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Zebanec, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/06-02/78; URBROJ: 531-08-3-1-JM-06-4) od 21. srpnja 2006. godine.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Zebanec, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata INA Industrija nafte d.d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata INA Industrija nafte d.d. iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 10, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 16. srpnja 2019. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Zebanec, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u srpnju i doradio u kolovozu 2019. godine ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska 37. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-19-15 od 28. siječnja 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina.. - ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski kondenzat i zemni vosak)* Priloga I. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Zebanec, za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i doneseno Rješenje o prihvatljivosti za okoliš eksploatacije plina u EP Zebanec, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/06-02/78; URBROJ: 531-08-3-1-JM-06-4 od 21. srpnja 2006. godine). Izmjena zahvata obuhvaća uređenje bušotinskog radnog prostora bušotine i izgradnju priključnog plinovoda i kondenzatovoda od bušotine do čvora Međimurje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 16. rujna 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/200; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 11. rujna 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je u bitnom sljedeće:

Planirani zahvat odnosi se na izmjenu zahvata na eksploatacijskom polju ugljikovodika Zebanec koja obuhvaća uređenje bušotinskog radnog prostora bušotine Međimurje -1 Istok (Mđ-1Is), izgradnja platoa veličine 130x100 m. Uz to predviđa se izrada kanala bušotine Međimurje -1 Istok (Mđ-1Is). Ovisno o ishodu ispitivanja bušotine, u bušotini će se likvidirati kanal ili će se izgraditi priključni plinovod i kondenzatovod duljine 6 360 m od bušotine (Mđ-1Is) do čvora Međimurje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/19-09/200; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 11. rujna 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Sektoru za inspekcijske poslove zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Gradu Mursko Središće i Općinama Vratišinec i Selnica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/216; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 19. studenoga 2019. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/226; URBROJ: 517-07-1-1-3-19-4 od 25. listopada 2019. godine) u kojem navodi da su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat te da nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za inspekcijske poslove Ministarstva unutarnjih poslova dostavio je Mišljenje (KLASA: 214-02/19-14/11; URBROJ: 511-01-208-19-2 od 20. rujna 2019. godine) da predmetni zahvat nema značajniji utjecaj na sastavnice okoliša u području nadležnosti inspekcijske službe zaštite od požara. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-03/30; URBROJ: 2109/1-09/01-19-02 od 26. rujna 2019. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Mursko Središće dostavio je Mišljenje (KLASA: 021-05/19-01/1008; URBROJ: 2109/11-1-01/1-19-2 od 27. rujna 2019. godine) da zahvat neće imati značajni utjecaj na okoliš. Općina Selnica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/01; URBROJ: 2109-15-19-02 od 20. rujna 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Vratišinec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/07; URBROJ: 2109/19-02-19-2 od 7. studenoga 2019. godine) da izmjene zahvata na eksploatacijskom polju Zebanec neće imati značajnijih utjecaja na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine Vratišinec. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat nalazi se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta i poplavnih područja. U sklopu bušotinskog radnog prostora izrađuje se isplačna jama dovoljnog kapaciteta za prihvat maksimalne količine radnog fluida (isplake) iz procesa izrade bušotine. Isplačna jama se radi od vodonepropusnog materijala. Sanitarne otpadne vode prikupljat će se u nepropusnoj sabirnoj jami, a koju će prazniti ovlaštena osoba. Za praćenje stanja podzemnih voda predviđena je izvedba dva piezometra koji će služiti za definiranje nultog stanja kakvoće podzemnih voda, kao i praćenje kakvoće podzemnih voda tijekom izrade bušotine te nakon završetka izrade bušotine. Tijekom ukopavanja plinovoda i kondenzatovoda na lokaciji gdje prelazi preko vodnog tijela površinske vode CDRN206_001 Mura doći će do privremene lokalizirane izmjene njihovih

hidromorfoloških karakteristika tijekom izvođenja radova. Vodotok će biti očuvan izgradnjom privremenog obilaznog korita (obodnim jarkom ili čeličnim cijevima), a pritom je moguća privremena izmjena fizikalno-kemijskih karakteristika vodnog tijela zbog suspenzije sedimenta. Navedeni radovi neće dovesti do pogoršanja stanja hidromorfoloških elemenata kao ni fizikalno-kemijskog stanja vodnog tijela CDRN206_001 Mura. S obzirom na primijenjenu tehnologiju bušenja i zbrinjavanja materijala ne očekuje se negativan utjecaj na stanje vodnog tijela podzemne vode CDGI-18 Međimurje i najbližeg površinskog vodnog tijela CDRN206_001 Mura pri izgradnji planiranog zahvata i tijekom redovitog rada. Tijekom građevinskih radova koji će biti kratkotrajnog karaktera koristit će se mehanizacija čijim će radom doći do povećanih emisija prašine. Negativni utjecaj emisija prašine na kvalitetu zraka je lokalnog i privremenog karaktera te niskog i zanemarivog intenziteta. Planirani zahvat neće generirati štetne emisije u zrak te se stoga ne očekuje negativan utjecaj na kvalitetu zraka u fazi korištenja. Buka će nastajati kao posljedica rada građevinskih strojeva i njen intenzitet varirat će tijekom dana. S obzirom da se obuhvat zahvata izvodi u ograđenom industrijskom kompleksu, a prvi stambeni objekti nalaze se na udaljenosti 350 m od područja izvođenja zahvata i buka neće imati značajan negativni utjecaj na stanovništvo. Otpadom koji će nastajati na lokaciji postupat će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, čime će utjecaj od opterećenja otpadom biti sveden na najmanju moguću mjeru. Ukoliko rezultati istraživanja bušotine ne budu pozitivni, bušotina će se likvidirati, a planirani plinovod i kondenzatovod se neće izgraditi. Planirani se zahvat ne nalazi u zonama izravnog i neizravnog utjecaja na elemente kulturno-povijesne baštine te se smatra da će negativni utjecaj tijekom i za vrijeme korištenja zahvata izostati. Tijekom izgradnje moguća je pojava nekontroliranih događaja u obliku prometnih nesreća, incidentnih izlivanja goriva i maziva, požara na otvorenom te druge nesreće prouzročene višom silom (potresi, poplave) kao i havarija na postrojenju tijekom korištenja bušotine ali se vjerojatnost nastanka nekontroliranih događaja i negativan utjecaj na okoliš može smanjiti pridržavanjem dobre prakse iz područja rudarstva i zaštite na radu unutar bušotinskog radnog prostora. Temeljem Zakona o zaštiti prirode lokacija zahvata se ne nalazi unutar zaštićenog područja. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), lokacija zahvata se dijelom (priključni plinovod i kondenzatovod) nalazi unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001346 Međimurje. S obzirom na to da će zahvatom biti zahvaćena mala površina ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košaničice te razmatrajući ukupnu površinu ciljnog stanišnog tipa prema karti staništa, izgradnjom zahvata će doći do gubitka oko 0,02% ovog ciljnog stanišnog tipa te se radi o utjecaju koji nije značajan. Kako se radi o izvedbi bušotine na antropogeno izmijenjenom području, a trasa priključnog plinovoda i kondenzatovoda uglavnom prati postojeću infrastrukturu, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, te propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kao i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V.

Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz propisane mjere zaštite okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



VIŠA STRUČNA SAVJETNICA

Davorika Maljak

DOSTAVITI:

1. INA Industrija nafte d.d. – Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Avenija V. Holjevca 10, Zagreb (**R s povratnicom !**)

