



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/305

URBROJ: 517-03-1-2-20-12

Zagreb, 11. svibnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom naselja Rukavac, Podstražje i Brgujac, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom naselja Rukavac, Podstražje i Brgujac, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata

na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je dana 26. studenoga 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom naselja Rukavac, Podstražje i Brgujac, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u studenome 2019. godine izradio ovlaštenik Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu iz Zagreba, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/77; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-4 od 3. svibnja 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je doc.dr.sc. Dražen Vouk, dipl. ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. prosinca 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/305; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 26. studenoga 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat se planira izvesti u naselju Rukavac, Podstražje i Brgujac, na administrativno-teritorijalnom području Grada Visa u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom naselja Rukavac, Podstražje i Brgujac, Grad Vis, Splitsko-dalmatinska županija. Predmetnim zahvatom izvest će se pet glavnih tlačnih cjevovoda ukupne duljine 8 486 m, na koje će se spojiti 283 kućne crpne stanice. Duž trase tlačne kanalizacije, koja se podudara s trasom vodopskrbnog cjevovoda, ugradit će se zasunska okna. UPOV s mehaničkim predtretmanom izgradit će se na površini od 50 m² u naselju Rukavac, u kojem je planiran i podmorski ispust otpadnih voda. Podmorski ispust bit će u kopnenom dijelu duljine oko 113 m te u podmorju oko 500 m, a položiti će se na dubinu oko 87 m. UPOV je planiran za kapacitet 1950 ES u ljetnom periodu te 300 ES u zimskom periodu.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/305; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 26. studenoga 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Visu.

Jedinstveni upravni odjel Grada Visa dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-30/1; URBROJ: 2190/01-03-19-2 od 5. prosinca 2019. godine) prema kojem se za predmetni zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/368; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 13. prosinca 2019. godine) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/19-03/0092; URBROJ: 2181/1-10/07-19-0002 od 17. prosinca 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati značajni negativan utjecaj na sastavnice okoliša, uz uvjet

pridržavanja odgovarajućih mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/367; 517-04-2-19-2 od 18. prosinca 2019. godine) da su Elaboratom na odgovarajući način obrađene teme klimatskih promjena i kvaliteta zraka te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/302; URBROJ: 517-07-3-1-1-20-4 od 4. veljače 2020. godine) da za navedeni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/281; URBROJ: 517-05-2-2-20-5 od 8. travnja 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Na području naselja Rukavac, Podstražje i Brgujac ne postoji izveden sustav javne odvodnje, a planirani zahvat imat će pozitivan utjecaj na vodna tijela i tlo, budući da će se sanitarne otpadne vode zbrinjavati putem kontroliranog sustava odvodnje, čime će se spriječiti da nepročišćene otpadne vode dospijevaju u podzemne i priobalne vode odnosno tlo. Nekontrolirani događaji i negativne posljedice na okoliš izbjeći će se pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu, korištenjem ispravne mehanizacije i radnih strojeva, pravilnom organizacijom rada te pravovremenim uklanjanjem mogućih uzroka neželjenih događaja. S obzirom na to da će se odvodnja izvesti unutar granica koridora prometnica gotovo čitavom duljinom uz minimalno zauzimanje dodatnih površina koje će se nakon završetka radova sanirati te da će UPOV zauzeti površinu od oko 50 m², izgradnjom planiranog zahvata neće se unijeti značajne promjene u krajobraz. Tijekom izvođenja zahvata uslijed rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova u području zahvata, no uz poštivanje ograničenja sukladno propisima, utjecaji će biti lokalnog i privremenog karaktera te neće biti značajni. Utjecaj buke tijekom izvođenja radova, lokalnog je i privremenog karaktera, ograničen je na vrijeme izvođenja radova te se ne ocjenjuje kao značajan. S obzirom na to da su kanalizacijski cjevovodi planirani u postojećim prometnim površinama i da se na lokaciji UPOV-a ne nalazi kulturno-povijesna baština, ne očekuje se utjecaj zahvata na kulturno-povijesnu baštinu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000942 *Otok Vis* i HR3000097 *Otok Vis Podmorje* te unutar područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000039 *Pučinski otoci*. U blizini lokacije planiranog zahvata nalaze se POVS HR3000469 *Viški akvatorij* (udaljeno oko 150 m od krajnje točke planiranog podmorskog ispusta) i HR3000096 *Jl strana otoka Visa* (udaljeno oko 50 m na najbližoj točki od lokacije zahvata). S obzirom na široku zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže, u odnosu na veličinu zahvata, odnosno površinu trajne prenamjene staništa te da će se izgradnjom zahvata poboljšati postojeće stanje, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže, za planirani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

- Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, 21485 Komiža (R!, s povratnicom!)