



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/06

URBROJ: 517-03-1-1-20-14

Zagreb, 12. svibnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komrad d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Sopje i Sopjanska Greda, Općina Sopje, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Sopje i Sopjanska Greda, Općina Sopje, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komrad d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komrad d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Komrad d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 14. siječnja 2020. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Sopje i Sopjanska Greda, Općina Sopje, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u siječnju 2020. godine ovlaštenik ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/05; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 14. svibnja 2018. godine); Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. Priloga II. Uredbe *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) i sustava odvodnje naselja Sopje i Sopjanska Greda na području Općine Sopje u Virovitičko-podravskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 3. veljače 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Sopje i Sopjanska Greda, Općina Sopje, Virovitičko-podravska županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/06; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 28. siječnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Zahvatom se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Sopje, kapaciteta 1 200 ES i sustava odvodnje u naseljima Sopje i Sopjanska Greda ukupne duljine oko 6 500 m. Planirani UPOV nalazit će se na k.č. 224 k.o. Sopje te je predviđen kao kompaktni uređaj za mehanički stupanj pročišćavanja s ulaznom i ispusnom crpnom stanicom, pripadajućim cjevovodima te recipientom ispuštanja u rijeku Dravu. UPOV Sopje i pristupni put izvest će se u nasipu na 0,5 m iznad kote plavljenja kako bi bio omogućen pristup objektu. Do lokacije UPOV-a Sopje izgradit će se vodovodni priključak na postojeću vodovodnu mrežu na k.č. 1780 k.o. Sopje. Mulj koji će nastajati procesom pročišćavanja otpadnih voda odvozit će se na UPOV Slatina na daljnju obradu, a koji je kapacitiran za obradu istog.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/06; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 28. siječnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije te Općini Sopje.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/42; URBROJ: 517-05-2-2-20-5 od 16. travnja 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/46; URBROJ: 517-07-3-1-1-20-4 od 24. ožujka 2020. godine) da su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat te kako nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/47; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 24. ožujka 2020. godine) da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Zahtjev za dopunu Elaborata (KLASA: 351-01/20-02/48; URBROJ: 517-04-2-20-3 od 5. ožujka 2020. godine) te Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/48; URBROJ: 517-04-2-20-5 od 6. svibnja 2020. godine) da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/03; URBROJ: 2189/1-08/4-20-2 od 17. veljače 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Sopje dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/01; URBROJ: 2189/10-04-20-2 od 10. veljače 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Planirani zahvat nalazi se u području tijela podzemne vode CDGI_21-Legrad-Slatina čije je količinsko, kemijsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro te se tijekom izgradnje uz oprezno izvođenje i pravilnu organizaciju radova ne očekuju negativni utjecaji na vodna tijela. S obzirom da je planirani UPOV uređaj kapaciteta manjeg od 2000 ES s mehaničkim stupnjem pročišćavanja te je proračunom dokazano da zadovoljava ciljeve kakvoće vode, negativni utjecaji na vodna tijela tijekom korištenja bit će svedeni na minimum. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do pojave neugodnih mirisa, ali s obzirom da će sustav biti zatvoren i da će crpke biti smještene u zatvorenom prostoru uz izvedbu odzračnika s odgovarajućim filtrom za pročišćavanje zraka, a po potrebi će se ugraditi i dodati uređaj za obradu zraka, utjecaj će biti sведен na minimum. Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do povećanja razine buke i onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom korištenja utjecaj buke može se smatrati zanemarivim jer će crpke biti smještene u zatvorenom prostoru. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Tijekom izgradnje svi radovi izvoditi će se u dnevnom razdoblju, dok tijekom korištenja planirani UPOV u noćnom razdoblju neće biti osvijetljen te je utjecaj od svjetlosnog onečišćenja zanemariv. Tijekom izgradnje doći će do prenamjene zemljišta i trajnog gubitka dijela poljoprivrednih površina, ali će se humusni dio tla iskoristiti za ozelenjivanje otvorenih površina dok će se višak materijala predati ovlaštenim osobama te se ne očekuje značajan negativan utjecaj na tlo. Tijekom izgradnje doći će do smanjenja kvalitete krajobraza ali navedeni utjecaj će biti kratkotrajnog karaktera te s obzirom da je UPOV

malih dimenzija uklopit će se u prostor te neće imati negativnih utjecaja na krajobraz. S obzirom da se u neposrednoj blizini ne nalaze zaštićena kulturna dobra, neće biti negativnog utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji te predati ovlaštenim osobama. Predmetni zahvat djelomično se nalazi unutar Regionalnog parka Mura – Drava, područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000015 *Srednji tok Drave*“. Ciljni stanišni tip Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000015 *Srednji tok Drave* je 91E0* Aluvijalne šume (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*). Na lokaciji planiranog UPOV-a Sopje prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. nalaze se stanišni tip I.2.1. Mozaici kultiviranih površina te mozaici stanišnih tipova E./D.1.2.1./A.4.1. Šume/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Trščaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi i A.4.1./D.1.2.1.1 Trščaci, rogoznici, visoki šiljevi i visoki šaševi/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetnoprimorskih krajeva. Prema karti staništa RH 2004. na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip I.3.1. Intenzivno obradivane oranice na komasiranim površinama. S obzirom na to da se na lokaciji predviđenoj za izgradnju UPOV-a Sopje ne nalazi ciljni stanišni tip 91E0* Aluvijalne šume (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) te da će UPOV zauzeti površinu od oko 0,875 ha radi se o utjecaju koji nije značajan. Uvezvi u obzir navedeno, kao i karakteristike zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

**DOSTAVITI:**

1. Komrad d.o.o., Braće Radića 2, Slatina (**R s povratnicom!**)

