



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
KLASA: UP/I-351-03/19-09/22  
URBROJ: 517-03-1-1-19-2  
Zagreb, 12. veljače 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**I N F O R M A C I J U**  
**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustav odvodnje i**  
**pročišćavanja otpadnih voda vrha Medvednice, Grad Zagreb**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. Priloga II. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda vrha Medvednice čime će se omogućiti priključenje interne kanalizacije turističkih i ugostiteljskih objekata s područja vrha Medvednice na novi uredaj za pročišćavanje otpadnih voda.

**Nositelj zahvata** je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb.

**Lokacija zahvata** u sjevernom graničnom dijelu grada Zagreba, u sljemenskoj zoni na području Gračani, Šestine i Kraljev Vrh.

### **Sažeti opis zahvata**

Zahvatom se predviđa izgradnja javnih kanala sanitarne odvodnje na vrhu Medvednice, od Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, unutar postojećih prometnica u ukupnoj duljini oko 3.550 m. Zbog konfiguracije terena sanitarna odvodnja će se riješiti gravitacijskim putem sve do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 600 ES. Lokacija novog UPOV-a nalazi se u k.o. Gračani na južnim padinama Medvednice oko 106 m južno do restorana Stara Lugarnica. Ispust pročišćenih otpadnih voda će biti u podzemne vode procjeđivanjem kroz potpovršinske filterske slojeve. Od lokacije UPOV-a će se položiti ispusni cjevovod u pravcu jugozapada i korita potoka Bliznec (oko 50m). Cjevovod će biti spojen na upojnu građevinu putem koje će se pročišćene vode ispustiti u podzemlje. Mulj će se povremeno vaditi iz procesa i pohranjivati u spremniku ulja, u kojem se također po potrebi može odvijati proces aeracije. Nadmuljna voda će se vraćati u proces a višak mulja će se cestovnim vozilima odvoziti na konačno zbrinjavanje na CUPOV Zagreb. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz siječnja 2019. godine, kojeg je izradio ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva i zaštitu mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.mzoe.hr](http://www.mzoe.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

