



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-08/99

URBROJ: 517-06-2-1-1-15-14

Zagreb, 22. travnja 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata ELICOM d.o.o., Štefanovec 138, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš hidroelektrane Budak, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, hidroelektranu Budak, potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, hidroelektranu Budak, potrebno je provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, ELICOM d.o.o., Štefanovec 138, Zagreb, je sukladno članku 82. Zakona o zaštiti okoliša i članku 25. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba) podnio 2. rujna 2014., Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš hidroelektrane Budak. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u prosincu 2014. izradio ovlaštenik Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava iz Velike Gorice, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/115, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 30. listopada 2013.). Voditelj izrade elaborata je Stjepan Dekanić, dipl.ing.šum.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane* Priloga II Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene o potrebi procjene proveden je jer nositelj zahvata planira izgradnju hidroelektrane instalirane snage 1,7 MW.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/14-08/99, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2) od 18. rujna 2015.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je sljedeće: *Planirana je izgradnja hidroelektrane uzvodno od mosta na cesti Gospić – Perušić u koritu rijeke Like na lokaciji postojeće kamene pregrade koja se koristi u svrhu podizanja razine malih voda na uzvodnom dijelu korita rijeke Like i Novčice tijekom malovodnog razdoblja. Hidroelektrana će se sastojati od sljedećih objekata:*

- brane s preljevom
- strojarnice
- temeljnog ispusta
- platoa s upravljačkim objektom
- pristupne ceste
- riblje staze

Brana je planirana kao betonski prag s dva preljevna polja širine 18 m, na kojima se ugrađuju zaklopke visine 3 m i kojima se održava stalna razina rijeke Like na uzvodnom području. Prirodna kota korita Like na dijelu gdje će se nalaziti brana je 546,50 m n.m. dok će kota krune brane spuštenih zaklopki biti na 551 m n.m. što znači da je visina brane 4,5 m. Strojarnica se sastoji od betonskog bloka dužine 23 m s dva polja širine po 5,6 m odijeljeni stupovima. U svako polje bit će ugrađena po jedna turbina tipa DIVE. Na platou površine 736 m² uz strojarnicu smjestit će se upravljački objekt (prizemna građevina), parkiralište za 5 vozila, pješački hodnik oko upravljačkog objekta, zelene te asfaltirane prometno-manipulativne površine. Unutar platoa uz upravljački objekt predviđena je izvedba 10 kV dalekovodnog stupa za priključak hidroelektrane na elektroenergetsku mrežu.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/14-08/99, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 18. rujna 2015.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije i Gradu Gospiću.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/152, URBROJ: 517-07-2-1-1-15-7 od 14. travnja 2015.) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, no da je potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/196, URBROJ: 525-12/0904-14-4 od 1. studenoga 2014.) u kojem nakon uvida u studijsko-plansku dokumentaciju vodnoga gospodarstva navodi da je za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/13-01/21, URBROJ: 2125/1-08-14-10 od 30. rujna 2014.) sadržaja da je za predmetni zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Gospić dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/03, URBROJ: 2125/01-04-14-02 od 13. listopada 2014.) u kojem navodi da je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te da je za zahvat potrebna procjena utjecaja na okoliš.

U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskoj stranici Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti.

Odredbom članka 24. stavka 1. Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene. Slijedom navedenog, a nakon razmotrenih kriterija na temelju koji se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz Priloga V. Uredbe i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela Ministarstvo je utvrdilo da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga: moguć je utjecaj hidroelektrane Budak na vodostaj rijeke Like uzvodno od hidroelektrane te na vodostaje pritoka rijeke Like posebno Novčicu sa Bogdanicom. Zbog uspora akumulacije Krušćica na vodotok Novčica prilikom nailaska velikih voda učestala su plavljenja na području Ličkog Novog, Žabice, Donje Kaniže. Slična situacija se događa i u Kolakovici (Smiljan) zbog izlivanja Bogdanice. U tom smislu potrebno je obraditi utjecaj hidroelektrane Budak na učestalost takvih događanja te osim toga obraditi i sve varijante pri kojima može doći do plavljenja uzvodno od hidroelektrane Budak.

Područje zahvata ne nalazi se unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. U neposrednoj blizini zahvata nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2001012 Ličko polje te Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) HR 1000021 Lička krška polja. Uzvodno od zahvata nalazi se pritoka Jadova koja je hidrološki povezana s rijekom Likom, a koja je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2001272 Jadova.

Tijekom provedbe postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za predmetni zahvat Uprava za zaštitu prirode zatražila je dopisom (KLASA: 612-07/14-59/152, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-4) od 10. studenog 2014. dopunu Elaborata. Budući da dostavljeni dopunjeni Elaborat iz prosinca 2014. nije dopunjen sukladno prije izdanom očitovanju, odnosno nije ponudio sve potrebne odgovore, ocjenu zahvata s aspekta mogućeg utjecaja zahvata na prirodu te područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži zaključeno je da nije moguće sa sigurnošću isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U skladu s tim, za planirani zahvat obvezna je provedba postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode i podzakonskim propisima i s tim u svezi izradu potrebne studije glavne ocjene od strane ovlaštenika koji ima suglasnost Ministarstva, sukladno posebnom propisu, za izradu potrebne dokumentacije temeljem koje će se planirani zahvat moći ocijeniti.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da će planirani zahvat imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članku 30. stavku 9. Zakona o zaštiti prirode, u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te utvrdilo da je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu iz razloga što na temelju dostavljene dokumentacije nije bilo moguće isključiti negativne utjecaje planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Obveza navedena u točki III. ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. ELICOM d.o.o., Štefanovec 138, Zagreb **R s povratnicom**

NA ZNANJE:

2. Ličko-senjska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
3. pismohrana, ovdje