



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/21

URBROJ: 517-03-1-1-19-8

Zagreb, 9. travnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 10, Dvor, zastupanog po opunomoćeniku Željko Mihaljević iz društva EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija mlinice na području općine Sunja u malu hidroelektranu, Sisačko-moslavačka županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - rekonstrukcija mlinice na području općine Sunja Sisačko-moslavačka županija - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 10, Dvor grada u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 10, Dvor može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Općina Sunja, Trg kralja Tomislava 10, Dvor sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je, putem opunomočenika Željka Mihaljevića iz društva EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, 5. veljače 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojeće mlinice na području općine Sunja u malu hidroelektranu, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2019. godine izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA:UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-18-7 od 20. studenoga 2018. Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju mlinice Kozarićev mlin u malu hidroelektranu i proizvodnju električne energije.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 14. veljače 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije postojeće mlinice na području općine Sunja u malu hidroelektranu, Sisačko-moslavačka županija (KLASA:UP/I-351-03/19-09/21; URBROJ:517-03-1-1-19-2 od 13. veljače 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planiranim zahvatom se planira prenamjeniti postojeća mlinica Kozarićev mlin u malu hidroelektranu. Planirana MHE je tip protočne pribranske elektrane za čiji rad će se koristiti isključivo voda iz rijeke Sunje, te u tom smislu nema novih zahvata na samoj rječici i uzvodno izgrađenoj brani. Pripadajuća oprema MHE turbina i generator planiraju se instalirati u zgradu strojarnice pravokutnog oblika tj. u prostor gdje je prije bilo smješteno kolo za pogon mlinice. Za potrebe smještaja elektrostrojarske opreme biti će potrebno izvesti armirano betonski pod. Ispod turbine ugradit će se ispusni difuzor sa spojem na ispusni otvor kroz koji se voda prethodno ispuštala u rijeku Sunju. Planira se godišnja proizvodnja od oko 480 MWh/godinu. Proizvedena električna energija će se predati u elektromagnetsku mrežu HEP ODS, te se u tu svrhu predviđa kabelski priključak od elektroormara proizvođača MHE Mlinice do NN bloka u postojećoj transformatorskoj stanici TS 20/0,4 kV u neposrednoj blizini.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/21; URBROJ: 517-03-1-1-19-3 od 13. veljače 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 28. veljače 2019. godine mišljenje (KLASA: 612-07/19-59/34; URBROJ: 517-05-2-2-19-2) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dostavio je 1. ožujka 2019. godine mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/04, URBROJ: 2176/01-08/14-19-2) da zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je 26. ožujka 2019. godine mišljenje (KLASA: 612-08/19-10/0083; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-19-4) da sa stajališta kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je 1. travnja 2019. godine mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/32, URBROJ: 517-07-1-1-3-19-4) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zbog planirane tehnologije rada MHE i korištenja opreme na lokaciji zahvata površinski vodotoci i vodocrpilišta u okolini lokacije zahvata neće biti izravno ugroženi. Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja ne očekuju se nepovoljni utjecaji na površinske i podzemne vode a mogući utjecaj zahvata ocjenjuje se kao minimalan. Voda će se za potrebe rada MHE izuzimati iz vodotoka te nakon korištenja tj. pretvorbe energije ispušтati u nepromijenjenom stanju natrag u korito rijeke Sunje prilikom čega nema niti dodatnih utjecaja na hidrološke značajke toka. U sklopu rekonstrukcije postojeće mlinice doći će do uklanjanja manjeg dijela površinskog sloja tla ali je utjecaj na tlo zanemariv, dok se utjecaj zahvata na tlo tijekom korištenja ne očekuje. Uslijed rada strojeva i uređaja tijekom građenja može doći do povećanja razine buke, međutim ona je privremenog karaktera i ograničena je na lokaciju zahvata. U normalnom pogonu postrojenja MHE glavni izvor buke bit će rad turbine i generatora. Širenje buke iz zatvorenih prostora umanjit će se odgovarajućim konstrukcijskim rješenjima građevine. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja MHE osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te se ne očekuje negativni utjecaj na okoliš od otpada. Zahvat neće imati utjecaja na krajobraz niti na kulturnu baštinu. Utjecaj na zrak prilikom izvođenja radova bit će minimalan te ograničenog i privremenog trajanja tijekom korištenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu. Utjecaj na klimu će biti pozitivan jer se radi o korištenju obnovljivog izvora energije kojim se umanjuju emisije stakleničkih i drugih štetnih plinova. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi neposredno uz područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno na ptice (POP) „HR1000004 Donja Posavina“ te na udaljenosti od oko 700m od Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000420 Sunjsko polje“. Planiranim zahvatom neće se utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolini. Stoga se prethodnom ocjenom može isključiti

mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, i nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8, Zagreb u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



DOSTAVITI:

1. EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin (R! s povratnicom!)