



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 Fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/18-08/100

URBROJ: 517-06-2-1-1-18-8

Zagreb, 9. srpnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KNAUF INSULATION d.o.o. iz Novog Marofa, Varaždinska 140, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja filtra sabirne komore u sklopu postojećeg postrojenja KNAUF INSULATION d.o.o. na k. č. 30, k. o. Novi Marof, Novi Marof, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja filtra sabirne komore u sklopu postojećeg postrojenja KNAUF INSULATION d.o.o. na k. č. 30, k. o. Novi Marof, Novi Marof, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, KNAUF INSULATION d.o.o. iz Novog Marofa, Varaždinska 140, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KNAUF INSULATION d.o.o. iz Novog Marofa, Varaždinska 140, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet**

da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, KNAUF INSULATION d.o.o. iz Novog Marofa, Varaždinska 140, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba) 7. svibnja 2018. godine podnio je zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje i rekonstrukcije filtra sabirne komore u tvornici KNAUF INSULATION d.o.o. u Novom Marofu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio u svibnju 2018. godine ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 37 iz Zagreba. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-1-17-12 od 8. prosinca 2017. godine). Voditelj izrade Elaborata je Vedran Magarević, mag. phys. geophys.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 4.4. *Postrojenje za taljenje mineralnih tvari, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...* Priloga II. Uredbe, provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju i rekonstrukciju filtra sabirne komore u postojećem postrojenju za proizvodnju kamene vune i proizvoda od kamene vune KNAUF INSULATION d.o.o. ugradnjom novog pričuvnog filtra u zgradi kupolne peći,

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 23. svibnja 2018. godine. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-08/100, URBROJ: 517-06-2-1-18-2 od 21. svibnja 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Na postojećoj lokaciji i u okviru tvorničkog kompleksa, nositelj zahvata planira ugradnju pričuvnog filtra na krovu građevine ANEKS-a 2, koja se nalazi uz proizvodnu halu, iznad postojećeg filtra i ventilatorske sobe. Novi pričuvni filter koristit će se za filtriranje otpadnog zraka na izlazu iz kupolne peći. U filtru će se nalaziti filterske kazete od kamene vune koje će

služiti za uklanjanje čestica i niti kamene vune iz zraka sabirne komore. Novi pričuvni filter ugradit će se na postojeću nosivu konstrukciju primarnog filtra i ventilatorske prostorije, a vanjske dimenzije pričuvnog filtera bit će 10,90 m x 9,90 m, ukupne visine 5 m, a filter će se sastojati od dvije komore postavljene jedna iznad druge, u dvije etaže. Kada je planirano čišćenje primarnog filtra tj. mijenjanje kazete, ugrađeni pričuvni filter će preuzeti njegovu funkciju. Izgradnjom pričuvnog filtera ne dolazi do promjene u tehnološkom procesu proizvodnje kamene vune i proizvoda od kamene vune, a oborinske vode s krova filtra odvoditi će se preko interne mreže za odvodnju oborinskih voda. Na kanalima za odvod zraka iz primarnog filtra i pričuvnog filtra ugradit će se zasuni koji će se otvarati ovisno o tome koji će filter biti u upotrebi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-08/100; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-3 od 21. svibnja 2018. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije i Gradu Novi Marof.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/144, URBROJ: 517-07-1-1-2-18-4 od 5. srpnja 2018. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/201, URBROJ: 517-06-1-1-2-18-3 od 18. lipnja 2018. godine) u kojem navodi, da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/28, URBROJ: 2186/1-06/6-18-2 od 7. lipnja 2018. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer se predmetnim zahvatom ne očekuje značajni negativan utjecaj na okoliš. Grad Novi Marof dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/01, URBROJ: 2186-022-02-18-2 od 4. lipnja 2018. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova moguće je onečišćenje zraka ispušnim plinovima od mehanizacije koja će biti prisutna na lokaciji, ali kako su utjecaji lokalnog i privremenog karaktera ne predstavljaju značajan utjecaj na okoliš. Osim ispušnih plinova, tijekom izvođenja radova moguće je onečišćenje zraka prašinom uslijed njenog podizanja na lokaciji gradilišta, no kako je utjecaj prašine lokaliziran na području rada strojeva i privremenog karaktera, njezin utjecaj na okoliš nije značajan te će njezin utjecaj nestati nakon prestanka aktivnosti na gradilištu. Do povećane razine buke može doći prilikom izvođenja građevinskih radova, te uslijed rada građevinskih strojeva (utovarivač, bager, dizalica, kompresor). Primjenom mjera zaštite od buke, te uz uvjet da svi strojevi neće raditi istovremeno, očekivane razine buke bit će ispod dopuštenih vrijednosti razine buke sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine”, broj 145/04). Pravilnim rukovanjem nastalim

otpadom i njegovim skladištenjem unutar gradilišta sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, spriječit će se mogućnost onečišćenja tla i podzemnih voda na lokaciji. Planiranom rekonstrukcijom filtra sabirne komore neće doći do pojave novih izvora emisije. Provodenjem programa praćenja stanja okoliša koji je propisan u točki 1.7. Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: 351-03/12-02/171, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-21 od 13. svibnja 2014. godine) spriječit će se prekoračenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iznad dopuštenih vrijednosti emisija. Temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18), lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar zaštićenog područja. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/2013 i 105/15) lokacija planiranog zahvata ne nalazi se na području ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je *Područje značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)* „HR2001410 Livade uz Bednju III“ koje je udaljeno oko 500 m od lokacije zahvata. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, obzirom na karakteristike zahvata, pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, voda, zraka, prirode i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cijelovitost područja ekološke mreže, stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Nositelj zahvata oslobođen je plaćanja pristojbe na zahtjev i ovo rješenje sukladno članku 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine”, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. KNAUF INSULATION d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof (**R s povratnicom !**)

NA ZNANJE :

1. Varaždinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin

