



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/20-09/69

**URBROJ:** 517-03-1-2-20-16

Zagreb, 9. rujna 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalac d.o.o. Slunj, Ulica Petra Svačića 5 iz Slunja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slunj, Karlovačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slunj, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Komunalac d.o.o. Slunj, Ulica Petra Svačića 5 iz Slunja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalac d.o.o. Slunj, Ulica Petra Svačića 5 iz Slunja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Komunalac d.o.o. Slunj, Ulica Petra Svačića 5 iz Slunja, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 6. ožujka 2020. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slunj, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2020. godine izradio te u lipnju i srpnju 2020. godine dopunio ovlaštenik Maxicon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/46; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5 od 18. travnja 2018. godine); Voditelj izrade Elaborata je Željko Varga, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točkama 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* i 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slunj, Karlovačka županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 7. travnja 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slunj, Karlovačka županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/69; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 2. travnja 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Planirani zahvat se odnosi na izgradnju sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Slunj na području aglomeracije Slunj u naseljima: Slunj, Rastoke, Podmelnice, Donje Taborište, Gornje Taborište, Novo Selo i Cvitković u Karlovačkoj županiji. Predviđeni zahvati obuhvaćaju sanacijske radove na postojećim vodozahvatnim objektima na rijeci Slunjčici, na vodospremi (VS) Melnica, VS Cvitović, postojećim odvodnim cjevovodima (na 20-30% postojećeg sustava), zamjene odnosno izgradnje novih sifonskih propusta 1. i 2. ispod rijeke Korane ili izmještanje uz bušenje ispod dna korita rijeke postupkom mikrotuneliranja, izmještanje i izgradnje novog retencijskog bazena RB6, rekonstrukcije mješovitog sustava odvodnje u centralnom dijelu naselja Slunj, rekonstrukcije retencijskog bazena RB5 i dogradnje stanice za prihvat sadržaja septičkih jama. Također, odnosi se i na dogradnju razdjelnog sustava javne odvodnje, izgradnju 12 crpnih stanica, izgradnju UPOV-a Slunj, kapaciteta 5 000 ES, tehnologije MBR, III. stupnja pročišćavanja s ispustom u rijeku Koranu te izgradnju pristupnih prometnica do lokacije RB 5 (duljine oko 260 m) i UPOV-a (duljine oko 215 m). Mulj koji će nastajati*

*filtracijom u kontejneru s membranama, spuštati će se u bazen za mulj na dehidraciju mulja. Dehidrirani mulj će se spremati u vreće i zbrinjavati putem ovlaštene osobe.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/69; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 2. travnja 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije i Gradu Slunju.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/95; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 15. travnja 2020. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/98; URBROJ: 517-07-3-1-20-4 od 12. svibnja 2020. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavio je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/20-01/39; URBROJ: 517-04-2-20-3 od 19. svibnja 2020. godine) te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/39; URBROJ: 517-04-2-20-6 od 17. srpnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/95; URBROJ: 517-03-2-2-20-2 od 15. travnja 2020. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/20-11/0029; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-20-3 od 22. travnja 2020. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-03/12; URBROJ: 2133/1-07-01/01-20-2 od 20. travnja 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Slunj dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/01; URBROJ: 2133/04-04/01-20-2 od 20. travnja 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Slunj može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Tijekom izgradnje UPOV-a Slunj doći će do trajne promjene krajobraznih vizura, međutim, s obzirom na malu površinu UPOV-a, djelomično i ukopanu u teren, njegov smještaj izvan naselja te da će se po završetku izgradnje pristupiti čišćenju, saniranju i uređenju okoliša, utjecaj na krajobraz je minimalan i prihvatljiv. Zahvat obuhvaća kulturno-povijesnu cjelinu grada Slunja i kulturno-povijesnu ruralnu cjelinu Rastoke koje su upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, međutim, uz primjenu posebnih

uvjeta koje će izdati nadležni konzervatorski odjel u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na kulturnu baštinu. Tijekom izgradnje doći će do poremećaja prometnih tokova na prometnicama, međutim izradit će se Projekt privremene regulacije prometa te utjecaj nije značajan. Tijekom korištenja zahvata može doći do neugodnih mirisa na sustavu odvodnje, crpnim stanicama te na dijelovima UPOV-a za biološko pročišćavanje i obradu mulja. Osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u sustavu odvodnje, te je projektom predviđena ugradnja filtera i aktivnog ugljena, čime će se negativan utjecaj izbjeći. Na području predmetnog zahvata nalaze se tri podzemna vodna tijela CSG1\_17-KORANA, CSGN\_31-KUPA i CSGN\_16-MREŽNICA čija su stanja ocijenjena dobrim. Predmetni zahvat izgradnje i korištenja UPOV-a, kao i ispušt nalazi se na području površinskog vodnog tijela CSRN0012\_006 KORANA, CSRN0012\_005 KORANA i CSRN0012\_004 KORANA kao povezani sustav. Predviđeno je da će se onečišćene oborinske vode s platoa na kojem se parkiraju vozila koja dovoze sadržaj iz septičkih jama, prikupljati u sabirnu rešetku i odvoditi na UPOV čime će se spriječiti negativan utjecaj na vode. Cijeli sustav odvodnje kao i dijelovi UPOV-a izvest će se vodonepropusno uz kontrolu strukturne stabilnosti i funkcionalnosti. Provedenom analizom metodologijom kombiniranog pristupa, rezultatima analiza te primjenom tehnologije III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda osiguravaju se uvjeti za ispuštanje otpadnih voda na zaštićenom području rijeke Slunjčice i Korane te neće dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u podzemne i površinske vode. Područje zahvata nalazi se izvan zona sanitarne zaštite te izvan područja značajnog rizika od poplava. Slijedom navedenog ne očekuje se negativan utjecaja na vodna tijela. Planirani zahvat nalazi se unutar područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode, unutar značajnog krajobrazu Slunjčica. Prema izvodu iz karte kopnenih nešumskih staništa RH iz 2016. godine zahvat (izgradnja RB5, RB6 i UPOV) je planiran na području sljedećih stanišnih tipova: C.3.4.3.4./D.1.2.1. *Bujadnice/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, E Šume i I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine*. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19) zahvat se nalazi unutar (ispust UPOV-a) ili u neposrednoj blizini (UPOV, RB5, RB6 i pristupne prometnice) područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001505 Korana nizvodno od Slunja te na udaljenosti od oko 500 m od (POVS) HR2000596 Slunj i (POVS) HR2001336 Područje oko Matešića pećine. S obzirom na to da se radi o izgradnji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje s UPOV-om III. stupnja pročišćavanja, negativni utjecaji tijekom izgradnje bit će privremeni i manjeg značaja na ciljne vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001505 Korana nizvodno od Slunja, dok se tijekom korištenja očekuju trajni pozitivni utjecaji jer se poboljšava kvaliteta ispuštene vode, a samim time se smanjuje onečišćenje površinskih i podzemnih voda. Uzevši u obzir navedeno kao i karakteristike zahvata i doseg mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



#### **DOSTAVITI:**

1. Komunalac d.o.o. Slunj, Ulica Petra Svačića 5, Slunj **R s povratnicom!**

