



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ENERGETIKE  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I 351-03/18-09/194

**URBROJ:** 517-03-1-19-8

Zagreb, 16. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) a u vezi sa člankom 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Dječje bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija Dječje bolnice Srebrnjak: dogradnja Centra kompetencije za translacijsku medicinu – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija Dječje bolnice Srebrnjak: dogradnja Centra kompetencije za translacijsku medicinu – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 11. prosinca 2018. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju Dječje bolnice Srebrnjak: dogradnja Centra kompetencije za translacijsku medicinu. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2018. godine izradio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/06; URBROJ: 517-03-1-2-18-13 od 15. listopada 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Andrijana Mihulja, mag.ing.silv., CE.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden, jer nositelj zahvata planira uz postojeću zgradu Dječje bolnice Srebrnjak dograditi Centar kompetencije za translacijsku medicinu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 12. prosinca 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije Dječje bolnice Srebrnjak: dogradnja Centra kompetencije za translacijsku medicinu (KLASA: UP/I 351-03/18-09/194; URBROJ: 517-03-1-18-2 od 11. prosinca 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na području Grada Zagreba, k. č. br. 3838/1 K.O. Maksimir na površini od 10.702 m<sup>2</sup>. Obuhvaća rekonstrukciju bolnice dogradnjom tri objekta: Centra kompetencije za translacijsku medicinu u sedam etaža, polukopanog jednoetažnog objekta plinske kotlovnice i jednoetažnog spremišta boca kisika i medicinskih plinova. Zahvatom se unaprjeđuju postojeće i uvode nove djelatnosti: edukacija; stacionar za smještaj pacijenata; operacijski trakt; dnevna bolnica i laboratorijski garaža; vivarij, sportska medicina, fizikalna terapija i dijagnostika; patologija, centralna sterilizacija, centralna garderoba i tehničke prostorije. Prije radova uklonit će se stare požarne stepenica i trajno zatvoriti stare požarne izlaze. Pristup bolnici je osiguran sa zapadne strane iz Ulice Srebrnjak. Građevina će se*

*priklučiti na postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije, električne, plina i telekomunikacija. Od zapadne strane prema istoku, teren građevne cestice je u padu s visinskom razlikom većom od 20 m. Hortikulturnim uređenjem parcele maksimalno će se sačuvati visokovrijedno zelenilo te nadoknaditi gubitak zelene površine.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-09/194; URBROJ: 517-03-1-18-3 od 11. prosinca 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva te Ministarstvu kulture.

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je 20. prosinca 2018. godine Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/477; URBROJ: 517-04-2-18-3) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 31. prosinca 2018. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/450; URBROJ: 517-05-2-2-18-3) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 8. siječnja 2019. godine Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/157; URBROJ: 517-07-1-18-2) u kojem navodi da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je 16. siječnja 2019. godine Mišljenje (KLASA: UP/I 612-08/18-11/0047; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-19-4) u kojem navodi da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom građenja doći će do emisije ispušnih plinova građevinske mehanizacije i stvaranja prašine. Ovaj utjecaj je privremen i lokalnog karaktera te će se ublažiti dobrom organizacijom gradilišta. Tijekom korištenja, a s obzirom na planirane aktivnosti i tip djelatnosti, ne očekuje se utjecaj zahvata na zrak. Zahvat će doprinijeti emisijama stakleničkih plinova uslijed rada mehanizacije pri čemu će nastajati CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> i prašina, ali budući da će intenzitet transporta biti mali, utjecaj zahvata na klimatske promjene je privremen i prestaje nakon završetka radova. Tijekom rada Centra za kompetenciju za translacijsku medicinu ne očekuju se značajne emisije stakleničkih plinova, jer su zahvatom predviđena suvremena tehnička rješenja koja osiguravaju manju emisiju stakleničkih plinova i veću energetsku učinkovitost. Analiza ranjivosti zahvata na klimatske promjene nije utvrdila visoku ranjivost ni za jednu klimatsku varijablu i sekundarne efekte. Zahvat je planiran na području vodnog tijela podzemne vode CSGI\_27 – Zagreb čije je ukupno stanje procijenjeno dobrim, kao i količinsko i kemijsko. S obzirom da se predmetni zahvat nalazi na relativno većoj udaljenosti od površinskih vodnih tijela, oko 800 m, te da će zahvat biti priključen na postojeći sustav odvodnje ne očekuje se utjecaj zahvata na površinska vodna tijela. Zahvat se nalazi izvan zona opasnosti od poplava. Utjecaj na podzemne vode i tlo može nastati tijekom građenja uslijed izvanrednih dogadaja, poput istjecanja ulja i goriva iz mehanizacije i infiltracije istih u tlo i podzemlje. Uz redovno održavanje strojeva te pravilnim izvođenjem radova i organizacijom

građenja, utjecaj na podzemne vode je mali. Nova građevina priključit će se na postojeću javnu vodoopskrbnu mrežu dok je odvodnja sanitarnih otpadnih voda predviđena izgradnjom interne kanalizacije koja će se priključiti na sustav javne odvodnje. Interna kanalizacijska mreža bit će dimenzionirana na oborinske i sanitарne otpadne vode. Uz izvedbu navedenog ne očekuju se utjecaj zahvata na kakvoću voda i vodnih tijela. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Uvezvi u obzir karakteristike zahvata, doseg mogućih utjecaja i smještaj lokacije zahvata, prethodnom ocjenom isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode. Budući da se zahvat nalazi u urbanoj sredini na lokaciji na kojoj je antropogeni utjecaj već prisutan, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na prirodu. Lokacija zahvata nalazi se unutar Povijesne urbane cjeline grada Zagreba na području istočnog dijela Kulturno-povijesne cjeline grada Zagreba, zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara RH. Uz pridržavanje uvjeta tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine ne očekuje se značajan negativan utjecaj na kulturnu baštinu. Izgradnja će izravno i trajno utjecati na fizičku strukturu krajobraza promjenom površinskog pokrova i prirodne morfologije terena. Ujedno će se ukloniti visoka šumska vegetacija na krajnjem istočnom dijelu parcele bolnicc, no s obzirom na to da se radi o relativno maloj šumskoj površini u odnosu na okolno područje rasprostiranja, ovaj utjecaj neće biti značajan. Budući da je novi objekt predviđen iza postojećeg objekta, položen okomito na njega i ukopan duž padine, njegova pojava neće znatno dominirati u vizurama iz Ulice Srebrnjak. Krčenjem šumske vegetacije na najnižim dijelovima posjeda otvorit će se vizura iz Ulice Dugi dol. Novi objekti će biti vidljivi i iz nekoliko pojedinačnih stambenih objekata smještenih neposredno uz posjed bolnice, sjeverno i južno od njega. S obzirom na urbaniziranost područja; izgradnjom zahvata ne očekuje se promjena krajobraznog karaktera područja. Hortikulturnim rješenjem sačuvat će se kvalitetnija stabla te ukomponirati u novu situaciju. Posebnu pažnju posvetit će se zaštiti jasena koji dominira prostorom. Manjak stabala bit će nadomješten sadnjom novih vrsta. Također predviđena je zamjena stabala koja će zbog zahvata u prostoru biti uklonjena sadnjom novih, na istom mjestu. Tijekom izgradnje doći će do povećane razine buke i vibracija uslijed rada građevinskih strojeva i vozila, ali je navedeni utjecaj privremen, kratkotrajan, prostorno ograničen na područje gradilišta i vremenski tijekom dana. Tijekom korištenja ne očekuju se povećane razine buke. Sav otpad nastao tijekom građenja i korištenja zbrinjavat će se sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Sukladno navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provedlo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).



#### **DOSTAVITI:**

1. Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100, Zagreb (**R! s povratnicom!**)

