



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/151

URBROJ: 517-03-1-2-19-14

Zagreb, 11. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Paljuv, Općina Novigrad, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Paljuv, Općina Novigrad, Zadarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrázloženje

Nositelj zahvata Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, Novigrad, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na

okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 28. svibnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Paljuv, Općina Novigrad, Zadarska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2019. godine izradio te u kolovozu 2019. godine dopunio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-18-7 od 20. studenog 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl. ing. geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 7. lipnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/151; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 4. lipnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat se planira izvesti u naselju Paljuv, na administrativno-teritorijalnom području Općine Novigrad u Zadarskoj županiji. Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje naselja Paljuv i pripadajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s II. stupnjem pročišćavanja s produženom aeracijom i aerobnom digestijom mulja, ukupnog kapaciteta 800 ES. Zahvatom je planirana izgradnja kanalizacijskih kolektora otpadnih voda postavljanjem mreže uličnih gravitacijskih kanala za prikupljanje otpadnih voda i spajanje na UPOV. Sustav je ukupne duljine kolektora 4 275 m, a trase uličnih kanala bit će položene po javnim prometnim površinama. S obzirom da na području nema prijemnika s potrebnim prihvavnim mogućnostima, UPOV će imati neizravno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje preko upojnog bunara.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/151; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 4. lipnja 2019.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/19-01/93; URBROJ: 2198/1-07/2-19-2 od 10. lipnja 2019. godine) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/124; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 18. lipnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/187; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 12. srpnja 2019. godine) kojim su zatražene dopune Elaborata zaštite

okoliša predmetnog zahvata. Nakon uvida u dopunjeni Elaborat iz kolovoza 2019. godine Sektor za održivo gospodarenje otpadom dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/187; URBROJ: 517-03-2-2-19-4 od 2. rujna 2019. godine) da sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/864; URBROJ: 517-04-2-19-2 od 15. srpnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/121; URBROJ: 517-07-3-1-1-19-4 od 15. srpnja 2019. godine) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Predmetni zahvat pridonijet će očuvanju stanja vodnih tijela, prvenstveno kvaliteti podzemnih voda i posredno kvaliteti Novigradskog mora, budući da će se otpadne vode kanalizirati i obrađivati na jednom mjestu izvan stambenog područja naselja, umjesto dosadašnjeg ispuštanja otpadnih voda bez pročišćavanja. S obzirom na relativno malu površinu obuhvata UPOV-a i da će se sanitarna odvodnja izvesti unutar granica koridora prometnica koje će se vratiti u prvobitno stanje, izgradnja planiranog zahvata neće unijeti značajnije promjene u krajobraz. UPOV će neizravno ispušтati pročišćene otpadne vode putem upojnog bunara u recipijent grupirano vodno tijelo podzemne vode JKGN_08-RAVNI KOTARI, a čije je stanje voda ocijenjeno kao dobro. Tijekom maksimalnog hidrauličkog (80 m³/dan) i organskog opterećenja radom UPOV-a nastajat će 15 kg/dan viška mulja odnosno 750 litara/dan sa 2% suhe tvari. Nakon aerobne digestije i dehidracije viška mulja, nastajat će 50 litara/dan dehidriranog i aerobno stabiliziranog mulja, koncentracije suhe tvari 20%, koji će se zbrinjavati putem ovlaštenih osoba. Pridržavanjem zadanog tehnološkog postupka zahvat neće imati negativan utjecaj na tlo, podzemne vode i zaštitu zraka. Prema Planu upravljanja vodnim područjima („Narodne novine“, broj 66/16) lokacija zahvata svrstana je izvan obuhvata područja sa značajnim rizicima od poplava. Najbliži arheološki lokalitet udaljen je oko 400 m i izvan je zone izravnih utjecaja, slijedom čega se ne očekuje negativan utjecaj tijekom izvođenja radova i radom UPOV-a. Tijekom izgradnje očekuje se onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. Međutim, radi se o privremenim i prostorno ograničenim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Utjecaj buke tijekom izvođenja radova lokalnog je i privremenog karaktera, te ograničen na trajanje građevinskih radova te se ne ocjenjuje kao značajan. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Lokacija zahvata se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag na udaljenosti oko 1,14 km od lokacije planiranog zahvata te područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR4000030 Novigradsko i karinsko more na udaljenosti oko 1,22 km od lokacije planiranog zahvata. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za predmetni zahvat, uzimajući u obzir karakteristike zahvata, ocjenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavlja 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19).



DOSTAVITI:

- Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad (Ri, s povratnicom!)