



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/170
URBROJ: 517-03-1-3-2-19-12

Zagreb, 13. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – Glavni vodoopskrbni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – Glavni vodoopskrbni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 6. lipnja 2019. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Glavni vodoopskrbni cjevovod Đevrske – Bratiškovci, pristupni put i vodosprema (dalje u tekstu: zahtjev).

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21, Zagreb, u svibnju i dopunio u lipnju 2019. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/100; URBROJ: 517-03-1-2-19-8; od 11. siječnja 2019.). Voditelj izrade Elaborata zaštite okoliša je Mario Mesarić, dipl. ing. agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava vodoopskrbe.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 26. lipnja 2019. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/170; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-3; od 14. lipnja 2019.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata se nalazi na administrativnom području Općine Kistanje i Grada Skradina u Šibensko-kninskoj županiji. Planirani zahvat je izgradnja dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od spojnog okna u Đevrskama do spojnog okna u Plastovu, u duljini od oko 16 km te izgradnja vodospreme (VS) Plančinik s pristupnim putem. Planirano je spajanje na cjevovod iz crpilišta Miljacka preko vodotornja Kostelovača u Đevrskama. Trasa cjevovoda planirana je većim dijelom unutar koridora postojećih državnih cesta D59 i D56, a u naselju Pirmatovci prolazi neizgrađenim područjem poljoprivrednih površina. Cjevovod se planira izvesti od duktilnih cijevi različitih profila (200 – 300 mm) te položiti na minimalnoj dubini od 1,0 m iznad tjemena cijevi. Širina rova je za sve projektirane profile cjevovoda minimalno 65 cm, a nagib pokosa rova 5:1. Na mjestima odvojaka za naselja i buduće vodospreme projektirana su okna ogranaka. Okna zračnih ventila predviđena su na mjestima najviših kota nivelete cjevovoda te služe za povremeno odzračivanje cjevovoda od zračnih jastuka koji se stvaraju u najvišim točkama cjevovoda. Okna muljnih ispusta predviđena su na mjestima najnižih kota nivelete cjevovoda. U slučaju nemogućnosti ispuštanja mulja na okolni teren, planira se odvoz cisternom za otpadne vode. Na VS Plančinik zapremina od 1000 m³ se planira izvesti s dvjema komorama pojedinačne zapremine 500 m³; tlocrtnih dimenzija 11,40 x 11,40 m; visine 4,40 – 4,50 m; na koti dna 251,00 m.n.m. Planirana ukupna duljina vodospreme je 23,70 m, a širina 12,00 m. Za potrebe pristupa vodospremi planiran je pristupni put duljine oko 130 m i širine 3,0 m. U*

prilaznom putu planiraju se smjestiti dovodni i odvodni cjevovod koji se planiraju priključiti u stacionaži cjevovoda km 2+126,40 na državnoj cesti D59. Zahvat je planiran u više faza.

Ministarstvo je u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/170; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-4; od 14. lipnja 2019.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Gradu Skradinu te Općini Kistanje.

Općina Kistanje je dostavila Mišljenje (KLASA: UP/I-022-01/19-01/144; URBROJ: 2182/16-02-19-1; od 2. srpnja 2019.) da nije moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Grad Skradin dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/4; URBROJ: 2182/03-04/01-19-2; od 11. srpnja 2019.) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/32; URBROJ: 2182/1-15-19-2; od 8. kolovoza 2019.) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/19-10/0263; URBROJ: 532-04-01-01-01/7-19-4; od 19. srpnja 2019.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/134; URBROJ: 517-07-3-1-2-19-4; od 26. srpnja 2019.) da za planirani zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/132; URBROJ: 517-05-2-2-19-2; od 4. srpnja 2019.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova na izradi vodoopskrbnog cjevovoda, vodospreme i pristupnog puta može doći do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova u zrak te se mogu očekivati pojave povećanja razine buke uslijed rada građevinske mehanizacije i strojeva. Navedeni utjecaji će biti lokalnog i privremenog karaktera, prostorno ograničeni te se ne očekuje da će isti pridonositi značajnom povećanju razine buke, emisija u zrak te utjecati na klimatske promjene. Također se ne očekuje negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Tijekom korištenja se ne očekuju negativan utjecaj na kvalitetu zraka i povećane emisije buke. Planirani zahvat prolazi direktno uz prometnicu te će za vrijeme pripreme i izgradnje biti potrebno osigurati privremenu regulaciju prometa čime će se produljiti vrijeme putovanja. Navedeni utjecaj je privremen i kratkoročan te ocijenjen kao prihvatljiv. Izgradnjom cjevovoda podiže se razina kvalitete opskrbljenosti infrastrukturom, a time i kvaliteta života lokalnog stanovništva. Vezano za gospodarenje otpadom, ne očekuje se značajan utjecaj na okoliš, s obzirom na to da je predviđeno gospodarenje sukladno propisima iz područja održivog gospodarenja otpadom. Tijekom pripreme i izgradnje doći će do negativnih utjecaja na pedološke karakteristike tla prilikom zemljanih radova u vidu narušavanja strukture tla. Trasa cjevovoda dijelom je planirana u nogostupu unutar koridora državne ceste, dijelom uz rub kolnika postojeće prometnice te manjim dijelom na neizgrađenim površinama. Nakon polaganja cijevi tlo će se sanirati i površina tla dovesti u prvobitan položaj. Ne očekuje se negativan utjecaj na vode, tlo i poljoprivredne površine tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata. Uslijed izvođenja radova može doći do nekontroliranih događaja te utjecaja na tlo i površinske vode unutar vodnih tijela

JKRN0047_001, JKRN0047_002 i JKRN0294_001 te podzemne vode unutar TPV JKGI_10 Krka koje će se izbjeći pridržavanjem propisanih obaveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu te pravilnom organizacijom rada, kao i korištenjem redovito održavane mehanizacije i vozila. Tijekom pripreme i izgradnje uklonit će se vegetacija koja se nalazi na budućoj trasi planiranog zahvata. Budući da se radi o ruderalnoj vegetaciji izrazitih antropogenih karakteristika te manjim dijelom o neobraslom šumskom zemljištu i zašikarenim površinama degradacijskih stadija hrasta medunca (šibljak i šikara), ne očekuje se značajan negativan utjecaj. Planirani zahvat prolazi naseljima općine Kistanje i grada Skradina u čijoj se neposrednoj blizini nalazi nekoliko pojedinačnih kulturnih dobara. Unutar granica obuhvata planirane izgradnje u zoni izravnog utjecaja nalazi se Arheološka zona Bribirska glavica u Bribiru, koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-5036. Trasa vodovoda na dionici kroz selo Bribir u dužini od oko 200 m prolazi neposredno uz prostornu među zaštićenog kulturnog dobra (k.č. 1531/1, k.o. Bribir). Izbjegavanje potencijalne devastacije arheoloških struktura i slojeva, koju je moguće očekivati tijekom izvođenja zemljanih radova, bit će riješeno izdavanjem posebnih uvjeta tijela nadležnog za kulturnu baštinu pri ishodu akata za gradnju. Tijekom korištenja i održavanja ne očekuju se utjecaji na kulturnu baštinu s obzirom na to da se radi o aktivnostima koje ne unose nove antropogene elemente vertikalne raščlanjenosti, odnosno neće utjecati na promjenu fizičkih i prostornih obilježja navedenih kulturnih dobara. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, br. 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000026 Krka i okolni plato. Planirani zahvat izvodi se najvećim dijelom u koridorima postojećih prometnica pa trasa cjevovoda prateći prometnicu dijelom prolazi ispod vodotoka – područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001394 Brbišnica – Vrbica, također zahvat dijeli sjevernu granicu s područjem očuvanja značajnim za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari. S obzirom na to da se cjevovodi polažu u koridore postojećih prometnica, a dio zahvata van koridora prometnica odnosi se na plitki kop i minimalno zadiranje u tlo, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja. Ciljna vrsta područja očuvanja za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001394 Brbišnica – Vrbica je bjelonogi rak (*Austropotamobius pallipes*) no s obzirom na to da trasa cjevovoda prolazi ispod vodotoka mogu se isključiti značajni negativni utjecaji. Stoga se smatra da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te za isti nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



Daniela Beroš

DOSTAVITI:

- VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik (**R!**, s povratnicom)

