



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/60

URBROJ: 517-03-1-1-20-16

Zagreb, 17. ožujka 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev Općine Kistanje, Trg sv. Nikole 5, Kistanje zastupana putem opunomoćenika Igor Meixner iz društva DLS d.o.o., nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kistanje kapaciteta 1000 ES, Općina Kistanje, Šibensko-kninska županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Kistanje kapaciteta 1000 ES, Općina Kistanje, Šibensko-kninska županija - nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Općina Kistanje, Trg sv. Nikole 5, Kistanje, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općine Kistanje, Trg sv. Nikole 5, Kistanje, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Općina Kistanje, Trg sv. Nikole 5, Kistanje podnijela je putem opunomoćenika Igor Meixner iz društva DLS d.o.o., sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 6. ožujka 2019. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Kistanje kapaciteta 1000 ES, Općina Kistanje, Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u ožujku 2019. godine te dopunio u travnju i rujnu 2019. godine ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/112; URBROJ: 517-03-2-1-18-14 od 18. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Zoran Poljanec, mag.educ.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 17. svibnja 2019. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje voda otpadnih voda Kistanje kapaciteta 1000 ES, Općina Kistanje, Šibensko-kninska županija (KLASA: UP/I 351-03/19-09/60; URBROJ: 517-03-1-1-19-4 od 13. svibnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se predviđa izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 ES. Predviđen je biološki sustav obrade otpadnih voda koji je potpuno automatiziran i jednostavan za rad. Procesi biološke oksidacije, nitrifikacije i odvajanja tekućina/krutina postižu se kontinuirano u istom bazenu. Napredni kontinuirani SBR proces omogućuje kontinuirani dotok otpadne vode u bazen čak i tijekom ciklusa taloženja. Dopuštajući kontinuirani dotok vode u bazen predviđeni napredni sustav SBR uklanja potrebu za višestrukim bazenima kao i potrebu za bazenom za egalizaciju dotoka. U spremniku mulja u kojem je predviđen prihvat viška mulja koji nastane u biološkom dijelu uređaja za pročišćavanje, dodatno se vrši i ugušćivanje nastalog mulja prije obrade na samoj dehidraciji. Iz istog se odvodi nadmuljna voda koja se vraća nazad u proces pročišćavanja (u sam biološki bazen). Nakon isušivanja će se provesti ispitivanje viška mulja te će se nakon toga predati ovlaštenoj osobi. Pročišćene otpadne vode će se ispuštati u tlo.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/60; URBROJ: 517-03-1-1-19-5 od 13. svibnja 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva te Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je 30. kolovoza 2019. godine mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/17; URBROJ: 2182/1-15-19-2) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje 16. srpnja 2019. godine (KLASA: 612-07/19-44/96; URBROJ: 517-05-2-2-19-5) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je mišljenje 3. lipnja 2019. godine (KLASA: 351-01/19-02/140; URBROJ: 517-04-2-18-2) da nije potrebno provoditi postupak procjene. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je mišljenje 27. svibnja 2019. godine (KLASA: 351-01/19-02/139; URBROJ: 517-03-2-2-19-2) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je mišljenje 2. rujna 2019. godine da je potrebno nadopuniti Elaborat (KLASA: 325-11/19-01/235; URBROJ: 517-07-3-1-1-19-4) i mišljenje 17. veljače 2020. godine (KLASA: 325-01/19-01/235; URBROJ: 517-07-3-1-1-20-11) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje UPOV-a moguć je utjecaj na tlo uslijed nekontroliranog ispuštanja pogonskih goriva i maziva, ali pažljivim radom i brzim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja ti se utjecaji mogu izbjeći. Tijekom korištenja se ne očekuje utjecaj na tlo. Izgradnjom i korištenjem UPOV-a doći će do pozitivnog utjecaja na stanje vodnog tijela podzemne vode JKGI_10-KRKA jer će doći do manjeg kemijskog i fizikalno-kemijskog opterećenja podzemnih voda zbog smanjenja nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda kroz tlo u podzemne vode. Uslijed izvođenja građevinskih radova može doći do pojave prašenja, pri čemu se radi o povremenom utjecaju na kvalitetu zraka koji će prestati nakon završetka radova. Tijekom korištenja svi tehnološki procesi kojima može doći do pojave neugodnih mirisa se odvijaju u zatvorenim objektima koji uključuju ventilaciju/obradu neugodnih mirisa te je taj utjecaj lokalnog karaktera i ocjenjuje se beznačajnim. Ne očekuje se negativan utjecaj na kulturnu baštinu tijekom izgradnje i korištenja zahvata. Do povećane razine buke može doći uslijed rada građevinskih strojeva, ali će taj utjecaj biti lokalnog i privremenog karaktera. Tijekom korištenja se ne očekuje utjecaj od buke. Ne očekuje se utjecaj zahvata na klimatske promjene niti utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Sav nastali otpad tijekom građenja i korištenja zahvata će se predati ovlaštenoj osobi. Mulj iz uređaja za pročišćavanje voda će se zbrinjavati putem ovlaštenih osoba. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13, 105/15) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže - Područje očuvanja značajnog za ptice HR1000026 Krka i okolni plato. Prema karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 lokacija zahvata najvećim dijelom obuhvaća stanišni tip J. (Izgrađena i industrijska staništa). S obzirom na široku zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže, obima zahvata, dosega mogućih utjecaja i smještaja lokacije zahvata na značajno antropogeno izmijenjenom području, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, te posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

VIŠA SAVJETNICA SPECIJALIST

Milica Bjelić

Milica Bjelić

DOSTAVITI:

1. DLS d.o.o., Spinčićeva 2, Rijeka (R s povratnicom!)

NA ZNANJE:

1. Općina Kistanje, Trg sv. Nikole 5, Kistanje

