



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/19-09/234
URBROJ: 517-03-1-2-19-2
Zagreb, 19. kolovoza 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata dogradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa i izgradnje postrojenja za solarno sušenje mulja, Karlovačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 32. Priloga I. Uredbe *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje* i u točki 9.1. Priloga II. Uredbe *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat sustav javne odvodnje grada Karlovca proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i 4. siječnja 2006. godine izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš KLASA: UP/I-351-03/05-02/00070; URBROJ: 531-08-3-1-VM/AK-06-9. Za dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa i izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je 12. lipnja 2017. godine izdano Rješenje KLASA: UP/I-351-03/17-08/73; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-15 prema

kojem za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih rješenjem Ministarstva KLASA: UP/I-351-03/05-02/00070; URBROJ: 531-08-3-1-VM/AK-06-9 od 4. siječnja 2006. godine, a sukladno izmjenama propisanim predmetnim rješenjem. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju dijela postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Karlovac-Duga Resa.

Nositelj zahvata je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac.

Lokacija zahvata je na području Grada Karlovca, Grada Duga Resa i Općine Barilović u Karlovačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

U odnosu na rješenje koje je bilo razmatrano u sklopu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 2017. godine, planirani zahvat obuhvatit će dodatne radove koji uključuju rekonstrukciju postojećih sustava odvodnje i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe na trasama zahvata na sustavu odvodnje na više lokacija unutar aglomeracije Karlovac-Duga Resa. Planirani radovi na području Grada Karlovca odnose se na rekonstrukciju oko 4 915 m gravitacijskih kolektora te oko 4 946 m vodoopskrbnih cjevovoda unutar istog rova sa sustavom odvodnje u gradskoj četvrti Zvijezda. U Gradu Duga Resa rekonstruirat će se oko 1 955 m gravitacijskih kolektora, oko 58 m tlačnih cjevovoda i jedna crpna stanica te oko 1 837 m vodoopskrbnih cjevovoda na trasi predviđene rekonstrukcije sustava odvodnje na području Jozefinske ceste. Također, na lokaciji postojećeg gravitacijskog sifona preko rijeke Mrežnice predviđena je izvedba nove armiranobetonske crpne stanice te novog tlačnog sifona ispod rijeke Mrežnice duljine oko 98 m. Na području Općine Barilović rekonstruirat će se vodoopskrbni cjevovodi na trasama zahvata na sustavu odvodnje u naselju Belajske Poljice u dužini oko 2 459 m. Dodatno, na više lokacija unutar aglomeracije Karlovac-Duga Resa utvrđena je potreba za minornim korekcijama sustava odvodnje koje se odnose na produljivanje priključnih (sekundarnih kolektora) s obzirom na položaj objekata te produljivanje gravitacijskih cjevovoda nauštrb dotada tlačnih cjevovoda ili obrnuto. S obzirom na neprihvatljivost EU sufinanciranja, rekonstrukcija sustava vodoopskrbe u naseljima Turanj-Mikšići, Turanj Sjever, Gornje Mekušje i Hrnetić više ne predstavlja dio zahvata. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u kolovozu 2019. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
3. Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
4. Grad Karlovac
5. Grad Duga Resa
6. Općina Barilović

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



POMOCNICA MINISTRA
Anamarija Matak