



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I 351-03/14-08/23
URBROJ: 517-06-2-1-1-14-11
Zagreb, 13. svibnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09), na zahtjev tvrtke Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba, Trnjanska 37, u ime nositelja zahvata Zadarske županije iz Zadra, Ulica Božidara Petranovića 8, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemnih voda za potrebe navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemnih voda za potrebe navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Tvrtka Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba, Trnjanska 37, u ime nositelja zahvata Zadarske županije iz Zadra, Ulica Božidara Petranovića 8, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 28. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09, dalje u tekstu: Uredba), 7. ožujka 2014. podnio je na propisani način i sa propisanim sadržajem, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda za potrebe navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2014. izradio ovlaštenik Dvokut ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16.11.2013.), voditeljica izrade Tajana Uzelac Obradović, dipl.inž.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u Uredbi u Prilogu II. točki 9.7. za „crpljenje podzemnih voda ili programe za umjetno dopunjavanje podzemnih voda“, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu za potrebe opskrbe vodom sustava za navodnjavanje Lišanskog polja, područja Žažvić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju

i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda za potrebe navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić (KLASA: UP/I 351-03/14-08/23, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 11. ožujka 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Nositelj zahvata ishodio je lokacijsku dozvolu za sustav navodnjavanja Lišanskog polja, područja Žažvić u sklopu kojega je zahvat vode bio na lokaciji Trolokve. Nakon toga, a u želji da nađe pouzdaniji i izdašniji izvor vode, nositelj zahvata odlučio je promijeniti lokaciju crpljenja vode te je proveo istražne radove prema kojima su se nove dvije bušotine (B1 i B2) pokazale odgovarajućim za potrebe navodnjavanja. Na području Žažvić planira se navodnjavati oko 240 ha poljoprivrednih površina u razdoblju od svibnja do kolovoza. Količina potrebne vode iznosi oko 400 000 m³/god, od čega bi mjesečne potrebe varirale od 35 000 m³ u svibnju do 200 000 m³ u srpnju. Ostali elementi zahvata koji se odnose na predmetni sustav navodnjavanja iz osnovnog idejnog rješenja za koje je ishodena lokacijska dozvola, ostali su nepromijenjeni.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/23, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 11.3.2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode ovoga Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Gradu Skradinu i Općini Lišane Ostrovičke. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (veza KLASA: 612-07/14-59/43 od 28.4.2014.) u kojem navodi da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, te da u tom smislu nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/46, URBROJ: 525-12/0991-14-3 od 11.4.2014.) u kojem navodi da za predmetni zahvat, s vodno-gospodarskog stajališta, nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 612-07/14-01/23, URBROJ: 2198/1-07/1-14-2 od 19.3.2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/5, URBROJ: 2182/1-15-14-2 od 2.4.2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Skradin dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-01/3, URBROJ: 2182/03-04/01-14-3 od 17.4.2014.) u kojem navodi da se realizacijom planiranog zahvata ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Lišane Ostrovičke dostavila je mišljenje (KLASA: 022-03/14-02/22, URBROJ: 2198/29-14-2 od 20.3.2014.) u kojem navodi da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Lokacija zahvata je unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za ptice (POP), HR 1000024 – Ravni kotari, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13), te u blizini Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS), HR 2001394 – Brbišnica – Vrba na udaljenosti oko 3 km i HR 2001361 – Ravni kotari na udaljenosti oko 2,7 km i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP), HR 1000026 Krka i okolni plato na udaljenosti oko 3 km. Međutim, s obzirom na obilježja i lokaciju zahvata zaključeno je da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš budući da su potencijalni štetni utjecaji tijekom izvođenja zahvata ocijenjeni kao minimalni, te se mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode. Nadalje, na temelju provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, zaključeno je da nije moguće isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste i staništa područja ekološke mreže, posebno zlatovrane koja se gnijezdi na području Trolokve. Međutim, s obzirom da se predmetni zahvat odnosi samo na izmjenu načina zahvata vode te da su na lokaciji zahvata provedeni vodo-istražni radovi i pokusno crpljenje kojima je utvrđeno da do sniženja razine podzemnih i površinskih voda može doći tijekom hidrološkog minimuma i to povremeno i na užem području, isključena je mogućnost značajnog utjecaja na ptice (ciljne vrste) i cjelovitost područja ekološke mreže

te je ocijenjeno da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. S aspekta utjecaja na vode i vodni okoliš, ocijenjeno je da neće biti negativnog utjecaja na vodotoke koji se nalaze na području ili u blizini zahvata (povremeni vodotok Jaruga te bujice Duboka Draga). Eventualni nepovoljni utjecaji na vode i vodni okoliš, mogu se pojaviti tijekom izgradnje zbog incidentnog izlivanja goriva iz transportnih sredstava mehanizacije, međutim to će se spriječiti pravilnom organizacijom i kontrolom gradilišta te angažiranjem transportnih sredstava i mehanizacije s odgovarajućom dokumentacijom o ispravnosti. Pored toga, na temelju rezultata vodo-istražnih radova koji su provedeni detaljno i kvalitetno, zaključeno je da je čitavo područje Lišanskog polja i njegovih rubnih dijelova perspektivno područje za zahvaćanje i eksploataciju podzemnih voda. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, dok će se nastali otpad odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja o obvezi objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi informacije o zahtjevu objavljene na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, 21000 Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12 i 19/13).


VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Vesna Montan

DOSTAVITI:

1. Dvokut ecro d.o.o. Zagreb, Trnjanska 37 (**preporučeno, s povratnicom**)
2. Zadarska županija Zadar, Ulica Božidara Petranovića 8,
3. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, B. Petranovića 8, Zadar