



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-08/01

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-11

Zagreb, 7. svibnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata KOMUNALAC d.o.o., Supilova 173, Delnice, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada Sović Laz u Delnicama: izgradnja pretovarne stanice, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada Sović Laz u Delnicama: izgradnja pretovarne stanice – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada Sović Laz u Delnicama: izgradnja pretovarne stanice – nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, KOMUNALAC d.o.o., Supilova 173, Delnice, je sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 20. siječnja 2014. godine, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sanacije odlagališta otpada Sović Laz u Delnicama: izgradnja pretovarne stanice. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u siječnju 2014. godine izradio ovlaštenik APO d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu elaborata zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-02/13-08/97, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 23. listopada 2013.). Voditelj elaborata je Igor Anić, univ.spec.oecoling., dipl.ing.geotehn.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi

procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/14-08/01; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2) od 3. veljače 2014.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate navedene u točki 10.8. *Sanacija i rekonstrukcija odlagališta*, Priloga II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a vezano uz točku 12. Prilog II. iste Uredbe *izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš....* ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je sljedeće: *promjena u odnosu na zahvat za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i doneseno rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/06-02/00144, URBROJ: 531-08-3-AM-06-8 od 20. studenoga 2006.) odnosi se na izgradnju pretovarne stanice koja je bila samo načelno predložena, dok je sada kroz projektnu dokumentaciju detaljnije razrađena. Izgradnja pretovarne stanice obuhvaća izgradnju sljedećih sadržaja koji čine jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu: ograde, ulaznih vrata, kolne vage s nadstrešnicom, zgrade za osoblje, platoa za pranje kotača, garaže za vozila i strojeve, zgrade pretovarne stanice s platom i prilaznom rampom, prometno-manipulativnih površina te prateće infrastrukture (uključivo sabirnu jamu za sanitarne otpadne vode, bazen za procjedne vode te separator i taložnik ulja i masti). Pretovarna stanica je planirana kao građevina u dvije razine, pri čemu se s gornje razine otpad iz kamiona gravitacijski pretovaruje u vozila za prijevoz do županijskog centra za gospodarenje otpadom. Na gornjoj razini smještena je hala zatvorenog tipa unutar koje su predviđena dva mjesta za pretovar otpada s usipnim košem, a na donjoj razini dva mjesta za smještaj poluprikolice.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/14-08/01 URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 30. siječnja 2014.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode te Sektoru za održivi razvoj Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenje Sektora za održivi razvoj (KLASA: 351-01/13-02/496, URBROJ: 517-06-3-2-1-14-6 od 28. veljače 2014.) sadržaja da će se predmetni zahvat provesti sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom te provedbenim propisima iz područja gospodarenja otpadom; mišljenje Uprave za zaštitu prirode (veza KLASA: 612-07/14-59/21 od 27. veljače 2014.) prema kojem za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu; mišljenje Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 351-03/14-01/21, URBROJ: 525-12/0904-14-5 od 11. travnja 2014.) prema kojem s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš te će sve zahtjeve vodnoga gospodarstva, a koji se odnose na predmetni zahvat, utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta; mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (KLASA: 351-03/14-01/4, URBROJ: 2170/1-03-08/7-14-2 od 24. veljače 2014.) sadržaja da predmetni zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš uzimajući u obzir da je pretovarna stanica građevina na kojoj se otpad samo privremeno zadržava.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Mjere zaštite okoliša utvrđene Rješenjem o prihvatljivosti zahvata (KLASA: UP/I-351-03/06-02/00144, URBROJ: 531-08-3-AM-06-8 od 20. studenoga 2006.) nastavit će se i dalje primjenjivati, dok propisani program praćenja stanja okoliša nema potrebe mijenjati. Planiranim izmjenama ne dolazi do dodatnih utjecaja na okoliš u odnosu na moguće utjecaje prepoznate u Studiji utjecaja na okoliš. S obzirom da se pretovarna stanica planira izgraditi u okviru postojećeg odlagališta otpada ne očekuje se dodatni negativni utjecaj na kvalitetu zraka. Osim toga pretovar će se odvijati unutar zatvorene hale pa je time spriječeno širenje lake frakcije otpada u zrak. Pojavu neugodnih mirisa naročito tijekom ljetnih mjeseci moguće je spriječiti redovitim odvozom otpada.

Zbog činjenice da se odlagalište Sović Laz nalazi u području IV zone sanitarne zaštite izvorišta poseban naglasak stavljen je na izgradnju kontroliranog sustava odvodnje oborinskih voda s prometno-manipulativnih površina i platoa za pranje vozila. Iste će se uz prethodno pročišćavanje na separatoru i taložniku ulja i masti ispuštati u okolno tlo. Tehnološke otpadne vode od pranja usipnih koševa i podova u hali pretovarne stanice skupljat će se zasebnim vodonepropusnim sustavom u sabirni bazen, te će se odvoziti na uređaj za pročišćavanje. Vodonepropusnu sabirnu jamu u koju će se skupljati sanitarne otpadne vode redovito će prazniti za to ovlaštena osoba. Uzimajući u obzir sve navedeno te uz poštivanje uvjeta iz tehničke dokumentacije za građenje, očekuje se da predmetna građevina neće negativno utjecati na vodni režim i kakvoću podzemnih voda.

Zahvat se ne nalazi na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode, no nalazi se unutar područja ekološke mreže te je elaboratom sagledan mogući utjecaj izgradnje i korištenja pretovarne stanice na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Zbog karakteristika zahvata i načina provedbe zahvata, potencijalni štetni utjecaji ocijenjeni su kao minimalni i ograničeni na usko područje lokacije zahvata te je utvrđeno da je moguće isključiti značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Pridržavanjem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i mjera zaštite okoliša propisanih u gore citiranom Rješenju, izgradnja pretovarne stanice neće imati nepovoljan utjecaj na prirodu.

Točka I ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ocijenilo, na temelju utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljene dokumentacije, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III ovoga rješenja, da se na internetskoj stranici Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 7. stavkom 1. točkom 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



ČEKLNIK SEKTORA
Domagoj Stjepan Krnjak, prof.biol.

DOSTAVITI:

1. KOMUNALAC d.o.o., Supilova 173, Delnice **R s povratnicom**

NA ZNANJE:

2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Slogin kula 2, Rijeka
3. pismohrana, ovdje