



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/19-09/210
URBROJ: 517-03-1-1-19-8
Zagreb, 11. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, zastupanog po opunomoćeniku Domagoj Vranješ iz društva VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191 c, Zagreb nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - izmjena sustava navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen – povećanje brodske prevodnice na mobilnoj pregradi na rijeci Neretvi, Dubrovačko-neretvanska županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja (KLASA:UP/I-351-03/10-02/46; URBROJ: 531-14-1-1-02-11-30 od 5. srpnja 2011. godine).**
- II. Za namjeravani zahvat - izmjena sustava navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen – povećanje brodske prevodnice na mobilnoj pregradi na rijeci Neretvi, Dubrovačko-neretvanska županija - nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb je putem opunomoćenika Domagoj Vranješ iz društva VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio 24. srpnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene izmjene sustava navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen – povećanje brodske prevodnice na mobilnoj pregradi na rijeci Neretvi, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u srpnju 2019. godine ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 1. veljače 2018.). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 30. *Melioracijski sustavi površine 5.000 ha i veće, a u Jadranskom slivnom području 500 ha i veće* Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira povećati dimenziju brodske prevodnice čime će se omogućiti prolaz putničkih brodova do 60 m duljine.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 29. srpnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava navodnjavanja Donja Neretva, podsustav Opuzen – povećanje brodske prevodnice na mobilnoj pregradi na rijeci Neretvi, Dubrovačko-neretvanska županija (KLASA:UP/I-351-03/19-09/210; URBROJ:517-03-1-1-19-2 od 26. srpnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planiranim zahvatom se predviđa povećanje dimenzije brodske prevodnice čime će se omogućiti prolaz putničkih brodova do 60 m duljine. Nova prevodnica je širine 12 m, bruto duljine oko 84,00 m, s kotom dna -4,50 m n.m. Efektivna duljina iznosi oko 60 m. Na prevodnici su predviđena dvokrilna čelična vrata na ulazu i izlazu, a pogon je hidrauličkim servomotorom. Za izvođenje radova je predviđeno formiranje platoa uz brodsku prevodnicu, koji će biti uži i dulji (oko 15x84 m). Uzvodno i nizvodno od prevodnice planira se uređenje obala rijeke Neretve zbog oblikovanja prijelaza na profil pregrade, te radi zaštite od erozije.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA:UP/I-351-03/19-09/210; URBROJ:517-03-1-1-19-3 od 26. srpnja 2019. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije i Gradu Opuzen.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 22. kolovoza 2019. godine mišljenje (KLASA:612-07/19-44/160; URBROJ:517-05-2-2-19-2) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 26. kolovoza 2019. godine mišljenje (KLASA:325-11/19-05/172, URBROJ:517-07-1-1-3-19-2) da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je mišljenje 3. rujna 2019. godine (KLASA: 351-01/19-01/59; URBROJ: 2117/1-09/3-19-02) da ne treba provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Opuzen dostavio je 10. rujna 2019. godine mišljenje (KLASA:325-01/19-01/01; URBROJ:2148/03-19-31) da se ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Obzirom da se radi o manjem povećanju zahvata može se očekivati zanemarivo povećanje intenziteta emisija onečišćujućih tvari u zrak radi povećanog obujma radova (ispušni plinovi, čestice prašine). Tijekom korištenja se ne očekuje utjecaj zahvata na zrak. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv. Može se očekivati zanemarivi utjecaj na tlo u vidu većeg zauzimanja zemljišta jer se radi o manjem povećanju zahvata, ali radi se o gubitku zemljišta koje nije uključeno u poljoprivrednu proizvodnju. Može se očekivati zanemarivo povećanje negativnog utjecaja na kakvoću vode radi povećanja obujma radova. Zahvat se nalazi na prijelaznom vodnom tijelu P1_2_NEP - Prijelazne vode Neretve koje osim rijeke Neretve uključuje i Malu Neretvu te mrežu kanala za navodnjavanje uz vodotoke Norino, Matica, Mislina, Puška jaruga, zatim jezera Vlačka i Birina i dr., ali se ne očekuje utjecaj na ocjenu ukupnog stanja vodnog tijela. Predmetnim zahvatom je predviđeno povećanje duljine i širine prevodnice čime će se omogućiti prolaz većih brodova kroz prevodnicu odnosno smanjiti učestalost spuštanja pregrade, a čime će se smanjiti i zaslanjivanje vode uzvodno od pregrade. Ne očekuje se povećanje negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza tijekom izgradnje zahvata. Pregrada neće biti vidljiva budući da se nalazi ispod vode razine vode, a iznad vode će se vidjeti samo stupovi i brodska prevodnica na lijevoj obali, te se procjenjuje da će za vrijeme korištenja zahvata doći do zanemarivog povećanja negativnog utjecaja na krajobraz. Obzirom da se radi o manjem povećanju obujma zahvata koji ne obuhvaća promjene u načinu izvođenja radova niti načinu korištenja ne očekuju se promjene u emisijama buke. Ne očekuju se dodatni negativni utjecaji predmetnog zahvata na kulturnu baštinu. Sav nastali otpad tijekom građenja i tijekom rada će se prikupljati odvojeno i privremeno skladištiti te predati ovlaštenoj osobi, te se ne očekuje negativan utjecaj od nastanka otpada. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR5000031 Delta Neretve“ s ciljanim vrstama riba: čovječja ribica (*Proteus anguinus*), primorska uklija (*Alburnus albidus*), čepa (*Alosa fallax*), podustva (*Chondrostoma knerii*), neretvanski vijun (*Cobitis taenia*), vrgoračka gobica (*Knipowitschia croatica*), glavočić vodenjak (*Knipowitschia Panizzae*), primorska paklara (*Lampetra zanandreae*), morska paklara (*Petromyzon marinus*), imotska gaovica (*Phoxinellus adspersus*), glavočić crnoturs (*Pomatoschistus canestrinii*), glavatica (*Salmo marmoratus*), mekousna pastrva (*Salmothymus obtusirostris*), svalić (*Squalius svallize*). Predmetnim izmjenama zahvata doći će do povećanja duljine obale, te će se i trajno ukloniti vegetacija na nasipu rijeke. Uzevši u obzir ukupnu površinu planiranog zahvata u odnosu na površinu POVS-a „HR5000031 Delta Neretve“ od 23814 ha radi se o mogućem gubitku ciljnog staništa koji se ne može smatrati značajnim. Predmetni zahvat nalazi se i unutar Područja

očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000031 Delta Neretve“, no s obzirom da se radi o manjem povećanju obuhvata zahvata te na široku zastupljenost staništa za ciljne vrste ptica, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja. Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu ocjenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Zahvat se ne nalazi u području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja zaključeno je da, uz pridržavanje poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te mjere zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisane u točki I. izreke ovog Rješenja, s obzirom na obilježja zahvata, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. i 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb (**R! s povratnicom!**)