



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/19-09/62

URBROJ: 517-03-1-2-19-11

Zagreb, 13. kolovoza 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Andrilovec“ i izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Grad Dugo Selo, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Andrilovec“ i izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Grad Dugo Selo, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grada Dugo Selo, Josipa Zorića 1, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba) 6. ožujka 2019. godine podnio je zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Rekonstrukcije-sanacije odlagališta komunalnog otpada „Andrilovec“, Dugo Selo s izgradnjom gornjeg brtvenog sloja i izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba u ožujku 2019. godine te dopunio temeljem Zaključka Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP&I-351-03/19-09/62; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 15. travnja 2019. godine) u svibnju 2019. godine. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11 od 13. ožujka 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira nastavak odlaganja komunalnog otpada na uređenoj plohi na južnom dijelu odlagališta, a nakon zapunjavanja otpadom prekrivanje odlagališne plohe završnim pokrovnim slojem te izgradnju reciklažnog dvorišta za građevni otpad.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 28. svibnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/62; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 23. svibnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Odlagalište „Andrilovec“ na kojem se odlaže otpad s područja Grada Dugo Selo od 1998. godine je ukupne površine oko 5,8 ha i podijeljeno je u tri dijela. Prvi dio odlagališta površine oko 1,9 ha je zatvoren i prekriven slojem zemlje i humusa, na drugom dijelu je odloženi otpad zbijen, ali nije prekriven, a na trećem dijelu odlagališta, na njegovom jugozapadnom dijelu je uređena ploha površine 0,75 ha s temeljnim brtvenim slojem gdje se nastavlja s odlaganjem otpada. Procjedne vode prikupljene s odlagališne plohe se odvode u lagunu i recirkuliraju po

otpadu. Oko odlagališta je izgrađena ograda visine 2 m te su izvedeni obodni kanali za prikupljanje oborinskih voda koje se iz kanala ispuštaju u melioracijske kanale, po tijelu su izvedeni plinski odzračnici, izведен je protupožarni pojas širine oko 6 m, a u sklopu ulazno-izlazne zone nalaze se objekt za zaposlene, prostor za pranje mehanizacije sa separatorom masti i ulja i reciklažno dvorište za komunalni otpad (na sjevernom dijelu). Osim navedenog, u jugozapadnom dijelu odlagališta planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta za inertni građevni otpad površine 1,16 ha u kojem će se obavljati i obrada građevnog otpada korištenjem mobilne drobilice kapaciteta 20 t/h, te prosijavanje drobljenog inertnog građevnog otpada preko vibracijskog sita. Oko prostora reciklažnog dvorišta postavit će se ograda, izvesti radno-manipulativne površine na kojima će biti oprema za drobljenje inertnog građevnog otpada i spremnici za skladištenje prosijanog građevnog otpada, pristup reciklažnom dvorištu osigurat će se preko izgrađene protupožarne ceste te će se postaviti uređi za zaposlene kontejnerskog tipa sa garderobom i sanitarnim čvorom. Predmetnim izmjenama zahvata planirano je nakon prestanka odlaganja otpada prekrivanje odlagališne plohe završnim pokrovnim slojem i ozelenjavanje sadnjom autohtonog bilja, prilikom čega će visina odlagališta biti 113 m n. v., a zbog planirane izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na lokaciji odlagališta površina obuhvata povećat će se za 1,16 ha.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/62; URBROJ: 517-03-1-2-19-5 od 23. svibnja 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/163; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 11. srpnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/117; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 7. lipnja 2019. godine) u kojem ocjenjuje da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/162; URBROJ: 517-04-2-19-2 od 21. lipnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/114; URBROJ: 517-07-3-1-2-19-04 od 22. srpnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-05/14; URBROJ: 238/1-18-02/4-19-2 od 7. lipnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Svakodnevnim prekrivanjem odloženog otpada tijekom aktivnog odlaganja otpada spriječit će se širenje neugodnih mirisa, a pročišćavanjem nastalog odlagališnog plina pasivnim sustavom otplinjavanja korištenjem plinskih odzračnika s biofiltrima, spriječit će se nekontrolirano istjecanje odlagališnog plina i mogućnost požara. Procjedne vode tijekom aktivnog odlaganja otpada prikupljat će se u sabirnom bazenu i recirkulirati po aktivnom tijelu odlagališta. Konačnim zatvaranjem odlagališta završnim vodonepropusnim prekrivnim slojem, spriječit će se infiltracija oborinskih voda u tijelo odlagališta i širenje neugodnih mirisa. Prilikom izvođenja radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed pojačanog prometa vozila i izvođenja radova na odlagalištu, ali je ono privremenog i kratkotrajnog karaktera. Prilikom korištenja zahvata, to jest rada mobilne drobilice, može doći do emisije praštine. Prskanjem radnih površina reciklažnog dvorišta vodom u sušnom razdoblju godine spriječit će se emisija praštine. Do povećane razine buke može doći prilikom izvođenja građevinskih radova, od prometa vozila i mehanizacije (utovarivači, buldožeri) i prilikom korištenja mobilne drobilice za inertni građevni otpad u sklopu reciklažnog dvorišta, no kako se najbliže naselje Andrilovec nalazi na udaljenosti oko 750 m od lokacije odlagališta, ne očekuje se utjecaj buke u naselju. Onečišćene oborinske vode s prometno-manipulativnih površina i tehnološke otpadne vode od pranje vozila propuštat će se preko separatora ulja i masti i tako pročišćene ispuštati u okoliš. Sanitarne otpadne vode prikupljat će se u vodonepropusnom sabirnom bazenu koji će prazniti ovlaštena osoba. Provođenjem programa praćenja stanja okoliša sukladno propisu o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, analizirat će se eventualni daljnji utjecaj zatvorenog i saniranog odlagališta na zrak, tlo i vode. Na lokaciji zahvata nisu utvrđena područja kulturno-povijesne baštine, a najbliže područje kulturno-povijesne baštine (raspelo) nalazi se u naselju Andrilovec koje je udaljeno oko 1 km od lokacije odlagališta. Sadnjom autohtonog bilja i ozelenjavanjem prostora oko zatvorenog odlagališta, očekuje se pozitivan utjecaj na okolni krajobraz. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja. Temeljem Uredbe o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže, a najbliže područja ekološke mreže su područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 *Sava nizvodno do Hrušćice*, koje je udaljeno do 7 km od lokacije zahvata, te područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000002 *Sava kod Hrušćice*, koje je udaljeno oko 8 km od lokacije zahvata. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uzimajući u obzir doseg mogućih utjecaja i smještaj izvan područja ekološke mreže te uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, vode, zraka i prirode te održivog gospodarenja otpadom ocijenjeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U skladu s navedenim, budući da se ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do novog opterećenja okoliša, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz

Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom суду u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom суду neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. Grad Dugo Selo, Josipa Zorića 1, Dugo Selo (**R s povratnicom !**)

6