



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-09/197

URBROJ: 517-03-1-2-19-6

Zagreb, 18. rujna 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sanacije odlagališta otpada „Šagulje-Ivik“ izgradnjom postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnice) i izgradnjom postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biotpada (kompostane), Grad Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za sanaciju, nastavak rada (do 2010. godine) i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Šagulje-Ivik“, Grad Nova Gradiška proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 21. srpnja 2006. godine izdano Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/06-02/00051; URBROJ: 531-08/3-1-AM/KP-06-9) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Za izmjenu zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada „Šagulje-Ivik“ u Novoj Gradiški proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 26. studenoga 2010. godine izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/10-08/62; URBROJ: 531-14-1-1-18-10-9). Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata u sklopu odlagališta otpada koja uključuje izgradnju zatvorene zgrade – objekt za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) s nadstrešnicom na prostoru reciklažnog dvorišta. Osim navedenog, na prostoru namijenjenom za proširenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad planirana je izgradnja kompostane za obradu izdvojenog bioorganizativnog otpada

Nositelj zahvata je Odlagalište d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška.

Lokacija zahvata se nalazi u obuhvatu odlagališta otpada „Šagulje-Ivik“ na području Grada Nova Gradiška, u Brodsko-posavskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Odlagalište je ograđeno, izgrađen je protupožarni put, izveden je sustav za obradu zauljenih onečišćenih oborinskih voda ulazno-izlazne zone, izgrađena vodonepropusna sabirna jama za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda, hidrantska mreža, protupožarni pojas, cestovni pristup odlagalištu i uređene interne prometnice. Ploha 1 na prostoru odlagališta je sanirana i zatvorena, a na preostalom dijelu odlagališta tj. plohi 2 se nastavlja s odlaganjem otpada. Odlagališni plin se obrađuje aktivnim sustavom otplinjavanja tj. spaljivanjem na baklji, procjedne vode sa plohe 2 se prikupljaju u laguni i recirkuliraju, to jest koriste za ovlaživanje otpada, a oborinske vode koje ne dolaze u kontakt s otpadom prikupljaju se u obodnim kanalima. Planiranim izmjenama zahvata u sklopu reciklažnog dvorišta na sjevernom djelu odlagališta otpada „Šagulje-Ivik“ izgradit će se postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica) u okviru kojeg će biti: zatvorena hala sortirnice površine oko 422 m², zelena površina 210 m², a prometno-manipulativne površine oko 1 550 m². Osim navedenog, izgradit će se i postrojenje za obradu biootpada (kompostana) u sklopu reciklažnog dvorišta za građevni otpad od čega će nadstrešnica kompostane biti površine 1 290 m², zelena površina površine oko 420 m² i asfaltirane prometno-manipulativne površine sa pristupnim putom površine oko 2 272 m². U sortirnici koja će biti izvedena kao prizemna čelična hala bit će prostor za mehaničku obradu odvojeno prikupljenih komponenti komunalnog otpada (papir, plastika, tekstil, metal i dr.), skladište i prostor za zaposlenika. U sortirnici će se izdvajati korisni dijelovi komunalnog otpada koje se mogu dalje koristiti kao sekundarne sirovine i nečistoće. Oborinske vode s krova sortirnice će se propuštati preko pjeskolovaca i ispuštati u upojne bunare. Planirani kapacitet sortiranja bit će 3 000 t/god. Izgradnjom kompostane s pratećim sadržajima i infrastrukturom predviđa se izgradnja natkrivenog vodonepropusnog platoa za obradu biološkog otpada. U prostoru kompostane, planirano je kompostiranje biorazgradivog otpada kapaciteta 1 500 t/god. prevrtanjem kompostnih hrpa, miješanjem i prozračivanjem (aeriranje). Kako bi se osigurala vlažnost kompostnih hrpa, planirano je korištenje vode iz sabirnog bazena za tehnološku vodu i mikroorganizama koji će biološki razgraditi biorazgradivi otpad. Osim navedenoga, oko prostora kompostane planirana je izgradnja asfaltno prometno-manipulativne površine, interne asfaltirane prometnice širine 4 m, pristupnog puta prostoru kompostane. Ostale građevine po svom sadržaju i funkcionalnosti se ne mijenjaju. Planirane izmjene zahvata u sklopu odlagališta otpada „Šagulje-Ivik“ detaljno su opisane u Elaboratu zaštite okoliša koji je izrađen u rujnu 2019. godine, koji je izradio ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu informaciju na internetskim stranicama Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
5. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/5246>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



