



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Tel: 01/3717 111 fax: 01/3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/225

URBROJ: 517-06-2-1-2-15-9

Zagreb, 23. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata, VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20a, Cres, putem opunomoćenika RIJEKAPROJEKT d.o.o. iz Rijeke, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat, sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu, Primorsko-goranska županija, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20a, Cres, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20a, Cres, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20a, Cres, putem opunomoćenika RIJEKAPROJEKT d.o.o. iz Rijeke, Moše Albaharija 10a, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 3. kolovoza 2015. podnio je

Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2015. izradio RIJEKAPROJEKT d.o.o. iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/93, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 29. listopada 2013.). Voditelj izrade Elaborata je Mladen Grbac, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orlec na otoku Cresu, Primorsko-goranska županija (KLASA: UP/I 351-03/15-08/225, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 17. kolovoza 2015.). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orlec s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda te rekonstrukciju postojećeg sustava vodoopskrbe. Planira se izgradnja gravitacijske sanitarne kanalizacije duljine 1243 m, rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže duljine 1303 m, izgradnja crpne stanice s tlačnim vodom duljine 93 m i izgradnja uređaja za pročišćavanje II. stupnja pročišćavanja, veličine 200 ES, tip SBR. Kanalizacijski sustav je planiran kao razdjelni tip. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izvodi se kao ležeći, ukopan u zemlju, dok iznad tla ostaje samo ulazni dio s otvorima. Ispust pročišćenih voda nakon obrade na uređaju izvršit će se putem upojnog kanala (podpovršinska infiltracija) dužine 22 m. Višak mulja iz uređaja za pročišćavanje zbrinut će se ozemljavanjem biljnom metodom kojom iz mulja nastaje ozemljeni inertni produkt.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/15-08/225, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 17. kolovoz 2015.) za mišljenje: Upravi za zaštitu prirode i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Gradu Cresu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/28, URBROJ: 2170/1-03-08/6-15-4 od 27. kolovoza 2015.) da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/15-59/242, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 15. rujna 2015.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Grad Cres dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/15-1/8, URBROJ: 2213/02-02-15-2 od 10. rujna 2015.) da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš. Uprava vodnoga

gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/15-01/237, URBROJ: 525-12/0904-15-4 od 30. rujna 2015.) u kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. U skladu sa zatraženim ispravicima u mišljenju Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva (KLASA: 351-01/15-02/778, URBROJ: 517-06-1-1-15-2 od 28. rujna 2015.), Elaborat je u listopadu 2015. dopunjen vezano za ispravnu terminologiju, detaljnije opisan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, korištenje zatvorenog sustava pročišćavanja, utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitetu življenja i klimatske promjene, te se Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora 21. prosinca 2015. očitovala da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Lokacija zahvata nalazi se u zoni antropogenog utjecaja te se, s obzirom na obilježja zahvata, potencijalni štetni utjecaji mogu izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, brojevi 124/13 i 105/15), zahvat je manjim dijelom unutar ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001358 Otok Cres i područja očuvanja značajnog za ptice HR1000033 Kvarnerski otoci, no s obzirom da se radi o izgradnji i rekonstrukciji sustava većim dijelom unutar građevinskog područja, u sklopu javnih putova naselja Orlec, Prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Na području zahvata ne postoji izgrađeni sustav javne odvodnje pa će se zahvatom znatno poboljšati postojeće stanje i smanjiti negativan utjecaj na okoliš, a zahvat će imati pozitivan utjecaj na tlo te površinske i podzemne vode. S gledišta utjecaja na vode i vodeni okoliš, sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a odnose se na predmetni zahvat utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Višak mulja će se zbrinuti ozemljavanjem biljnom metodom na način da se višak mulja precrcpljuje u biljne gredice gdje se volumen mulja reducira od 90 – 97% i pretvara u ozemljeni inertni produkt.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

- VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20a, Cres (**R! s povratnicom**)
- RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka

NA ZNANJE:

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/1, Rijeka