



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/288

**URBROJ:** 517-03-1-2-20-8

Zagreb, 17. siječnja 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **RJEŠENJE**

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata – sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška–kanalizacijski kolektor od UPOV-a do novog recipijenta Trnava, Velika Greda, Brodsko-posavska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata – sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška–kanalizacijski kolektor od UPOV-a do novog recipijenta Trnava, Velika Greda, Brodsko-posavska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška, putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 17. listopada 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška–kanalizacijski kolektor od UPOV-a do novog recipijenta Trnava, Brodsko-posavska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u listopadu 2019. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška, Brodsko-posavska županija s obzirom na varijantu zahvata za koji je proveden postupak ocjene o potrebi procjene i donijeto rješenje od 21. ožujka 2014. godine (KLASA: UP/I-351-03/13-08/122; URBROJ:517-06-2-1-1-14-9).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 14. studenoga 2019. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA:-UP/I 351-03/19-09/288; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 7. studenoga 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Predmetni zahvat se odnosi na izmjenu zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Novoj Gradiški. Izmjena zahvata obuhvaća izmjenu recipijenta vodotoka Šumetlica koji je u vrlo lošem stanju u novi recipijent Trnavu na lokaciji Visoka Greda koji je u boljem umjerenom stanju. Kako bi se pročišćene vode od postojećeg UPOV-a transportirale do vodotoka Trnave predviđen je kanalizacijski kolektor duljine oko 4,7 km sa završetkom u vodotoku Trnava.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/288; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 7. studenoga 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije te Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Nove Gradiške.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/263; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 25. listopada 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/281; URBROJ: 517-07-3-2-19-4 od 12. prosinca 2019. godine) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/21; URBROJ: 2178/1-03-19-2 od 19. studenoga 2019. godine) da za predmetni zahvat nije moguće očekivati negativan utjecaj. Grad Nova Gradiška dostavio je Mišljenje (KLASA: 363-01/19-01/04; URBROJ: 2178/15-02-01-19-02 od 21. studenoga 2019. godine) da se tijekom izgradnje i korištenja planiranog kolektora ne očekuje značajan utjecaj na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja u slučaju akcidenata na gradilištu, na grupirano vodno tijelo podzemnih voda CSGI\_28-LEKENIK-LUŽANI te vodna tijela površinskih voda CSRN0072\_001 Trnava i CSRN0192\_001 Šumetlica u smislu utjecaja na kemijsko stanje odnosno parametre onečišćujućih tvari. Te utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta. Isto tako može doći do onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom prometa teretnih vozila, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Ova izmjena zahvata neće imati utjecaj na zrak tijekom korištenja, a ne očekuje se ni nastajanje stakleničkih plinova kao posljedica korištenja zahvata. Utjecaj na tlo može se smatrati zanemarivim jer će se kolektor postavljati u poljskom putu koji je položen uz vodotok Šumetlica, a ne u poljoprivrednim površinama. Zahvat neće imati utjecaja na kulturna dobra. Tijekom izgradnje može se očekivati negativan utjecaj na krajobraz ali je utjecaj lokalnog i kratkoročnog karaktera. Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke ali će utjecaj zahvata na razinu buke biti prihvatljiv tijekom korištenja. Tijekom izvođenja radova na gradilištu će nastajati razne vrste otpada koji će se predavati ovlaštenoj osobi. Na lokaciji zahvata niti u zonama izvođenja radova nema registriranih ni evidentiranih lokaliteta kulturno-povijesne baštine te stoga nema ni utjecaja na njih. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata se djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže i to područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000004 Donja Posavina. Cjevovod ispusta ulijeva se u vodotok Trnava koji se ne nalazi na području ekološke mreže, a s obzirom na to da se radi o sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadne vode čime se poboljšavaju uvjeti u okolišu te se smanjuju postojeći antropogeni pritisci uslijed onečišćenja otpadnim vodama, negativni utjecaj se ne očekuje. Uzevši u obzir navedeno kao i karakteristike zahvata prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. i članku 27. stavku 1. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).



#### **DOSTAVITI:**

1. Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška (**Preporučeno R!, s povratnicom**)