



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/13-08/115

URBROJ: 517-06-2-1-1-13-7

Zagreb, 17. veljače 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata **Perković promet d.o.o. iz Starog Topolja**, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš **betonare nazivnog kapaciteta 60 m³/sat na k. č. 401/11 i 401/22 k.o. Staro Topolje, Općina Donji Andrijevc**i donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat** – betonara nazivnog kapaciteta 60 m³/sat na k. č. 401/11 i 401/22 k.o. Staro Topolje, Općina Donji Andrijevc – **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat** – betonara nazivnog kapaciteta 60 m³/sat na k. č. 401/11 i 401/22 k.o. Staro Topolje, Općina Donji Andrijevc – **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Perković promet d.o.o. iz Starog Topolja, sukladno članku 28. stavku 2 Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu Uredbe) je 3. prosinca 2013. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnio **zahtjev** za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš betonare nazivnog kapaciteta 60 m³/sat na k. č. 401/11 i 401/22 k. o. Staro Topolje. Uz zahtjev je priložen Elaborat o zaštiti okoliša, koji je u listopadu 2013. izradio ovlaštenik Agencija za razvoj i kontrolu sigurnosti d.o.o. iz Osijeka, a koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/96; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 10. listopada 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Janušić, dipl. ing. preh. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10. 11. *Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više ... Priloga II Uredbe*, koji bi mogli imati značajan negativan utjecaj, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem članka 4. Uredbe provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi betonaru nazivnog kapaciteta 60 m³/sat.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3 Uredbe i članku 7. stavku 2 točki 1., te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je **Informacija** (KLASA: UP/I-351-03/13-08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2) od 2. siječnja 2014.

Ministarstvo je u postupku ocjene **dostavilo zahtjev** (KLASA: UP/I-351-03/13-08/115; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 3. siječnja 2014.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Sektoru za atmosferu, more i tlo Ministarstva, Hrvatskim vodama, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije i Općini Donji Andrijevci.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu o zaštiti okoliša) navedeno je sljedeće: Lokacija zahvata je na k. č. 401/11 i 401/22 k.o. Staro Topolje, Općina Donji Andrijevci na području Brodsko-posavske županije. Prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Donji Andrijevci, Sl. Vjesnik BPŽ 15/11, područje zahvata je unutar granica građevinskog područja gospodarske namjene, pretežito industrijske. Promet Perković d.o.o. ishodio je Uvjerenje Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Slavonski Brod (KLASA: 350-07/13-01/186; URBROJ: 2178/1-15-13-2 od 16.10.2013. godine) da je zahvat obuhvaćen prostorno planskom dokumentacijom Općine Donji Andrijevci. Pristup parceli na kojoj se planira graditi betonara je s istočne strane s ceste Staro Topolje – Sredanci, k. č. 2036/1 k.o. Staro Topolje. Lokacija je sa svih strana okružena poljoprivrednim površinama, odnosno oranicama, a s južne strane parcele je kanal. Najbliži stambeni objekti naselja Staro Topolje su sjeverozapadno od lokacije na oko 330 m udaljenosti.

Na k. č. 401/11 k.o. Staro Topolje nalaze se izgrađena dva skladišta građevinskog materijala, a na k. č. 401/22 k.o. Staro Topolje nalazi se trgovina građevinskog materijala. Betonara koja se planira izgraditi je ukupnog kapaciteta 60 m³/sat i sastoji se od dva silosa za cement, svaki kapaciteta 44 m³, miješalice za beton volumena 1 300 l zajedno s uređajem za doziranje i vaganje, spremnika agregata s transportnom trakom ukupno 110 m³, upravljačke kućice – tipski metalni kontejner, taložnice za ispiranje auto miksera i pumpe za beton te laboratorija i pratećih prostorija. Reciklažni sustav sastoji se od tri, preljevima povezana, armiranobetonska bazena, dubina od 0,8 do 3 m u koji se ispiru ostatak svježeg betona iz vozila za prijevoz betona i slijevaju otpadne vode od pranja postrojenja betonare. Upravna zgrada je montažna građevina s čeličnom nosivom konstrukcijom, višeslojnim panelnim zidnim oblogama te dvostrešnim krovom od istih panela trapeznog lima. Dozator agregata je dio postrojenja betonare koji je smješten unutar pripadajuće nadstrešnice.

Proizvodnja betona, koji se sastoji od agregata, cementa i vode, izvodit će se uglavnom u dvije smjene. Agregat se skladišti sa sjeverne strane objekta na deponiji. S deponije se materijal utovarnim strojem prebacuje u boksove za doziranje agregata volumena 22 m³. Cement se iz silosa pomoću pužnog prijenosa transportira u vagu za cement kapaciteta 500 kg koja se nalazi neposredno iznad miješalice, odakle se određena količina ispušta u miješalicu. Na silosima su postavljeni filtri za sitne čestice koje se pomoću kompresora upuhuju natrag u silose čime je spriječena emisija cementne prašine u zrak. Voda se crpi iz vlastitog bunara i transportira u vagu za vodu kapaciteta do 250 kg koja se također nalazi iznad miješalice, odakle se određena količina ispušta u miješalicu. Proizvodnja betona je potpuno automatska i regulira se pomoću upravljačke jedinice. S obzirom na tip betona koji se zahtijeva, u upravljačkoj jedinici se pomoću računalnog softvera određuju omjeri agregata, cementa i vode koji se ispuštaju u miješalicu na opisan način.

Sanitarne otpadne vode iz sanitarnih čvorova smještenih u zgradi trgovine ispuštaju se u vodonepropusnu sabirnu jamu do izgradnje javne kanalizacijske mreže. Čiste oborinske vode s dvorišta i s manipulativne površine će se odvoditi u odvodnu kanalsku mrežu pokraj

parcele uz prilaznu cestu. Tehnološke otpadne vode će se odvoditi u taložnicu gdje će proći tri stupnja taloženja te će se pročišćena voda ponovo koristiti u tehnološkom procesu, kao i krute čestice koje nastaju nakon taloženja u taložnici.

Tijekom rada betonare i prilikom dovoza materijala i odvoza gotovog betona kamionima nastajat će buka. Najviša dopuštena ocjenska razina buke na granici građevne čestice unutar zone je do 80 dB(A). Prilikom puštanja u rad betonare provest će se mjerenje buke i utvrditi razina buke za vrijeme rada betonare. Otpadna ambalaža od aditiva i miješani komunalni otpad odvojeno će se skupljati, uz vođenje očevidnika o nastanku otpada, te predavati ovlaštenim sakupljačima otpada. U blizini lokacije izgradnje nema zaštićenih kulturnih dobara i izvan je područja ekološke mreže.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/07; URBROJ: 2178/1-03-14-2 od 17. siječnja 2014.) u kojem je navedeno da je lokacija zahvata u skladu s Prostornim planom uređenja Općine i nalazi se u građevinskoj zoni gospodarske namjene. Uz primjenu tehničke i tehnološke mjere na razini zakonske regulative, kvalitetnog sustava osiguranja i kontrole kvalitete te dobre inženjerske prakse uz osiguranje primjene mjera zaštite okoliša, koje moraju biti nezaobilazan čimbenik prilikom izvođenja radova i eksploatacije objekta, nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Općina Donji Andrijevići dostavila je mišljenje (KLASA: 350-01/14-01/1, URBROJ: 2178/04-03-13-2 od 10. siječnja 2014.) da se provedbom predloženih mjera zaštite okoliša ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/02 od 7. veljače 2014.) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu Hrvatskih voda dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/012; URBROJ: 374-21-4-14-3 od 23. siječnja 2014.) da se za planirani zahvat ne očekuje negativan utjecaj na okoliš s aspekta vodnog gospodarstva.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1 Uredbe, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, utvrdilo da **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz sljedećih razloga:**

- Tijekom rada postrojenja, emisija ispušnih plinova će biti u granicama dozvoljenog, dok će se emisiju cementne prašine iz silosa spriječiti uporabom filtra za sitne čestice.
- Rješenje odvodnje otpadnih voda utvrđeno je Vodopravnim uvjetima (KLASA:UP(I-325-01/13-07/4967; URBROJ:374-21-4-13-2 od 17. rujna 2013.
- Mišljenjem Uprave za zaštitu prirode utvrđeno je da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.
- Elaboratom zaštite od buke, koji će biti sastavni dio glavnog projekta, utvrdit će se rezidualna razina buke i procijeniti razina buke za vrijeme rada betonare, te ako će biti potrebno utvrdit će se potrebne mjere zaštite u skladu sa zakonskim odredbama.
- Odvojenim sakupljanjem svih vrsta otpada uz vođenje očevidnika o nastanku otpada i predavanjem istog ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom, zbrinjavanje nastalog otpada bit će sukladno propisima.
- Na adresu Ministarstva nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 77. stavku 1 Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1, a vezano uz članak 30. stavak 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Obveza navedena u točki III. ovoga rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je člankom 91. stavkom 2 Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, brojevi 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

ODJELNIČKA VOĐINJA ODJELA
8
Jadranka Matić dipl. inž. geol.



Dostaviti:

1. Perković promet d.o.o., Dalmatinska 84, Staro Topolje, 35214 Donji Andrijevci
2. Pismohrana, ovdje