



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/32

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-7

Zagreb, 23. travnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3.. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata UKOP d.o.o. iz Osijeka, Vinkovačka 63d, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju krematorija na Centralnom groblju u Osijeku – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju krematorija na Centralnom groblju u Osijeku – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata UKOP d.o.o. iz Osijeka, Vinkovačka 63d, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata UKOP d.o.o. iz Osijeka, Vinkovačka 63d, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata UKOP d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Vinkovačka 63d, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), 14. veljače 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnja krematorija na Centralnom groblju u Osijeku. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2019. godine izradio ovlaštenik Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/58; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-10 od 30. kolovoza 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Darije Vračić, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju krematorija na Centralnom groblju u Osijeku.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. ožujka 2019. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/32; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-2. od 5. ožujka 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće: *Nositelj zahvata planira izgradnju krematorija na Centralnom groblju u Osijeku. Postojeći objekt nalazi se u sklopu centralnog groblja, na k.č. 10709, k.o. Osijek. Rekonstrukcija građevine podrazumijeva uređenje lokacije na kojoj će se postaviti sama kremacijska peć te oprema peći. Glavni dio kremacijske peći bit će komora za spaljivanje u kojoj će se spaljivati lijesovi s tjelesnim ostacima pokojnika koji će se stavljati na pod peći, uz mogućnost upravljanja i točnog podešavanja procesa gorenja. U komoru za spaljivanje ulazit će predgrijani zrak koji izaziva intenzivne turbulencije. Produkti spaljivanja će se odvoditi u komoru za dodatno spaljivanje gdje će doći do finalnog spaljivanja gorivih sastojaka pri visokim temperaturama, uz mogućnost upravljanja i točnog podešavanja procesa gorenja. Također, u komori za dodatno spaljivanje pratit će se i regulirati postotak kisika kako bi sagorijevanje bilo što učinkovitije. Dimnjak kremacijske peći bit će zidani.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/32; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-3. od 5. ožujka 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/33; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 15. ožujka 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od

svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/19-02/75; URBROJ: 517-04-2-19-2 od 19. ožujka 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/81; URBROJ: 2158/1-01-16/43-19-2 od 15. travnja 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmetnim zahvatom rekonstrukcije građevine i ugradnje kremacijske peći za očekivati je pojavu onečišćujućih tvari prvenstveno pri obavljanju građevinskih zahvata. Najveći udio onečišćujućih tvari su emisije prašine koje su posljedica iskopa zemlje i dobave građevinskog materijala uslijed čega dolazi do emisije prašine sa pristupnih prometnica ili nenatkrivenih teretnih prostora vozila koja prevoze sipki materijal. Kako će tijekom radova na predmetnom području biti povećan broj građevinskih strojeva i teretnih vozila može se očekivati i povećanje emisija plinova izgaranja fosilnih goriva (CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>) kao i krutih čestica frakcije PM<sub>10</sub>. Uzimajući u obzir vremenski rok trajanja radova te njihov opseg, utjecaji će biti kratkotrajni i zanemarivi te neće imati utjecaj na kvalitetu zraka. Sa stajališta utjecaja na površinska i podzemna vodna tijela u široj okolini predmetnog zahvata, kako se tijekom korištenja zahvata sanitarne otpadne vode neće ispuštati u prirodne recipijente, već u sustav javne odvodnje, može se zaključiti da zahvat neće imati utjecaj na stanje vodnih tijela. Tijekom rekonstrukcije građevine i ugradnje kremacijske peći, neće se proširivati gabariti postojeće građevine, već će se postojeća građevina prilagoditi smještaju opreme, zbog čega zahvat neće imati utjecaj na tlo. Tijekom radova prisutnost građevinske mehanizacije, strojeva i transportnih sredstava kao i samo izvođenje radova negativno će utjecati na vizualnu kvalitetu prostora. Navedeni utjecaj bit će prisutan samo za vrijeme izvođenja radova i ograničen na lokaciju izvođenja radova. Kako se rekonstrukcijom građevine neće promijeniti postojeći gabariti građevine, niti će se vanjski izgled građevine značajno promijeniti, zahvat neće imati utjecaj na krajobraz. Kako na lokaciji zahvata nema zabilježenih kulturnih dobara, zahvat neće imati utjecaja na kulturnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na povećanje razine buke u okolišu. Za sav otpad koji nastaje na lokaciji osigurat će se odvojeno sakupljanje, razvrstavanje, odlaganje na za to predviđeno mjesto na lokaciji te predaja ovlaštenom sakupljaču. Realizacijom planiranog zahvata neće doći do stvaranja novih vrsta otpada niti povećanja vrsta otpada koje već nastaju na lokaciji, tako da će postojeći spremnici za odvojeno prikupljane otpada biti dostatni za sav otpad koji će nastajati radom krematorija. Kako je disperzijski model onečišćujućih tvari koje će nastajati pri radu krematorija pokazao da će koncentracije onečišćujućih tvari van granica zahvata biti značajno ispod propisanih graničnih vrijednosti, realizacija predmetnog zahvata neće značajno pridonijeti povećanju postojeće razine onečišćenja zraka u široj okolini zahvata. Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se u području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se planira izvan područja ekološke mreže, a najbliže područje je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001308 Donji tok Drave“ na udaljenosti oko 3,56 km od lokacije zahvata, te područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje“ na udaljenosti oko 3,56 km od lokacije planiranog zahvata. Uzevši u obzir navedeno, kao i karakteristike zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost

značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



1. UKOP d.o.o., Vinkovačka 63d, Osijek (**Preporučeno RT, s povratnicom**)