



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/20-09/291

**URBROJ:** 517-03-1-2-20-8

Zagreb, 20. listopada 2020.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika MIG d.o.o. za geodetske poslove i poslovne usluge iz Slavenskog Broda, Trg Pobjede 12/1, u ime nositelja zahvata KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - sustav vodoopskrbe i odvodnje Poduzetničke zone „Turbina 3“, Grad Slatina, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav vodoopskrbe i odvodnje Poduzetničke zone „Turbina 3“, Grad Slatina, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 24. kolovoza 2020. godine podnio je putem opunomoćenika MIG d.o.o. za geodetske poslove i poslovne usluge, Trg Pobjede 12/1, Slavonski Brod, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe i odvodnje Poduzetničke zone „Turbina 3“, Grad Slatina, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik METIS d.d. iz Kukuljanova u kolovozu 2020. godine. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/38; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 14. veljače 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Morana Belamarić Šaravanja, dipl. ing.biol., univ.spec.oecoling.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe...)* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izgradnju prometnice u Poduzetničkoj zoni „Turbina 3“, Slatina, Virovitičko-podravska županija, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je 31. svibnja 2019. godine izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/88; URBROJ: 517-03-1-2-19-6) da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Izdanim rješenjem nisu bile propisane mjere zaštite okoliša niti provedba programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira u sklopu Poduzetničke zone „Turbina 3“ izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 7. rujna 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/291; URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 1. rujna 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Planirani zahvat se odnosi na polaganje vodoopskrbnih cjevovoda u prethodno iskopane rovove u zemlji. Trasa planiranih cjevovoda bit će većim dijelom unutar zelenih pojaseva, odnosno unutar koridora postojeće i projektiranih prometnica, te manjim dijelom (na mjestu križanja) u trupu prometnica. Planirana je izvedba zasunskih okana s odzračnim ventilima i hidranata. Ukupna predviđena dužina vodoopskrbnih cjevovoda koji će se položiti bit će 2,7 km. Za vodoopskrbni sustav planira se dovod vode s tri strane: iskopom ispod novog kružnog toka na obilaznici i polaganjem cijevi te spajanjem na postojeći vodoopskrbni sustav u Poduzetničkoj*

*zoni „Turbina 2“, spajanjem na postojeći vodoopskrbni sustav u Ulici Matije Gupca i spajanjem na postojeći vodoopskrbni sustav u Ulici Primorska. Osim navedenog, planirana je izvedba cjevovoda sustava javne odvodnje u duljini od 1,05 km koji će biti položeni većim dijelom unutar područja zelenih pojaseva, odnosno unutar koridora postojećih i projektiranih prometnica, te manjim dijelom (na mjestu križanja) u trupu prometnica. Na sustavu odvodnje predviđena je izvedba betonskih kontrolnih okana, a planirani cjevovod spojiti će se na budući dovodni kolektor sustava javne odvodnje Grada Slatine.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/291; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 1. rujna 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije i Gradu Slatini.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/269; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 7. listopada 2020. godine) u kojem je ocijenila da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/229; URBROJ: 517-07-3-2-20-2 od 9. rujna 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne odnose Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/24; URBROJ: 2189/1-08/11-20-2 od 23. rujna 2020. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za razvoj Grada Slatine dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/5; URBROJ: 2189/02-04-02/06-20-2 od 16. rujna 2020. godine) da se planiranim zahvatom ne očekuju negativni utjecaji na sastavnice okoliša područja Grada Slatine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Polaganje cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje planirano je u pojasu postojećih i planiranih prometnica, stoga neće doći do dodatnog krčenja postojeće vegetacije, niti do narušavanja ili trajnog gubitka tla. Zemlja koja će se otkopati tijekom građevinskih radova privremeno će se odlagati na lokaciji zahvata, ali što dalje od površinskih voda kako bi se spriječilo odnošenje iskopanog materijala u površinske vode i koristiti za uređenje terena, odnosno za nasipavanje i ravnjanje na gradilištu gdje je to potrebno. Prilikom izvođenja zemljanih radova moguće je povremeno onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed pojačanog prometa građevinskih vozila i rada mehanizacije, ali su navedeni utjecaji kratkotrajnog i lokalnog karaktera. Prilikom kretanja mehanizacije na lokaciji zahvata, može doći do nekontroliranog izlivanja strojnih i hidrauličnih ulja, maziva i goriva iz strojeva i mehanizacije u površinske vode. Pridržavanjem mjera zaštite na radu, kontrolom rada na gradilištu te redovnim održavanjem opreme i mehanizacije, spriječiti će se pojava nekontroliranih događaja. Tijekom korištenja sustava vodoopskrbe i odvodnje moguća su puknuća cijevi, ali će se izvršiti popravak cijevi kako bi se spriječila nepotrebna potrošnja vode i onečišćenje okoliša. Redovitim pregledima cijevi

spriječiti će se eventualna puknuća cijevi, a u slučaju oštećenih cijevi, dotrajale cijevi zamijenit će se novima. Svi cjevovodi izvest će se kao vodonepropusni, čime će se spriječiti mogućnost onečišćenja podzemnih voda. Prilikom izvođenja radova nastat će različite vrste otpada (građevni, ambalažni i neopasni otpad) o kojima će se voditi evidencija te poštivati radne procedure propisane posebnim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Otpad će se privremeno skladištiti na izdvojenom prostoru gradilišta u odvojenim i označenim spremnicima i predavati ovlaštenoj osobi. Do povećane razine buke može doći prilikom građenja i kretanja građevinskih strojeva i vozila za prijevoz građevnog materijala na lokaciji zahvata, ali je navedeni utjecaj buke privremenog, kratkotrajnog i umjerenog karaktera. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja na kojem postoji vjerojatnost od pojave poplava. Kako se u obuhvatu planiranog zahvata ne nalaze zaštićena kulturna dobra, niti arheološki lokaliteti, ne očekuje se utjecaj zahvata na iste. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016., lokacija zahvata se najvećim dijelom nalazi na stanišnom tipu *I.2.1. Mozaici kultiviranih površina* i njime je okružena. S obzirom na to da se zahvat nalazi na području pod već antropogenim utjecajima a izgradnja će se odvijati bez dodatnog značajnog zadiranja u okolna staništa ne očekuju se utjecaji na staništa i njihove biljne i životinjske zajednice uslijed izvođenja radova. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (ne računajući ekološku mrežu) zaključeno je da uz pridržavanje uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice okoliša te nije obvezna provedba procjene utjecaj na okoliš. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 10 km je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR100015 Srednji tok Drave koje je prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. g. Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) i Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR500015 Srednji tok Drave, koje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). S obzirom na karakteristike zahvata, veliku udaljenost od područja ekološke mreže te lokalni doseg mogućih utjecaja, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te

isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



#### **DOSTAVITI:**

1. KOMRAD d.o.o., Braće Radića 2, Slatina (**R s povratnicom !**)

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

