



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/20-09/371

**URBROJ:** 517-03-1-1-21-8

Zagreb, 25. siječnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavaka 1. i 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev društva EKONERG d.o.o., Koranska 5, Zagreb, opunomoćenika nositelja zahvata PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju plinskog čvora Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
  1. Sprječiti raznošenje prašine i blata s gradilišta provođenjem pranja kotača vozila prije izlaska na javne prometnice te po potrebi prilazne dijelove javnih prometnica čistiti od prašine i blata.
  2. Teret (sipki, građevinski) prije prijevoza prema potrebi vlažiti ili prekriti zaštitnim prekrivačem radi sprječavanja prašenja.
  3. Na gradilištu provoditi preventivne mjere kojima će se emisije onečišćujućih tvari u zrak tijekom izgradnje svoditi na najmanju mjeru.
  4. Definirati zone opasnosti oko plinskih zapornih ventila i opreme te definirati upute za prilaženje i postupanje tijekom rada i korištenja zahvata.
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju plinskog čvora Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika društva EKONERG d.o.o., Koranska 5, Zagreb, 5. studenoga 2020. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš rekonstrukcije plinskog čvora Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba u studenome 2020. godine, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/162; URBROJ: 517-06-2-1-1-20-12 od 14. siječnja 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Brigita Masnjak, dipl.kem.ing., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 33. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte, naftnih derivata i kemikalija uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom* Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira postojeći plinovod, zajedno sa svom opremom, izmjestiti na novo formiranu česticu Etanskog postrojenja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 3. prosinca 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije plinskog čvora Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/371; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 26. studenoga 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se u sklopu postojećeg Pogona Etan planira premještaj nadzemnih objekata u sjeverozapadni kut ograđenog Etanskog postrojenja koji uključuje tri otpremno-prihvatne čistačke stanice magistralnog plinovoda Ivanić Grad – Kutina, Budrovac – Kloštar Ivanić i magistralnog plinovoda Ivanić-Grad – Zagreb te njihove pripadajuće blokadne stanice, ulaz plina iz Postrojenja*

*Etan u transportni sustav, plinski razdjelnik DN800 za preusmjeravanje količine plina (mjesto račvanja svih plinovoda koji ulaze u PČ Ivanić-Grad), redukcijske stanice (RS) s priključkom PČ Ivanić-Grad – DN80 Ivanić-Grad – MRS Caginec, spremnik za prihvrat nečistoća te izmještanje cjevovoda tehnoloških nečistoća i cjevovod ispuha na obuhvat površine oko 4 255 m<sup>2</sup>. Širina dna rova za ukapanje plinovoda iznosit će oko 60 cm, dok će visina nadsloja iznad tjemena cijevi biti oko 80 cm te će se rov zatrpati materijalom iz iskopa.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/371; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 26. studenoga 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Inspekciji zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite pri Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije te Gradu Ivanić-Grad.

Grad Ivanić-Grad dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/6; URBROJ: 238/10-02-02-01/5-20-2 od 10. prosinca 2020. godine) u kojem navodi da je potrebno provesti odgovarajuće postupke sukladno posebnim propisima kako bi se eventualni mogući negativni utjecaji sveli na prihvatljivu razinu. Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite pri Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova dostavila je Mišljenje (KLASA: 214-02/20-17/1096; URBROJ: 511-01-208-20-2 od 11. prosinca 2020. godine) da nije moguće očekivati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja koje se odnosi na zaštitu od požara. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-05/24; URBROJ: 238/1-18-02/4-20-2 od 14. prosinca 2020. godine) da uz primjenu predloženih mjera zaštite okoliša nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/361; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 22. prosinca 2020. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da za isti nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje može doći do onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. Međutim, radi se o privremenim i prostorno ograničenim utjecajima, koji će uz primjenu mjera I.1., I.2., i I.3. izreke rješenja biti svedeni na najmanju moguću mjeru te neće imati značajan negativan utjecaj na kvalitetu zraka. S obzirom na to da se radi o rekonstrukciji plinskog čvora pri kojem nema dodatnih izvora emisija u zrak, ne očekuje se negativan utjecaj na kvalitetu zraka ni tijekom korištenja zahvata. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Planirani zahvat nalazi se na širem području tijela podzemnih voda CSGI\_28 – LEKENIK – LUŽANI i CSGN\_25 – SLIV LONJA – ILOVA – PAKRA čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena kao dobra. S obzirom na antropogeni karakter lokacije zahvata te činjenicu da se vodna tijela ne nalaze u blizini lokacije i izvan područja opasnosti od poplavlivanja, ne očekuje se negativan utjecaj na stanje vodnih tijela. Također, s obzirom na antropogeni karakter lokacije planiranog zahvata, kao i aktivnosti zahvata, ne očekuje se negativan utjecaj na tlo tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Tijekom izvođenja građevinskih radova može doći do povećanja razine buke uslijed rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaj je privremenog karaktera, ograničen na vrijeme i lokaciju izvođenja radova te je ocijenjeni kao manje značajan. Tijekom korištenja zbog smanjenja širenja buke koja bi se širila cjevovodima i kroz prostor stanice, upotrijebit će se odgovarajući materijali i izvedbe opreme kako bi buka bila u

skladu sa propisanim dozvoljenim vrijednostima te se utjecaj smatra prihvatljivim. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja će se predati ovlaštenim osobama te će utjecaj biti sveden na najmanju moguću mjeru, dok se tijekom korištenje ne očekuje utjecaj od otpada. S obzirom na to da se radi o rekonstrukciji postojećeg plinskog čvora unutar postojećeg industrijskog okvira, ne očekuje se dodatni negativan utjecaj na vizualne vrijednosti krajobrazu. Uz provedbu nadzora izgradnje i uz primjenu dobre inženjerske prakse pri projektiranju i izvođenju radova, kao i primjenom mjere I.4., ne očekuje se nastanak izvanrednih, nekontroliranih događaja prilikom izgradnje i korištenja. U slučaju nekontroliranog ispuštanja plina aktiviraju se blokadni ventili koji zatvaraju oštećenu dionicu cjevovoda te na taj način smanjuju količinu ispuštenog plina u okolno područje, čime se smanjuje i mogućnost nastanka eksplozije i požara. U neposrednoj blizini lokacije zahvata ne nalaze se kulturna dobra, stoga se ne očekuje negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu tijekom izgradnje i korištenja. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.), zahvat je planiran na stanišnom tipu na kojem prevladava tip J. Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na smještaj na području pod već snažnim antropogenim utjecajem, ne očekuju se utjecaji na staništa i njihove biljne i životinjske zajednice. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se planira izvan područja ekološke mreže, a najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000465 *Žutica* na udaljenosti oko 6,5 km od lokacije planiranog zahvata. S obzirom na karakteristike zahvata, udaljenost od područja ekološke mreže te lokalni doseg utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



**DOSTAVITI:**

1. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb (**R!**, s povratnicom!)

