



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/107

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-7

Zagreb, 24. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – polaganje podzemnog kabela 110 kV između postojeće transformatorske stanice kV Mlinovac i planirane transformatorske stanice kV Kronospan, Grad Bjelovar – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – polaganje podzemnog kabela 110 kV između postojeće transformatorske stanice kV Mlinovac i planirane transformatorske stanice kV Kronospan, Grad Bjelovar – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., Marijana Čavića 4, Zagreb, 2. travnja 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš podzemnog kabela 110 kV između postojeće transformatorske stanice kV Mlinovac i planirane transformatorske stanice kV Kronospan, Grad Bjelovar. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u travnju 2019. godine izradio ovlaštenik Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/35; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-4 od 24. siječnja 2018. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Duška Šaša, dipl.ing.biolo., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prienosne mreže* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju (polaganje) novog podzemnog, priključnog kabela 110 kV.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 20. svibnja 2019. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/107; URBROJ: 517-03-1-2-19-2 od 14. svibnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat se planira na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u Poslovnoj zoni Jug Grada Bjelovara. Zahvatom je predviđeno polaganje tri jednožilna podzemna 110 kV kabela s izolacijom od umreženog polietilena (XLPE), formirana u trokutni snop i jednog podzemnog svjetlovodnog kabela u PEHD cijevima, između postojeće transformatorske stanice 110/10(20) kV Mlinovac i planirane transformatorske stanice 110/10(20) kV Kronospan. Trasa zahvata, ukupne duljine oko 1 020 m, prolazi područjem oko trgovačkog centra Lidl, prelazi državnu cestu DC28 (Slavonska cesta na području Bjelovara), te potom prolazi između istočne obilaznice koja je u izgradnji i poslovne zone industrijskih pogona Bjelin d.o.o. i Kronospan. Od najbližeg naseljenog područja, Radničko naselje prilaz I, trasa je udaljena oko 60 m i odijeljena istočnom obilaznicom i potokom Bjelovacka.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/107; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 14. svibnja 2019.) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije i Gradu Bjelovaru.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/100; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 29. svibnja 2019. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-04/8; URBROJ: 2103/1-07-19-2 od 28. svibnja 2019. godine) prema kojem predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Bjelovar dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/13, URBROJ: 2103/01-06-19-2 od 23. svibnja 2019. godine) prema kojem predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Planirani zahvat izvodi se u poslovnoj zoni, odnosno u području koje je već pod antropogenim utjecajem. Provedbom zahvata neće doći do trajnog gubitka tla, budući da je predviđeno završne slojeve tla vratiti u prvobitno stanje. Predviđeni zahvat ne nalazi se na području razvijenih površinskih tokova, ali većim dijelom prolazi paralelno s površinskim vodnim tijelom Bjelovacka CSRN0158\_001, pri čemu je najmanja međusobna udaljenost oko 45 m. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zona sanirane zaštite izvorišta i na području bez opasnosti od poplava. Slijedom navedenog ne očekuju se negativni utjecaji na vode i vodna tijela. Priključni kabel polaže se cijelom dužinom podzemno slijedom čega se ne očekuju negativni utjecaji na krajobraz. Na užem području nisu evidentirana kulturno-povijesna dobra ni arheološka nalazišta. Tijekom izgradnje očekuje se onečišćenje zraka prašinom i ispušnim plinovima uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. Međutim, radi se o privremenim i prostorno ograničenim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Tijekom rada zahvata ne nastaju emisije onečišćujućih tvari u zrak te neće biti negativnog utjecaja na kvalitetu zraka niti na klimatske promjene. Utjecaj buke tijekom izvođenja radova lokalnog je i privremenog karaktera, te ograničen na trajanje građevinskih radova te se ne ocjenjuje kao značajan. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Područje zahvata izvan je poljoprivrednih, šumskih i lovnih područja, slijedom čega se može isključiti negativan utjecaj na iste. Lokacija zahvata se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže, a najbliže područje je područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000009 Ribnjaci uz Česmu na udaljenosti oko 3 km jugozapadno od lokacije zahvata. Slijedom navedenog uzevši u obzir karakteristike zahvata i ograničeni doseg mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o

potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



#### **DOSTAVITI:**

- Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, 43 000 Bjelovar (**R!, s povratnicom!**)
- DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o., Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb (**R!, s povratnicom!**)