



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/19-09/87
URBROJ: 517-03-1-2-19-8

Zagreb, 26. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grada Pleternice, Ivana Šveara 2, Pleternica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – uređenje prilaznog puta po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave u Pleternici – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – uređenje prilaznog puta po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave u Pleternici – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Pleternica, Ivana Šveara 2, Pleternica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grada Pleternice, Ivana Šveara 2, Pleternica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Pleternica sa sjedištem u Pleternici, Ivana Šveara 2, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 4. travnja 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja prilaznog puta po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave u Pleternici. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2019. godine izradio ovlaštenik ZaštitaInspekt d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/02; URBROJ: 517-06-2-1-118-2 od 27. travnja 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je Damir Đurđević, mag.ing.el.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju prilaznog puta po desnoobalnom nasipu rijeke Orljave u Pleternici.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 18. travnja 2019. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/19-09/87; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-2 od 15. travnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće: *Namjena planirane izgradnje je prilazni put, šetnica na desnoobalnom nasipu rijeke Orljave u Pleternici koja se proteže od 30+245 od postojećeg objekta male hidroelektrane (MAHE) do rkm 29+800 km rijeke Orljave u gradu Pleternici, odnosno do kružnog toka ulice Matije Gupca i prolazi kroz centar Pleternice. Na potezu MAHE pa do postojećeg mosta postoji već izgrađeni prilazni put, uz kojega je postavljena javna rasvjeta na mjestima postojeće rasvjete, te uz koje su postavljene klupe i urbana oprema. Nasip na potezu od mosta do kružnog toka ulice Matije Gupca je na mjestima travnat, na mjestima zemljan, nije uređen, ne postoji prilazni put, javna rasvjeta niti bilo kakva urbana oprema. Nasip rijeke se poprilično strmo spušta prema koritu rijeke Orljave, gdje se na pola visine formira još jedan ravni usjek, te postoji potreba za izgradnju prilaznog puta rijeke Orljave. Zahvat obuhvaća izgradnju pješačke staze u dva nivoa, izgradnju stepeništa koja povezuju dva nivoa šetnice, proširenja uz šetnicu na koju su postavljene klupe i elementi urbane opreme. Također je planirana izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Orljave, paralelno s postojećim kolno-pješačkim mostom koji spaja ulicu Matije Gupca s Trgom Zrinsko-Frankopana te izgradnja pješačkog mosta preko potoka Dol. Javna rasvjeta šetnice vezat će se na sustav javne rasvjete Trg bečarac. Stepeništa će biti izvedena od pjeskarenog betona, kao i platforme, od kojih je jedna već izvedena, a druga će se izvesti. Pješački mostovi izvest će se od armiranog betona, ali će*

im dijelovi na kojima će se moći sjediti i zadržavati biti obloženi hrastovim drvetom. Cijelom dužinom gornjeg prilaznog puta zasadit će se novi drvoređ. Postojeća stabla će se ukloniti unutar novog drvoređ.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/87; URBROJ: 517-03-1-3-2-19-3 od 15. travnja 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva te Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/54; URBROJ: 517-05-2-2-19-4 od 5. lipnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/87; URBROJ: 517-07-19-5 od 6. lipnja 2019. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/19-01/34; URBROJ: 2177/1-06-06/12-19-2 od 7. svibnja 2019. godine) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova u zrak te se mogu očekivati povećane razine buke uslijed rada građevinske mehanizacije i strojeva. Navedeni utjecaji će biti lokalnog i privremenog karaktera, prostorno ograničeni te se ne očekuje da će isti pridonositi značajnom povećanju razine buke, emisija u zrak te utjecati na klimatske promjene. Korištenjem planiranih sadržaja na lokaciji zahvata ne očekuje se pojava povećanja razine buke niti onečišćenje zraka. Sav nastali otpad odvojeno će se prikupljati i privremeno skladištiti te predavati ovlaštenoj osobi. Negativni utjecaji tijekom pripreme i izgradnje zahvata mogući su u slučaju onečišćenja površinskih ili podzemnih voda izlivanjem ili curenjem naftnih derivata i motornih ulja prilikom provedbe građevinskih radova. Onečišćenja tla moguća su i uslijed incidentnih izlivanja. Preventivne mjere za smanjenje ovih utjecaja su korištenje ispravne građevinske mehanizacije, strojeva, vozila i opreme. U slučaju onečišćenja tla naftnim derivatima, razliveni sadržaji će se ukloniti uz korištenje sredstava za upijanje naftnih derivata te odlagati u posebne posude i predati ovlaštenom sakupljaču. Na lokaciji zahvata, niti u blizini lokacije zahvata, ne nalaze se zaštićena područja niti registrirani i zaštićeni lokaliteti kulturne baštine. Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje lokacije zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001385 Orłjava. Budući da na lokaciji zahvata unutar korita rijeke Orłjave nije zabilježena ciljna vrsta obična lisanka (*Unio crassus*) niti ciljni stanišni tip 3260 Vodni tokovi s vegetacijom *Ranunculion fluitantis* i *Callitriche-Batrachion* te da je rijeka Orłjava značajno antropogeno izmijenjena na području zahvata, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za isti nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A. Starčevića 7/II, Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. Grad Pleternica, Ivana Šveara 2, Pleternica (**R! s povratnicom**)