



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

OIB: 19370100881

KLASA: UP/I-351-03/14-08/95

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10

Zagreb, 27. studenoga 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 34, Vrbovec, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 34, Vrbovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodovod i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 34, Vrbovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

### O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 34, Vrbovec, putem opunomoćenika Institut IGH d.d., Regionalni centar Split iz Splita, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 22. kolovoza 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje



otpadnih voda aglomeracije Vrbovec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2014. izradio ovlaštenik Institut IGH d.d., Regionalni centar Split iz Splita, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/123, URBROJ: 517-06-2-2-13-3 od 26. studenoga 2013.). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Anita Erdelez, dipl. ing. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi sustav odvodnje i izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 15 205 ES.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec (KLASA: UP/I 351-03/14-08/95, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 15. rujna 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U prvoj fazi dogradit će se sustav odvodnje u naseljima Vrbovec, Celine, Brčevac, Cerje, Greda, Lonjica, Lovrečka Varoš, Luka, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Novo Selo, Peskovec, Prilesje, Savska Cesta i Vrbovečki Pavlovec te izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Luka, na k.č. 1643, 1644, 1649, 1650 i 1652 k.o. Luka, a u drugoj fazi izgradit će se sustav odvodnje naselja Dulepska, Pirakovec, Poljana i Topolovec. Predviđeno je korištenje već izgrađenih dijelova sustava odvodnje na koje će se priključiti sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda prigradskih naselja, dok će se oborinske vode i dalje odvoditi putem cestovnih kanala s ispuštima u vodotoke. U prvoj fazi zahvata izgradit će se oko 52 km gravitacijskih i tlačnih kanala te 13 crpnih stanica, a u drugoj fazi oko 11,5 km gravitacijskih i tlačnih kanala i 4 crpne stanice. Planirani UPOV, kapaciteta 15 205 ES i III stupnja pročišćavanja, imat će konvencionalan biološki način pročišćavanja s naknadnom aerobnom stabilizacijom mulja. U sklopu UPOV-a predviđena je stanica za prihvata sadržaja sabirnih jama opterećenja 1 400 ES. Recipijent pročišćenih otpadnih voda iz uređaja će biti rijeka Lonja.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/95, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-4 od 15. rujna 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Gradu Vrbovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/150, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-4 od 24. listopada 2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/187, URBROJ: 525-12/0904-14-4 od 11. studenoga 2014.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša



Zagrebačke županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/13, URBROJ: 238/1-18-02/2-14-2 od 1. listopada 2014.) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Vrbovec unatoč požurnici nije dostavio mišljenje.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda spriječit će se postojeće onečišćenje što će pozitivno utjecati na kvalitetu površinskih i podzemnih voda. Sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrdit će nadležno tijelo izdavanjem vodopravnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Na taj način spriječit će se eventualni nepovoljni utjecaji na vode i vodeni okoliš koji se mogu pojaviti tijekom gradnje ili korištenja zahvata. Mogući utjecaji zahvata na tlo i zrak tijekom izgradnje ocijenjeni su kao minimalni i mogu se izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode. Dehidrirani mulj s uređaja za pročišćavanje će se privremeno skladištiti na natkrivenom i vodonepropusnom platou za mulj do njegovog konačnog zbrinjavanja. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada dok će se nastali otpad odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama. Lokacija zahvata se ne nalazi na području zaštićenom temeljem Zakona o zaštiti prirode niti u blizini područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) te je, s obzirom da se zahvat planira u izgrađenom dijelu građevinskog područja i da će planirana trasa kanala pratiti postojeće prometnice, zaključeno da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6-8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje



navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



**DOSTAVITI:**

1. Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec **(R, s povratnicom)**

**NA ZNANJE:**

1. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
2. Institut IGH d.d., Regionalni centar Split, Matice hrvatske 15, Split