



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/19-09/138

**URBROJ:** 517-03-1-2-19-11

Zagreb, 29. srpnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VARKOM d.d., Trg bana Josipa Jelačića 15 iz Varaždina nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje dijela naselja Općine Ljubešćica s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje dijela naselja Općine Ljubešćica s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, VARKOM d.d., Trg bana Josipa Jelačića 15 iz Varaždina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VARKOM d.d., Trg bana Josipa Jelačića 15 iz Varaždina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VARKOM d.d., Trg bana Josipa Jelačića 15 iz Varaždina, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 16. svibnja 2019. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje dijela naselja Općine Ljubešćica s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2019. godine izradio te u svibnju 2019. godine dopunio ovlaštenik Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/77; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-4 od 3. svibnja 2018. godine); Voditelj izrade Elaborata je doc.dr.sc. Dražen Vouk.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje dijela naselja Općine Ljubešćica s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 7. lipnja 2019. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje dijela naselja Općine Ljubešćica s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (KLASA: UP/I 351-03/19-09/138; URBROJ: 517-03-1-2-19-3 od 5. lipnja 2019. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda dijela naselja Općine Ljubešćica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Ljubešćica, II. stupnja pročišćavanja, ukupnog kapaciteta 1 700 ES. Lokacija UPOV-a predviđena je na području Poduzetničke zone Ljubešćica gdje će se na UPOV dovoditi sanitarne otpadne vode kapaciteta 1 321 ES te industrijske vode s područja Poduzetničkog centra Ljubešćica kapaciteta 379 ES. Planirani sustav naselja Ljubešćica, Kapela Kalnička i Rakovec planira se izgraditi u dvije faze. Prvom fazom se planira izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, crpnih stanica ukupne duljine oko 11 450 m te izgradnja UPOV-a sa ispustom koji će prolaziti ispod autoceste A4 Zagreb-Goričan prema lokaciji ispusta u rijeku Bednju. Drugom fazom se planira izgradnja gravitacijskih i tlačnih cjevovoda te crpnih stanica ukupne duljine oko 4 550 m. Nastali mulj zbrinut će se u spremnik na privremeno zgušnjavanje te će se odvoziti cisternama na UPOV Varaždin.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/19-09/138; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 5. lipnja 2019. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštitu mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Upravnom

odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije i Općini Ljubešćica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/19-44/123; URBROJ: 517-05-2-2-19-2 od 12. lipnja 2019. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/19-05/120; URBROJ: 517-07-3-1-1-19-4 od 8. srpnja 2019. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/185; URBROJ: 517-04-2-19-2 od 8. srpnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-02/186; URBROJ: 517-03-2-2-19-2 od 11. srpnja 2019. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije je Mišljenje (KLASA: 351-01/19-01/15; URBROJ: 2186/1-06/6-19-2 od 17. lipnja 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Ljubešćica dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/18-01/1; URBROJ: 2186/025-03-19-2 od 19. lipnja 2019. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Tijekom izgradnje UPOV-a doći će do trajne promjene krajobraznih vizura, međutim po završetku izgradnje pristupit će se čišćenju, saniranju i uređenju okoliša te je utjecaj na krajobraz minimalan i prihvatljiv. Tijekom izgradnje doći će do poremećaja prometnih tokova na prometnicama, međutim izradit će se Projekt privremene regulacije prometa te utjecaj nije značajan. Tijekom korištenja zahvata može doći do neugodnih mirisa na UPOV-u na revizijskim oknima, crpnim stanicama te kod rada UPOV-a stvaranje emisija buke. Osigurat će se hidraulički povoljni uvjeti tečenja u sustavu odvodnje, dio UPOV-a i opreme bit će smješteni u zatvorenim građevinama, primjenom mjera zaštite npr. ugradnjom ventilacijskog sustava, biofiltera kontrolom rada uređaja te pridržavajući se tehnološkog postupka negativan utjecaj će se izbjeći. Na širem području predmetnog zahvata nalaze se tri površinska vodna tijela CDRN0017\_003 Bednja, CDRN195\_002 Ljubelj i CDRN0195\_001 Ljuba voda i jedno podzemno vodno tijelo CDGI\_20-Sliv Bednje čija su stanja ocijenjena dobrim i vrlo dobrim. Provedenom analizom metodologije kombiniranog pristupa, rezultatima analiza te primjenom tehnologije II. stupnja pročišćavanja otpadnih voda poboljšat će se karakteristike tla okolnog područja te neće dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u tlo i podzemne vode. Područje zahvata nalazi se izvan zona sanitarne zaštite te izvan područja značajnog rizika od

poplava. Slijedom navedenog ne očekuje se negativan utjecaja na vodna tijela. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) područje planiranog zahvata nalazi se na području ekološke mreže, području očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001392 Ljubešćica i neposredno uz (POVS) HR2001410 Livade uz Bednju III. S obzirom na karakteristike zahvata (izgradnja sustava odvodnje u trasi postojećih prometnica i izgradnju UPOV-a), lokaciju i doseg utjecaja privremenog karaktera, uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).



DOSTAVITI:

1. VARKOM d.d., Trg bana Josipa Jelačića 15, Varaždin **R s povratnicom!**

