



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 135

KLASA: UP/I 351-03/14-08/50

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-8

Zagreb, 28. srpnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), a sukladno članku 33. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Virkom d.o.o. iz Virovitice, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat, izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Virkom d.o.o. iz Virovitice, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Virkom d.o.o. iz Virovitice, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Virkom d.o.o. iz Virovitice, Kralja Petra Krešimira IV 30, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 28. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09, dalje u tekstu: Uredba), 15. svibnja 2014. podnio je na propisani način i s propisanim sadržajem, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju

2014. izradio ovlaštenik Hidroing d.o.o. iz Osijeka, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/12-08/11, URBROJ: 517-12-2 od 7. veljače 2012.). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Antonija Barišić - Lasović, dipl. ing. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u Uredbi u Prilogu II. točki 10.1. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 10 000 ES i više s pripadajućim sustavom odvodnje*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 25 000 ES pomoću SBR tehnologije te proširiti i rekonstruirati odvodni sustav aglomeracije Virovitica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica (KLASA: UP/I 351-03/14-08/50, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 27. svibnja 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Područje koje će biti obuhvaćeno sustavom odvodnje su grad Virovitica, te prigradska naselja Brezik, Požari, Čemernica, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Milanovac, Sveti Đurađ, Podgorje, Golo Brdo, Korija i Špišić Bukovica. Prostorno-planskom dokumentacijom Grada Virovitice definirana je lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na k.č. 3249/1 k.o. Virovitica. Postojeći sustav odvodnje grada Virovitice prikuplja otpadne vode aglomeracije Virovitica i industrijskih subjekata te ih odvodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi unutar lokacije tvornice šećera „Viro“. Ondje se otpadne vode pročišćavaju mehaničko-biološki i nakon toga se upuštaju u kanal Manteč. Sustavom odvodnje do sada su obuhvaćeni prigradsko naselje Požari, dio Virovitice, te dijelovi naselja Korija, Sveti Đurađ, Podgorje, Golo Brdo, Čemernica, a za naselje Rezovačke Krčevine u tijeku je izgradnja sustava odvodnje. Planira se pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na vlastitom uređaju kapaciteta 25 000 ES, s trećim stupnjem pročišćavanja, tj. uklanjanjem dušika i fosfora. Pored toga proširit će se i rekonstruirati postojeća mreža odvodnog sustava aglomeracije Virovitica. Recipijent pročišćenih otpadnih voda bit će kanal Manteč.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/50, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 27. svibnja 2014.) za mišljenjem Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede i Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/83; URBROJ: 517-07-2-1-1-14-4 od 14. srpnja 2014.) u kojem navodi da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, te da u tom smislu nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/93, URBROJ: 525-12/0904-14-3 od 26. lipnja 2014.) u kojem navodi da za predmetni zahvat, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-

03/14-01/13, URBROJ: 2189/1-08/1-14-02 od 9. lipnja 2014.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-01/13, URBROJ: 2189/01-03/17-14-2 od 12. lipnja 2014.) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnicu okoliša u njihovoj nadležnosti te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Planirani zahvat se manjim dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže, međunarodno važnog područja za ptice HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje i u neposrednoj blizini točkastog lokaliteta ekološke mreže HR1000012 Taložnice Virovitičke šećerane. Recipijent pročišćenih otpadnih voda, kanal Manteč, direktan je pritok Županijskog kanala uvrštenog u ekološku mrežu, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001006 Županijski kanal (Gornje Barje-Zidina), koje je hidrološki povezano s područjima ekološke mreže HR 5000013 Drava i HR1000015 Srednji tok Drave. Izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda spriječit će se onečišćenje koje trenutno postoji što će pozitivno utjecati na kvalitetu površinskih i otpadnih voda, a time i na kvalitetu staništa za biljni i životinjski svijet, odnosno na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Mogući utjecaji zahvata na okoliš tijekom gradnje ocijenjeni su kao minimalni i mogu se izbjeći pridržavanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode. Nadalje, na temelju provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, zaključeno je da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. S aspekta utjecaja na vode i vodeni okoliš, zaključeno je da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a odnose se na planirani zahvat, utvrditi nadležno tijelo u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdavanjem vodopravnih uvjeta. Na taj način spriječit će se eventualni nepovoljni utjecaji na vode i vodeni okoliš, koji se mogu pojaviti tijekom gradnje ili korištenja zahvata. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada dok će se nastali otpad, uključujući i mulj s uređaja za pročišćavanje, odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Županijska 5, 31000 Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).



Vesna Montan
VIŠA STRUČNA SAVJETNICA
Vesna Montan

DOSTAVITI:

1. Virkom d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30, 33000 Virovitica **(R s povratnicom)**
2. Hidroing d.o.o., Tadije Smičiklasi 1, 31000 Osijek
3. Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica