



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/21-09/171

**URBROJ:** 517-05-1-2-21-7

Zagreb, 1. rujna 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb u ime nositelja zahvata Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – proširenje groblja Jakuševac, Grad Zagreb – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – proširenje groblja Jakuševac, Grad Zagreb – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 5. svibnja 2021. godine podnio je putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja groblja Jakuševac. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat), koji je izradio ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba u travnju 2021. godine. Ovlaštenik ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja ...)* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira proširenje groblja „Jakuševac“ radi povećanja kapaciteta te izgradnju interne prometnice sa parkiralištem.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 13. svibnja 2021. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/171; URBROJ: 517-05-1-2-21-2 od 11. svibnja 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Na prostoru postojećeg groblja „Jakuševac“ površine oko 0,62 ha izgrađena su grobna mjesta za klasičan (zemljani) ukop i grobnice, pješačke površine (grobne staze, glavne grobne staze), mrtvačnica površine 90 m<sup>2</sup> s okolnim prostorom trga, te zelene površine unutar postojećeg grobnog polja na kojem se nalazi oko 989 grobnih mjesta. Mrtvačnica se sastoji od dvije odarnice, manipulativnog prostora, prostora za osoblje i sanitarnog čvora, a u zoni groblja nalazi se i crkva sv. Marka Evanđelista te manje parkiralište. Na kraju središnje grobne staze*

*nalazi se križ – simbol groblja. Predmetnim izmjenama zahvata u sklopu postojećeg groblja „Jakuševac“ planirano je proširenje groblja izgradnjom 473 nova grobna mjesta s ukupno 1 787 ukopnih mjesta i rekonstrukcija grobnih staza, urbane opreme, infrastrukture te uređenje zelenila. Osim navedenog, ispred mrtvačnice planira se izgradnja nadstrešnice, a unutar prostora proširenog groblja izgradit će se četiri nova grobna polja: grobno polje za polaganje urni i betonske grobnice na površini oko 510 m<sup>2</sup>, mješovito grobno polje za zemljane grobove, betonske grobnice i kosturnicu na površini oko 975 m<sup>2</sup>, mješovito grobno polje za zemljane grobove i betonske grobnice na površini oko 1 340 m<sup>2</sup> i mješovito grobno polje za zemljane grobove i betonske grobnice na površini oko 1 460 m<sup>2</sup>. Također, između dva grobna reda planira se uređenje zelenog pojasa, izgradnja novih internih prometnica i rekonstrukcija postojećih, izgradnja parkirališta, uređenje dva nova pješačka ulaza, infrastrukturno opremanje groblja „Jakuševac“ koje uključuje izvedbu elektroničke komunikacijske infrastrukture zajedno s izgradnjom javne rasvjete, vodoopskrbne i hidrantske mreže i sustava odvodnje s priključkom na postojeći sustav odvodnje te izvedbu elektroenergetskog sustava.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/171; URBROJ: 517-05-1-2-21-3 od 11. svibnja 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva i Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/147; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 4. lipnja 2021. godine) u kojem ocjenjuje da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/21-05/136; URBROJ: 517-09-3-2-21-4 od 21. lipnja 2021. godine) kojim je utvrđeno da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš te će se svi uvjeti upravljanja vodama koji su bitni za ovaj zahvat i eventualne mjere utvrditi kroz postupak izdavanja vodopravnih akata. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-004/10; URBROJ: 251-09-31-1/003-21-3 od 28. svibnja 2021. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš uz uvjet provođenja zakonom propisanih mjera iz područja zaštite okoliša i vodnoga gospodarstva.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka, no uvažavanjem svih ograničenja vezanih uz način izvođenja radova u III. zoni sanitarne zaštite, uz propisni način ispuštanja svih nastalih otpadnih voda tijekom izvođenja radova u mješoviti sustav javne odvodnje, te vodonepropusnu izvedbu svih cjevovoda, crpne stanice, mješovitog sustava odvodnje, betonske grobnice i kosturnice, ne očekuje se nekontrolirano ispuštanje nepročišćenih voda u površinske vode, upojne bunare i tlo. Lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar područja za koji postoji mala vjerojatnost od poplavlivanja. Utjecaji tijekom izvođenja radova mogu se očitovati kroz onečišćenje vodnog tijela podzemne vode CSGI\_27-Zagreb uslijed neodgovarajuće organizacije

gradilišta, te izvanrednih događaja uslijed nekontroliranog izlivanja goriva i ulja iz strojeva te mehanizacije tijekom njihovog pretakanja, no pravilnom organizacijom gradilišta ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na značajke navedenog vodnog tijela. Onečišćene oborinske vode s pješačkih staza, grobnih polja prikupljat će se mrežom oborinskih kanala i putem prateće infrastrukture (ispusti, kišni preljevi, slivnici) ispuštat će se u mješoviti sustav javne odvodnje, a onečišćene oborinske vode s kolničkih površina prije spajanja na mješoviti sustav odvodnje propuštati će se preko separatora masti i ulja. Priklučenje sustava odvodnje planiranog proširenja groblja Jakuševac na postojeći javni kanal planira se putem interne crpne stanice koja će biti dio internog sustava odvodnje, a sustav odvodnje procijednih voda i kondenzata betonskih grobnica spojiti će se na spomenuto okno i crpnu stanicu. Proširenjem groblja ne očekuje se stvaranje sanitarnih otpadnih voda te planiranim zahvatom nisu predviđene izmjene na postojećem sustavu odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta mrtvačnice. U fazi izvođenja građevinskih radova do povećane emisije prašine može doći uslijed radova na terenu, utovara/istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila, a do emisije ispušnih plinova uslijed prometa građevinskih strojeva i vozila. S obzirom na obim zahvata, može se zaključiti da se radi o privremenim i lokalnim utjecajima koji će se smanjiti pravilnom organizacijom gradilišta. U sklopu zahvata predviđena je i crpna stanica kao dio internog sustava odvodnje otpadnih voda, no kako će crpna stanica biti zatvoreni objekt iz kojeg će se ispuštati zrak nakon pročišćavanja na filteru za zrak, crpna stanica neće imati značajniji negativan utjecaj na kvalitetu zraka. Zbog zahvatom predviđenog proširenja groblja Jakuševac doći će do trajnog gubitka poljoprivrednih tala na površini oko 0,8 ha, no s obzirom na rasprostranjenost oranica i drugih poljoprivrednih površina u širem području zahvata, utjecaj se može smatrati prihvatljivim, a utjecaj na tlo smanjit će se korištenjem iskopanog površinskog (humusnog) sloja tla na drugim lokacijama. Iako će tijekom pripreme i izgradnje zahvata biti neizbježan vizualni utjecaj zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i građevnog materijala, utjecaj će biti lokalnog i kratkotrajnog karaktera. Hortikulturnim uređenjem groblja Jakuševac i novo izgrađenim dijelovima zahvata koji nisu predviđeni kao objekti visokogradnje, planirano proširenje uklopiti će se u postojeći krajobraz. Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila u području obuhvata zahvata koje uključuje i područje uređenja i proširenja postojećeg groblja, doći će povećanog cestovnog prometa te do povećanja razine buke, no kako se radi o antropogenom području na kojem je utjecaj buke prisutan i danas, uz poštivanje ograničenja određenih propisom o dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, ne očekuje se utjecaj povećane razine buke na okolno stanovništvo. Tijekom izvođenja građevinskih radova na gradilištu nastat će otpad kojim će se gospodariti sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. U zoni utjecaja planiranog zahvata nalaze se sljedeća područja kulturno-povijesne baštine: Crkva sv. Marka Evangelista te Zgrada nekadašnje pučke škole s kojom graniči groblje Jakuševac. Pravilnom organizacijom gradilišta te uvažavanjem uvjeta koji proizlaze iz prostornih planova i posebnih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela, utjecaji planiranog zahvata tijekom izgradnje bit će prihvatljivi i svedeni na najmanju moguću mjeru. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan zaštićenog područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016, na lokaciji zahvata većim dijelom (0,66 ha) nalazi se stanišni tip *I.2.1. Mozaici kultiviranih površina* te manjim dijelom (0,17 ha) mozaik stanišnih tipova *I.1.8./D.1.2.1./E. Zapuštene poljoprivredne površine/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Šume*. Preostali dio zahvata na postojećem groblju (nadstrešnica, spoj na javni sustav odvodnje i si.) planiran je na stanišnom tipu *J. Izgrađena i industrijska staništa*. S obzirom na to da su navedena staništa u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata, provedba zahvata neće uzrokovati značajan gubitak navedenih staništa. Tijekom izvođenja radova doći će do usko

lokaliziranog i kratkotrajnog utjecaja na biljni i životinjski svijet i staništa u vidu povećanja buke i emisije prašine. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija planiranog zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje, a oba područja ekološke mreže nalaze se na udaljenosti oko 8,1 km od lokacije planiranog zahvata. POVS HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja godine 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. Godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJL 18,23.1.2015.). POP HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/13). Uzevši u obzir da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnika 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 128/19).



**DOSTAVITI:**

1. Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb (**R s povratnicom !**)