



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/425

URBROJ: 517-05-1-2-21-11

Zagreb, 6. travnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata – sustava odvodnje Zdenci, dogradnjom sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Duga Međa, Općina Zdenci, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata – sustava odvodnje Zdenci, dogradnjom sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Duga Međa, Općina Zdenci, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba) podnio je 15. prosinca 2020. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava odvodnje Zdenci dogradnjom sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Duga Međa, Općina Zdenci, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u dalnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u prosincu 2020. godine i dopunio u veljači 2021. godine ovlaštenik OIKON d.o.o. iz Zagreba, Trg senjskih uskoka 1-2, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/84, URBROJ: 517-03-1-2-20-23 od 30. listopada 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Božica Šorgić, mag.chem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira II. fazu izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u naselju Duga Međa u Općini Zdenci.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 17. veljače 2021. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-09/425; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 12. veljače 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Zahvatom se planira izgradnja dijela sustava odvodnje (naselje Duga Međa. I. faza (naselje Zdenci) zajedno s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Zdenci s ispustom u Zdenačku rijeku već izgrađena. UPOV je dimenzioniran (2 000 ES) za priključak naselja Duga Međa u II. fazi. U III. fazi izgradnje sustava planirana je izgradnja sustava odvodnje naselja Bankovci. Odvodnja naselja Duga Međa spaja se na već izgrađeni dio sustava naselja Zdenci. Predviđa se izgradnja razdjelnog sustava kanalizacije čime će se s cjelokupnog područja zatvorenim sustavom odvodnje odvoditi isključivo sanitarno-fekalne otpadne vode iz kućanstava. Sustav je podijeljen na 5 glavnih kanala koji prati konfiguraciju terena te gravitacijski otječe prema naselju Zdenci na UPOV. Glavni kanal položen je uz glavnu prometnicu kroz naselje (ŽC4030).

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/20-09/425, URBROJ: 517-03-1-2-21-5 od 12. veljače 2021. godine) od Uprave za zaštitu prirode i Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije; Općine Zdenci.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/56, URBROJ: 517-05-1-2-21-2 od 1. ožujka 2021. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/49, URBROJ: 517-07-3-2-21-2 od 23. veljače 2021. godine) u kojem navodi da za zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/11, URBROJ: 2189/1-08/11-21-2 od 8. ožujka 2021. godine) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Zdenci dostavila je Mišljenje (KLASA: 363-01/21-02/01, URBROJ: 2189/15-02-21-02 od 23. veljače 2021. godine) u kojem navodi da za zahvat nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Na području planiranog zahvata nema površinskih vodnih tijela. Zahvat pripada tijelu podzemnih voda CDGI-23 Istočna Slavonija-sliv Drave i Dunava. Potencijalno negativni utjecaji na kvalitetu podzemne vode mogu se umanjiti pravilnom organizacijom gradilišta, skladištenjem otpadnog materijala, skladištenjem goriva i maziva te punjenjem goriva i pretakanjem u radne strojeve na izgrađenom nepropusnom platou koji ima separator ulja i masti. Korištenje zahvata doprinjet će pozitivnom utjecaju na podzemno vodno tijelo. Budući da je zahvat planiran uz postojeću prometnicu ne očekuju se utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljište na području zahvata. Do emisija prašine u zrak i emisije ispušnih plinova građevinskih i transportnih strojeva doći će tijekom izgradnje na ograničenom području, ali utjecaj na kvalitetu zraka je privremen i nije značajan. S obzirom da se radi o zatvorenom sustavu tijekom korištenja zahvata neće biti utjecaja na kvalitetu zraka. Tijekom pripreme terena uslijed rada mehanizacije može se javiti buka jačeg intenziteta, ali je taj utjecaj privremenog i lokalnog te kratkotrajnog karaktera i prestat će završetkom radova. Pravilnim gospodarenjem nastalom otpadom, razvrstavanjem i skladištenjem različitih vrsta otpada prema ključnom broju tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata mogući negativni utjecaj na okoliš je zanemariv. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016 na lokaciji zahvata nalaze se sljedeći stanišni tipovi: C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, J. Izgrađena i industrijska staništa. Budući da se polaganje kanala planira uz postojeće prometnice, provedba zahvata neće uzrokovati značajan gubitak staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu jugozapadno na udaljenosti od oko 7 km nalazi se Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000040 Papuk i Područje očuvanja značajno za vrste i staništa (POVS) HR2000580 Papuk. Sjeveroistočno od zahvata, također na udaljenosti od oko 7 km, nalazi se POP područje HR1000011 Ribnjaci

Grudnjak i Našice te POVS područje HR2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom. Navedena POP područja HR1000040 Papuk i HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice su kao područja posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeni 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, 124/13). POVS područja HR2000580 Papuk i HR2001085 Ribnjak Grudnjak s okolnim šumskim kompleksom su kao područja od značaja za Zajednicu Sites of Community Importance - SCI) objavljeni u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Navedena POVS područja prvotno su potvrđena provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Budući da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

- Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica (**R. s povratnicom!**)

