



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/373

URBROJ: 517-05-1-1-21-7

Zagreb, 16. prosinca 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata CEMEX HRVATSKA d.d., F. Tuđmana 45, Kaštel Sućurac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz bunara B-1 na k.č. 3179, k.o. Sveta Klara, grad Zagreb – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz bunara B-1 na k.č. 3179, k.o. Sveta Klara, grad Zagreb – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata CEMEX HRVATSKA d.d., F. Tuđmana 45, Kaštel Sućurac u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata CEMEX HRVATSKA d.d., F. Tuđmana 45, Kaštel Sućurac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata CEMEX HRVATSKA d.d., F. Tuđmana 45, Kaštel Sućurac, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 17. rujna 2021. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz bunara B-1 na k.č. 3179, k.o. Sveta Klara, grad Zagreb. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u rujnu 2021. godine izradio ovlaštenik MUNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/20-08/04; URBROJ: 517-03-1-2-20-6 od 7. srpnja 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Sandra Novak Mujanović, dipl.ing.preh.tehn., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9 *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje betona.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 27. listopada 2021. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz bunara B-1 na k.č. 3179, k.o. Sveta Klara, grad Zagreb (KLASA: UP/I-351-03/21-09/373; URBROJ: 517-05-1-1-21-2 od 15. listopada 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Lokacija zahvata nalazi se na k.č.br. 3179, k.o. Klara u naselju Sveta Klara na području grada Zagreba. Planirani zahvat odnosi se na crpljenje podzemne vode iz bunara B-1 na k.č. 3179, k.o. Klara za potrebe tehnološkog procesa proizvodnje betona. Bunar je star oko 15 godina. Crpka će se instalirati na dubini od 9 m te će se ugraditi potopne crpke kapaciteta do max 2x3.5 l/s na istoj dubini, a vodotok za potrebe eksplotacije vode regulirat će se posebnim ventilom za protok u predviđenu vodospremu. Uz sam zdenac ugradit će se sonde za automatsku regulaciju pritoka vode u vodospremu. Predviđena ukupna godišnja količina crpljenja podzemne vode iznosit će do 20 000 m<sup>3</sup>/god.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/373; URBROJ: 517-05-1-1-21-3 od 15. listopada 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/309; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 11. studenoga 2021. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je mišljenje

(KLASA: 325-11/21-05/263; URBROJ: 517-09-1-2-21-2 od 2. prosinca 2021. godine) da za navedeni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba je dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/21-004/17; URBROJ: 251-09-31-1/003-21-5 od 10. studenoga 2021. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

**Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:**

Planiranim zahvatom, odnosno crpljenjem vode neće dolaziti do emisija onečišćujućih tvari u zrak, a time niti do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. Planirani zahvat nalazi se na tijelu podzemne vode CSGI\_27-Zagreb čije je stanje ocijenjeno kao dobro. Planiranim zahvatom očekuje se crpljenje podzemne vode u količini oko  $20\ 00\text{ m}^3/\text{god}$ . Obnovljive zalihe vodnog tijela podzemnih voda CSGI\_27-Zagreb iznose  $2,73 \times 10^8\text{ m}^3/\text{god}$ . Planiranim crpljenjem crpit će se oko 0,007 % godišnjeg dotoka u vodno tijelo podzemne vode CSGI\_27-Zagreb te uzimajući u obzir godišnje obnovljive zalihe vode taj se utjecaj smatra zanemarivim. Odlukom o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 24/14 i 12/16), utvrđene su zone sanitарне zaštite, mjere zaštite, sanacije i ograničenja, sanitarni i drugi uvjeti održavanja kao i druge zaštitne mjere izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka radi osiguranja zaštite izvorišta od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost te će se iste primijeniti za predmetni zahvat crpljenja podzemne vode. Crpljenje vode ne predstavlja aktivnost pri kojoj nastaju visoke razine buke te se tijekom korištenja ne očekuje povećanje postojećeg intenziteta buke na lokaciji zahvata. Na području obuhvata zahvata ne nalaze se elementi kulturno-povijesne baštine. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Otpad nastao tijekom građenja i korištenja odvojeno će se sakupljati i predati ovlaštenim osobama. Obzirom da se zahvat odnosi na crpljenje podzemne vode iz postojećeg bunara neće imati utjecaja na krajobraz i neće doći do promjene krajobrazne vizure. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016. godine na lokaciji planiranog zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova J./C.2.3.2./I.5.1. Izgrađena i industrijska staništa/Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Voćnjaci. Sukladno Elaboratu predmetna lokacija je izgrađena te je navedeni mozaik stanišnih tipova prenamijenjen odnosno na lokaciji zahvata prevladava stanišni tip J. Budući da planirani zahvat obuhvaća crpljenje podzemne vode iz već postojećeg bunara na području pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se negativan utjecaj na biljni i životinjski svijet i staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 8,8 km od lokacije planiranog zahvata je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove POVS HR2000589 Stupnički lug dok se na udaljenosti od oko 10 km nalazi Područje očuvanja značajno za ptice POP HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje. POVS HR2000589 Stupnički lug je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Navedeni POVS prвotno je potvrđen Provedbenom odlukom Komisije

od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015.). POP HR1000002 Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas-SPA) prvotno potvrđen 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Budući da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na navedena područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stava 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stava 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stava 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVНОM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Av. Dubrovnik 6-8, Zagreb, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

DOSTAVITI:

1. CEMEX HRVATSKA d.d., F. Tuđmana 45, Kaštel Šućurac (R s povratnicom!)

