



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/327

URBROJ: 517-03-1-1-21-17

Zagreb, 17. veljače 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjene unutar postojećeg eksploatacijskog polja ugljikovodika „Okoli“, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjene unutar postojećeg eksploatacijskog polja ugljikovodika „Okoli“, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonima i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 29. rujna 2020. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena unutar postojećeg eksploatacijskog polja ugljikovodika „Okoli“, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u rujnu 2020. godine izradio, a u siječnju 2021. godine dopunio ovlaštenik DVOKUT-ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Ines Geci, mag.geol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina: 1. energetske mineralne sirovine: – ugljikovodici (nafta, prirodni plin, plinski kondenzat i zemni vosak)* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira unutar postojećeg eksploatacijskog polja ugljikovodika „Okoli“ izgradnju priključnog naftovoda, utisnog plinovoda i površinskog sabirnog sustava.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 19. listopada 2020. godine Informacija o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjena unutar postojećeg eksploatacijskog polja ugljikovodika „Okoli“, Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/327; URBROJ: 517-03-1-1-20-2 od 14. listopada 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je planiran unutar granica postojećeg eksploatacijskog polja „Okoli“ površine 17,08 km², koje se nalazi na administrativno-teritorijalnom području Općine Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji te Općine Križ u Zagrebačkoj županiji. Na postojećem eksploatacijskom polju ugljikovodika „Okoli“ ukupno je izrađeno 30 bušotina. Prema sadašnjem stanju i namjeni, u bušotinskom fondu nalaze se tri eksploatacijske naftne bušotine, osam eksploatacijskih plinskih bušotina, jedna mjerna naftna bušotina, 17 likvidiranih i jedna napuštena bušotina. Sabirno-otpremni sustav eksploatacijskog polja ugljikovodika „Okoli“ je podijeljen na plinski i naftni dio. Plinski dio sustava čine: plinske eksploatacijske bušotine, priključni plinovodi, centralna plinska stanica (CPS) „Okoli“ i otpremni plinovod i kondenzatovod. Naftni dio čine: naftne eksploatacijske bušotine, priključni naftovodi, češalj na čvoru „Okoli“ i kolektorski naftovod. Planiranim zahvatom predviđeni su sljedeći naftno-rudarski zahvati:*

- izgradnja površinskog sabirnog sustava na bušotinskom radnom prostoru (BRP) Ok-19a,
- izgradnja priključnog naftovoda DN 80 ($D=88,9$ mm; $L= 435$ m) od postojeće bušotine Ok-19a do spoja na bušotini Ok-9,
- izgradnja utisnog plinovoda DN 50 ($D=60,3$ mm; $L= 435$ m) od bušotine Ok-9 do bušotine Ok-19a.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/327; URBROJ: 517-03-1-1-20-3 od 14. listopada 2020. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Inspekciji zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite pri Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije te Općini Velika Ludina i Općini Križ.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dostavio je 26. listopada 2020. godine Mišljenje (KLASA: 351-04/20-04/30; URBROJ: 2176/01-08/01-20-3) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 6. studenoga 2020. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/310; URBROJ: 517-05-2-2-20-2) u kojem navodi da je predmetni Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti opisom mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu s posebnim osvrtom na moguće kumulativne utjecaje zahvata u odnosu na ekološku mrežu. Inspekcija zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite pri Ministarstvu unutarnjih poslova dostavila je 16. studenoga 2020. godine Mišljenje (KLASA: 214-02/20-11/380; URBROJ: 511-01/208-20-2) u kojem navodi da se provedbom planiranog zahvata ne očekuje značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je 17. studenoga 2020. godine Mišljenje (KLASA: 351-01/20-02/297; URBROJ: 517-04-2-20-2) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je 30. studenoga 2020. godine Mišljenje (KLASA: 351-03/20-05/20; URBROJ: 238/1-18-02/6-20-2) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Velika Ludina dostavila je 7. prosinca 2020. godine Mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/08; URBROJ: 2176/19-03-20-2) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine Velika Ludina. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je 7. prosinca 2020. godine Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/273; URBROJ: 517-07-1-1-3-20-4) u kojem navodi da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Križ dostavila je 17. prosinca 2020. godine Mišljenje (KLASA: 351-01/20-01/13; URBROJ: 238/16-03-20-2) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine Križ. Nakon dopune Elaborata zaštite okoliša u siječnju 2021. godine, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je 15. veljače 2021. godine Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/310; URBROJ: 517-05-2-2-21-4) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Mogući negativni utjecaji na površinske i

podzemne vode tijekom izvođenja radova na izgradnji planiranog zahvata mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. Do negativnih utjecaja tijekom korištenja zahvata može doći isključivo uslijed iznenadnih nekontroliranih događaja kao što su erupcija, havarija postrojenja ili opreme i propuštanje/puknuće cjevovoda. U takvim se slučajevima postupa prema posebnim planovima za izvanredne mjere nositelja zahvata, kao što je Operativni plan za zaštitu voda. Tijekom građenja i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljište. Na saniranom zemljištu iznad postavljenih cijevi plinovoda moguć je nastavak postojeće poljoprivredne proizvodnje, kao i planiranje nove. Jedino ograničenje u poljoprivrednoj proizvodnji odnosi se na pojas od 5 m od osi cjevovoda u kojemu je zabranjeno saditi/sijati poljoprivredne kulture čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za poljoprivredne kulture za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m. Sukladno navedenom, utjecaji na tlo i poljoprivredu su lokalno ograničeni i slabog su intenziteta. Tijekom izvođenja građevinskih radova prilikom građenja planiranog zahvata mogući su negativni utjecaji na kvalitetu zraka uslijed nastajanja ispušnih plinova vozila i mehanizacije koja će se koristiti na gradilištu, povećanih količina prašine koja će nastajati tijekom izvođenja građevinskih radova te kretanja kamiona i radnih strojeva. Navedeni utjecaji su lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na vrijeme izvođenja radova te prestaju završetkom građenja. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kvalitetu zraka šireg područja lokacije zahvata. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na krajobrazne karakteristike šireg područja lokacije zahvata, koje je već sada pod izrazitim antropogenim utjecajem. Planirani zahvati uključuju radove na polaganju naftovoda i plinovoda koji su u svojoj naravi podzemnog karaktera te izgradnju površinskog sabirnog sustava koji je u naravi nadzemnog karaktera. U zoni izravnog (do 100 m od lokacije zahvata) i neizravnog (od 100 do 500 m od lokacije zahvata) utjecaja ne nalaze se zaštićeni elementi kulturno-povijesne baštine navedeni u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, provedbom planiranog zahvata neće doći do negativnog utjecaja na kulturno-povijesnu baštinu. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj od otpada sveden na minimum. Tijekom građenja i korištenja planiranog zahvata ne očekuje se prekoračenje propisanih dozvoljenih razine buke u prostoru. Tijekom građenja planiranog zahvata neće doći do oštećivanja ili presijecanja postojeće šumske infrastrukture te sukladno navedenom isti neće imati negativan utjecaj na šume i šumskogospodarsku djelatnost šireg područja lokacije zahvata. Najbliži stambeni objekt nalazi se oko 250 m sjeverno od planirane granice površinskog sabirnog sustava, na području bušotinskog radnog prostora BRP *Ok-19a*. S obzirom na posebna pravila regulacije cestovnog prometa na prilaznim prometnicama, utjecaj na promet tijekom građenja planiranog zahvata ocijenjen je kao minimalno negativan, kratkotrajan i u prihvatljivim granicama za zonu planiranog zahvata. Sukladno navedenom, pri redovnom radu prometovanje vozila u i iz područja zahvata neće utjecati na normalno odvijanje prometa šireg područja zahvata. Tijekom građenja može doći do privremenog, umjerenog i lokaliziranog negativnog utjecaja na kvalitetu života lokalnog stanovništva, uslijed rada građevinskih strojeva i opreme te zauzeća prometnih površina uslijed prometovanja kamiona, no navedeni utjecaj ograničen je na vrijeme trajanja radova. Tijekom rada planiranog zahvata neće doći do negativnog utjecaja na stanovništvo. U slučaju iznenadnog nekontroliranog događaja (erupcija, havarija postrojenja ili opreme, propuštanje/puknuće cjevovoda, požar i eksplozije te prometne nesreće strojeva i vozila) ne očekuje se negativan utjecaj na okoliš, već isključivo manja materijalna šteta za sanaciju kao posljedica nekontroliranog događaja. Po uočenom iznenadnom nekontroliranom događaju, u

najkraćem roku poduzimat će se radnje i aktivnosti kojima se onemogućuje povećanje i daljnje širenje postojećeg onečišćenja te će se pristupiti sanaciji onečišćenoga prostora.

Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Uzimajući u obzir u karakteristike i obuhvat planiranog zahvata te analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (ne računajući ekološku mrežu), uz pridržavanje uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na bioraznolikost. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000465 *Žutica* na udaljenosti oko 4,2 km od lokacije planiranog zahvata te područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 *Donja Posavina* i POVS HR2000416 *Lonjsko polje*, koja se nalaze na udaljenosti oko 5 km od lokacije planiranog zahvata. POP područje HR1000004 *Donja Posavina* je kao područje posebne zaštite (*Special Protection Areas – SPA*) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). POVS područja HR2000416 *Lonjsko polje* i HR2000465 *Žutica* su kao područja od značaja za Zajednicu (*Sites of Community Importance – SCI*) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 od 28. studenog 2019. godine o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetna POVS područja prvotno su potvrđena provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Uzevši u obzir činjenicu da će se područje iskopa cjevovoda sanirati nakon iskopa i da se ostali dio zahvata nalazi unutar bušotinskih radnih prostora postojećih bušotina te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb (**R! s povratnicom!**)