



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/20-09/376

URBROJ: 517-05-1-2-21-13

Zagreb, 19. ožujka 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda aglomeracije Novi Marof, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda aglomeracije Novi Marof, Varaždinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 10. studenoga 2020. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda aglomeracije Novi Marof, Varaždinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenome 2020. godine izradio te u veljači 2021. godine dopunio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-20-19 od 14. veljače 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi vodoopskrbe,...i dr.)*, točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Ministarstvo je za zahvat vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novi Marof provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/254; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12 od 26. siječnja 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša kao niti program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda aglomeracije Novi Marof.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. prosinca 2020. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda aglomeracije Novi Marof, Varaždinska županija (KLASA: UP/I-351-03/20-09/376; URBROJ: 517-03-1-2-20-3 od 7. prosinca 2020. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U odnosu na zahvat i izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/254; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-12 od 26. siječnja 2018. godine) planira se proširenje obuhvata zahvata dogradnjom sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje, povećanje broja crpnih stanica te izmjena trase cjevovoda. Planirana je dogradnja sustava vodoopskrbe gdje će se sustav proširiti prema perifernim dijelovima gradova, čime će se rubna naselja priključiti u postojeće javne vodoopskrbne sustave, točnije u dijelu naselja Madžarevo (mali lokalni vodovod) te će se osigurati priključenje novih 175 stanovnika u odnosu na planirane cjevovode. Također,*

planirana izmjena zahvata se odnosi na rekonstrukciju mješovitih kanalizacijskih kolektora u duljini oko 560 m, postojećeg preljevnog objekta, dogradnju novih kanalizacijskih kolektora i tlačnih cjevovoda u duljini oko 13 700 m te izgradnju dodatnih 14 crpnih stanica za transport otpadnih voda. Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Novi Marof, tehnologija te recipijent ostaju nepromijenjeni.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/20-09/376; URBROJ: 517-03-1-2-20-4 od 7. prosinca 2020. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije te Gradu Novi Marof.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 612-07/20-44/367; URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 11. prosinca 2020. godine) te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 612-07/20-44/367; URBROJ: 517-05-2-2-21-6 od 9. ožujka 2021. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/20-05/332; URBROJ: 517-07-3-2-21-4 od 12. siječnja 2021. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/57; URBROJ: 2186/1-08/17-20-2 od 16. prosinca 2020. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Novi Marof dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/03; URBROJ: 2186-022-02-20-2 od 30. prosinca 2020. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom dogradnje i proširenja sustava javne odvodnje i vodoopskrbe može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Dogradnja i proširenje sustava javne odvodnje i vodoopskrbnog sustava imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo jer će se realizacijom zahvata spriječiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u tlo i površinske vode. Pri korištenju zahvata moguć je negativni utjecaj povećanja razine buke koju mogu stvarati dodatnih 14 crpnih stanica sustava odvodnje. Međutim, neke crpne stanice će se izvesti kao ukopani objekti, dok će se kod nadzemnih crpnih stanica same crpke postavljati u zatvorene građevine čime će se smanjiti razina emitirane buke. Tijekom korištenja zahvata može doći do nastajanja neugodnih mirisa u sustavima odvodnje (okna i građevinski objekti, crpne stanice, retencijski bazeni i sl.). Budući da će se osigurati hidraulički povoljni uvjeti tečenja i redovito održavanje, zahvat tijekom korištenja neće imati negativnih utjecaja na kvalitetu zraka i stvaranje neugodnih mirisa. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, niti negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Proširenjem sustava odvodnje na području grada Novi Marof povećava se priključenost stanovnika na sustav odvodnje te će se time smanjiti emisije stakleničkih

plinova iz septičkih/sabirnih jama. Provedbom zahvata emisije stakleničkih plinova na razini cijelog projekta će se smanjiti za prosječno 850 t CO₂eq/godišnje odnosno za 38%. Dogradnja sustava odvodnje i priključenja novih korisnika na planirani (UPOV) Novi Marof te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Bednju neće utjecati na stanje površinskog vodnog tijela CDRN0017_003 BEDNJA. Dio planiranog cjevovoda koji se nalazi u koridoru postojećih prometnica prolazi uz spomenik parkovne arhitekture Novi Marof – Bolnički park, a koje područje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.) lokacija zahvata obuhvaća mozaike stanišnih tipova C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke, D. 1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, E. šume, 1.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina, 1.5.1. Voćnjaci, 1.5.3. Vinogradi i J. Izgrađena i industrijska staništa, no budući da se zahvat većim dijelom planira izvesti u koridoru postojećih prometnica neće doći do većih fragmentacija staništa. Prilikom izgradnje zahvata može doći do lokaliziranog i kratkotrajnog utjecaja na biljni i životinjski svijet u vidu povećanja buke, emisije prašine i vibracije. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša uz pridržavanje uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice okoliša. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19) planirani cjevovod prolazi na dva mjesta (u ukupnoj duljini od oko 900 m) trasama postojećih prometnica u neposrednoj blizini uz područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001410 Livade uz Bednju III koje je kao područje od značaja za Zajednicu Sites of Community Importance - SCI objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Ciljna vrsta i stanišni tipovi navedenog POVS-a su: kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*), Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (*Convolvulion sepium*, *Filipendulion*, *Senecion fluviatilis*) 6430, Nizinske košanice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) 6510. S obzirom na to da se oko 900 m cjevovoda koji prolaze neposredno uz rub navedenog POVS područja planiraju izvesti najvećim dijelom u koridorima postojećih prometnica, odnosno da neće doći do zadiranja u ciljne stanišne tipove niti staništa pogodna za ciljnu vrstu kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*) te da provedbom zahvata neće doći do promjene vodnog režima koji bi mogao utjecati na navedene ciljne stanišne tipove i staništa pogodna za ciljnu vrstu, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Varkom d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin (R!, s povratnicom)

