



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/31

URBROJ: 517-05-1-1-21-11

Zagreb, 24. lipnja 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KALEBIĆ d.o.o., Riva pelegrin 32, Stomorska, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmjene zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena izgradnjom postrojenja za proizvodnju transportnog betona na eksploatacijskom polju „Oblik“, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/11-02/40; URBROJ: 531-14-1-1-18-11-16 od 26. rujna 2011. godine) te sljedećih mjera:
 1. Prilikom istovara aggregate prskati vodom.
 2. Filtre za otprašivanje redovno održavati te kontrolirati njihovu ispravnost i funkcionalnost.
- II. Za namjeravani zahvat – izmjene zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena izgradnjom postrojenja za proizvodnju transportnog betona na eksploatacijskom polju „Oblik“, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata KALEBIĆ d.o.o., Riva pelegrin 32, Stomorska, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KALEBIĆ d.o.o., Riva pelegrin 32, Stomorska, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu

promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata KALEBIĆ d.o.o., Riva pelegrin 32, Stomorska, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 1. veljače 2021. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata eksplotacije tehničko-građevnog kamena izgradnjom postrojenja za proizvodnju transportnog betona na eksplotacijskom polju „Oblik“, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u veljači 2021. godine ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/100; URBROJ: 517-03-1-2-20-10 od 21. srpnja 2020. godine). Voditelj izrade Elaborata je Mario Mesarić, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 40. *Eksplotacija mineralnih sirovina* Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe i točki 3.2. *Betonare nazivnog kapaciteta 30 m³/sat i više* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju postrojenja za proizvodnju transportnog betona u sklopu navedenog eksplotacijskog polja.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 5. ožujka 2021. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata eksplotacije tehničko-građevnog kamena izgradnjom postrojenja za proizvodnju transportnog betona na eksplotacijskom polju „Oblik“, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I -351-03/21-09/31; URBROJ: 517-03-1-1-21-4 od 2. ožujka 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Za eksplotaciju tehničko-građevnog kamena na eksplotacijskom polju „Oblik“ na Šolti, proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te izdano rješenje (KLASA: UP/I-351-03/11-02/40; URBROJ: 531-14-1-1-18-11-16 od 26. rujna 2011. godine) da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i provedbu program praćenja stanja okoliša. Za izmjenu zahvata eksplotacije tehničko-građevnog kamena na eksplotacijskom polju „Oblik“ na Šolti, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za koji je izdano rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/121; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5 od 19. srpnja 2018. godine) da uz

primjenu mjera zaštite okoliša utvrđenih rješenjem od 26. rujna 2011. godine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Zahvatom se planira izgradnja postrojenja za proizvodnju transportnog betona kapaciteta 30 m³/h na postojećem eksplotacijskom polju „Oblik“ za koji je predviđena površina zahvata oko 2 401 m². Betonara će se sastojati od sljedećih dijelova: piramidalni silosi za agregat, silos za vaganje agregata, tračna vaga, planetarna miješalica, silos za vaganje cementa, rezervoar za vaganje vode i aditiva, pokretna šasija, automatski upravljački pult, tračni transporter za utovar betona u automikser, kompresor za zrak, silos za cement, vijčani transporter za cement, filter za otprašivanje cementa, sigurnosni ventili, nivomati i ostali uređaji te taložnica. Betonara će se opskrbljivati vodom iz pokretne cisterne kapaciteta 10 m³ u koju će se voda dovoditi iz lokalnog vodovoda. Pritom će se odvodnja i pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda odvoditi putem taložnice, dok će se talog i pjesak taložiti u taložnici a potom će se izbistrena tekućina koristiti za miješanje betona. Predviđeni vijek uporabe betonare je oko 40 godina.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/31; URBROJ: 517-03-1-1-21-5 od 2. ožujka 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije te Općini Šolta.

Općina Šolta dostavila je mišljenje (KLASA: 351-04/21-01/02; URBROJ: 2181/03-03-21-02 od 10. ožujka 2021. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/21-03/0004; URBROJ: 2181/1-10/06-21-0002 od 15. ožujka 2021. godine) da zahvat neće imati značajnije negativne utjecaje na okoliš uz primjenu zakonom propisanih i predloženih mjera zaštite okoliša i programa praćenja. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/77; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 19. ožujka 2021. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/111; URBROJ: 517-04-2-1-21-2 od 25. ožujka 2021. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/70; URBROJ: 517-09-1-3-2-21-4 od 23. travnja 2021. godine) da za navedeni zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje betonare i uslijed rada strojeva i prometa može doći do povremenih emisija čestica prašine u zrak, ali je taj utjecaj privremen i prostorno ograničen te neće doći do negativnih utjecaja na postojeću kvalitetu zraka. Tijekom korištenja i održavanja planiranog zahvata emisije onečišćujućih tvari u zrak generiraju se dopremom agregata i cementa te njihovim odlaganjem u silose ali kako je predviđen filter za otprašivanje koji sprječava da se u izlaznom zraku iz silosa nalazi i cementna prašina procjenjuje se da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na kvalitetu zraka. Tijekom pripreme i izgradnje planiranog zahvata moguće je da će u kraćim vremenskim intervalima doći do povećanja razine buke, ali je ona privremenog karaktera i obzirom da su najbliže naseljene kuće na udaljenosti od oko 1,5 km od eksplotacijskog polja neće biti značajna. Vezano za mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije u kojem predlaže da se mjeri ukupna taložna tvar (UTT) na lokaciji

radi praćenja kvalitete zraka kao dodatna točka u programu praćenja stanja okoliša ta se mjera ne prihvata radi toga što koncentracije UTT za betonare ne prelaze vrijednosti od $200 \text{ mg/m}^3\text{d}$, što je značajno niže od granične vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zrak („Narodne novine“ broj 77/20) ($350 \text{ mg/m}^3\text{d}$). S obzirom na karakteristike zahvata i prepoznate utjecaje, klimatske promjene neće utjecati na zahvat. Betonara će se opskrbljivati vodom iz pokretne cisterne, a otpadne vode od pranja miješalice postrojenja će se odvoditi putem taložnice. Izbistrena tekućina se u taložnici prelijeva, te će se tako reciklirana koristiti za miješanje betona. Odvodnja oborinskih voda s platoa provodi se nagibom površine od 2% i propuštanjem kroz taložnicu. Cijelo postrojenje smjestit će se na ravnom betoniranom platou, a kako se zahvat nalazi na površini namijenjenoj za eksploataciju mineralnih sirovina i ne zadire se u osobito vrijedno i vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište niti se u obuhvatu nalaze poljoprivredna zemljišta neće biti negativnog utjecaja na tlo. Tijekom korištenja planiranog zahvata doći će do promjene vizualno-doživljajnih kvaliteta krajobraza šireg područja, ali uzimajući u obzir vrstu zahvata i činjenicu da se uz zahvat nalazi eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena neće doći do značajnijeg utjecaja na krajobraz. Tijekom korištenja betonare može doći do negativnog utjecaja na okolne šumske sastojine emisijama čestica prašine, ali budući se zahvat nalazi uz postojeće eksploatacijsko polje, a tijekom rada betonare neće doći do znatnijeg povećanja prometa transportnih vozila u odnosu na postojeći promet kao i uz poštivanje mjera zaštite okoliša procjenjuje se da će utjecaj prašine na okolne šumske odsjeke biti zanemariv. Prometovanjem transportnih vozila utjecat će na povećanje buke ali s obzirom na to da će izvor buke biti povremen tijekom dnevnog razdoblja utjecaj je od zanemarivog značaja. U zoni planiranog zahvata ne nalaze se evidentirana kulturna dobra. Kumulativni utjecaj s eksploatacijskim poljem i komunalno-servisnom zonom K 3.3. - reciklažno dvorište za odlaganje građevinskog otpada neće generirati nove utjecaje na sastavnice okoliša. Izgradnjom i korištenjem planiranog zahvata nastajat će različite vrste otpada koje će se odvojeno sakupljati, privremeno skladištiti i predavati ovlaštenoj osobi.

Predmetni zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na području obuhvata planiranog zahvata zastupljen je mozaik stanišnog tipa D.3.4.2./C.3.6.1./E. Istočnojadranski bušici/Eu i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice/Šume. S obzirom da se betonara nalazi uz postojeće eksploatacijsko polje te da su staništa na samom području planiranog zahvata znatno izmijenjena zbog već prisutnog antropogenog utjecaja kao i da će utjecaji biti ograničeni na vrijeme izgradnje zahvata, ne očekuju se utjecaji na staništa i njihove biljne i životinske zajednice. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, br. 80/19) zahvat se ne nalazi unutar područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 1,6 km od lokacije zahvata je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR4000024 Južna Obala Šolte te na udaljenosti od oko 2,1 km HR3000094 JZ strana Šolte — II, koja su kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/97 Od 28. studenog 2019. godine o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). S obzirom na karakteristike zahvata, kao i da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže te izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom se ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i program praćenja, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera iz točke I. ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Splitu, Put Supavlja 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



Davorka Maljak

Davorka Maljak

DOSTAVITI:

1. KALEBIĆ d.o.o., Riva pelegrin 32, Stomorska (**R s povratnicom!**)

