



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/216

URBROJ: 517-05-1-2-21-8

Zagreb, 23. prosinca 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje oborinskih voda šireg priobalnog područja Trstenik – Radoševac, Grad Split, Splitsko-dalmatinske županije – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje oborinskih voda šireg priobalnog područja Trstenik – Radoševac, Grad Split, Splitsko-dalmatinske županije – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 26. svibnja 2021. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje oborinskih voda šireg priobalnog područja Trstenik – Radoševac, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u svibnju 2021. godine te dopunio u rujnu 2021. godine ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-19-11 od 14. veljače 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje... i dr.)* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje oborinskih voda šireg priobalnog područja Trstenik – Radoševac u Gradu Splitu.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 28. rujna 2021. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje oborinskih voda šireg priobalnog područja Trstenik – Radoševac, Grad Split, Splitsko-dalmatinske županije (KLASA: UP/I-351-03/21-09/216; URBROJ: 517-05-1-2-21-3 od 24. rujna 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata nalazi se u kotarima Žnjan i Trstenik, uz priobalno područje Trstenik – Radoševac na k.č. 10115/12, 13927/2, 13945/5, 13945/7, 13945/24, 14113/38, 14113/44 i 14173 k.o. Split, na području Grada Splita, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Planirani zahvat dio je sustava odvodnje oborinskih voda šireg područja Trstenik – Radoševac, a obuhvaća rekonstrukciju postojeće trase potoka Žnjan 1 i Radoševac te dogradnju istočnog i zapadnog oborinskog kolektora. Planirana je izvedba; korita potoka Žnjan 1 u duljini oko 182 m sa izljevom u more; istočnog oborinskog kolektora u duljini oko 146 m sa izljevom u korito potoka Žnjan 1; oborinskog kanala Radoševac u duljini oko 185 m; te zapadnog kolektora u duljini oko 195 m. Sustav odvodnje oborinskih voda područja Žnjan nije dio aglomeracije Split-Solin te se planirana rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje oborinskih voda šireg priobalnog područja Trstenik – Radoševac ne prihvaća u postojeći sustav javne odvodnje iste.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/216; URBROJ: 517-05-1-2-21-4 od 24. rujna 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/281; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 zaprimljeno 15. listopada 2021. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/239; URBROJ: 517-09-3-1-2-21-4 od 5. studenoga 2021. godine) da s aspekta vodnoga gospodarstva nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su obrađena sva pitanja s vodno gospodarskog stajališta. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/21-04/0067; URBROJ: 2181/1-10/06-21-0002 od 4. listopada 2021. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnije negativne utjecaje na okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i predloženih mjera zaštite okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava odvodnje oborinskih voda može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Uređenjem Žnjanskog platoa te potoka Radoševac i Žnjan 1, odnosno izgradnjom oborinskih kanala, osigurat će se adekvatno zbrinjavanje oborinskih voda predmetnog i šireg područja koje gravitira spomenutim potocima, što predstavlja sekundaran pozitivan utjecaj na lokalno stanovništvo. Prema Registru zaštićenih područja planirani zahvat se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. U blizini planiranog zahvata ne nalaze se površinska niti prijelazna vodna tijela. Planirani zahvat se dijelom nalazi na području podzemnog vodnog tijela JKGI_11 – CETINA, čije je kemijsko, količinsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom izvođenja radova na području planiranog zahvata ne očekuju se utjecaji na vodna tijela uz pravilno izvođenje radova, dobrom praksom te građevinskim nadzorom. Prema Karti opasnosti od poplava dijelovi zahvata se nalaze na području male, srednje i velike vjerojatnosti od poplava. Na jednom dijelu zapadnog oborinskog kanala niveleta je položena ispod razine mora te će se izvesti betonska obloga kolektora. Dio zahvata planiran je u zoni djelovanja mora te rizika od poplava, na tim dionicama će se dodatno osigurati sustav odvodnje primjenom raspoloživih tehničkih mjera (definiranje više kote ispusta). Tijekom korištenja cjelokupnog sustava odvodnje oborinskih voda šireg područja Trstenik Radoševac, utjecaj na podzemno vodno tijelo JKGI_11 – CETINA se ne očekuje. Rekonstrukcijom Šetališta pape Ivana Pavla II i prometnice Šetališta pape Ivana Pavla II predviđeni su slivnici s taložnikom te linijskim rešetkama i taložnikom pri čemu se dio postojećih slivnika zadržava s potrebnom rekonstrukcijom istih, a dio slivnika se uklanja. Priključenje se predviđa na postojeći sustav oborinske odvodnje prometnice, a malim dijelom u drenažno upojni rov unutar zahvata rekonstrukcije prometnice Šetališta pape Ivana

Pavla II. Postavljanjem zapadnog kolektora prikupljat će se oborinske vode same prometnice Šetališta pape Ivana Pavla II. kao i sjevernog dijela gravitirajućeg područja na kojem se predviđa urbanizacija, odnosno razdjelni sustav odvodnje. S obzirom da se predmetni zahvat odnosi na rekonstrukciju i dogradnju glavnih oborinskih kolektora (zapadni i istočni oborinski kolektori te potoci Radoševac i Žnjan 1) nije predviđeno postavljanje separatora. Tijekom korištenja cjelokupnog sustava odvodnje oborinskih voda šireg područja Trstenik Radoševac, utjecaj na priobalno vodno tijelo more se ne očekuje. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, niti negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Tijekom izvođenja radova na lokaciji zahvata može se očekivati kratkoročni negativni utjecaj na vizure zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala. Navedeni utjecaj je privremenog i lokalnog karaktera te se ne smatra značajnim. Realizacijom zahvata ne očekuje se utjecaj na krajobrazne vizure ovog područja jer se radi o postavljanju cjevovoda sustava odvodnje oborinskih voda kao podzemnih objekata. Na području obuhvata zahvata ne nalaze se elementi kulturno – povijesne baštine. Za izvedbu predmetnog zahvata (iskop za rov cjevovoda) bit će potrebno iskapanje oko 9 035 m³ postojećeg nasutog materijala. Za zatrpavanje rovova iskoristit će se oko 5 910 m³ materijala iz iskopa. Predviđeno je da će se materijal iz iskopa dijelom (oko 65 %) iskoristiti za uređenje i oblikovanje terena. Ostatak od ukupne količine iskopa će se iskoristiti za uređenje drugih površina na području grada Splita ili zbrinuti na adekvatan način. Tijekom izvođenja planiranih građevinskih radova, kretanje radne mehanizacije i dovoz materijala mogu uzrokovati povremeni zastoje i usporen promet na obližnjoj lokalnoj prometnici (šetalište pape Ivana Pavla II) te ograničiti kretanje na pješačko-kolnoj prometnici koja se nalazi na obalnom pojasu neposredno uz obuhvat zahvata. Međutim, radovi će se izvoditi izvan turističke sezone, kada prostor nije opterećen turistima i većom cirkulacijom domicilnog stanovništva. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera te se ne smatraju značajnima. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Kopneni dio planiranog zahvata se većim dijelom nalazi prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.) na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa dok se manjim dijelom nalazi na kombinaciji stanišnih tipova I.2.1./I.1.8./E. Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne površine/Šume. Prema Karti staništa (2004.) obalni dio zahvata nalazi se na kombinaciji sljedećih stanišnih tipova F.1/F.2./F.3./F.5.1.1./F.5.1.2./G.2.2./G.2. Muljevita morska obala/Pjeskovita morska obala/Šljunkovita morska obala /Zajednice morske obale na nepomičnoj podlozi pod utjecajem čovjeka (mulj, pijesak, šljunak)/ Zajednice morske obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka/Mediolitoralni pijesci/Mediolitoral. Budući da će se trasa cjevovoda postavljati unutar postojeće prometnice na staništima koja su već sada pod antropogenim utjecajem izvedbom zahvata neće doći do dodatne prenamjene prirodnih staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 3,5 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000931 Jadro. Navedeno POVS područje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na navedeno područje ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), a Tarifa br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



DOSTAVITI:

1. Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split **R s povratnicom!**

