



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/529

URBROJ: 517-05-1-2-22-8

Zagreb, 1. travnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split (OIB: 56826138353), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat – proširenje vodoopskrbne mreže naselja Sevid i izgradnje vodospreme Sevid I na području Općine Marina, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – proširenje vodoopskrbne mreže naselja Sevid i izgradnje vodospreme Sevid I na području Općine Marina, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika Zeleni servis d.o.o., Templarska 23, Split (OIB: 38550427311), 10. studenoga 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja vodoopskrbne mreže naselja Sevid i izgradnje vodospreme Sevid I na području Općine Marina, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenom 2021. godine izradio, a u siječnju 2022. godine dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag. biol. univ. spec. oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1 *Zahvati urbanog razvoja (... , sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za vodoopskrbnu mrežu naselja Sevid na području Općine Marina proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/17-08/322; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-7 od 22. siječnja 2018. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, bez propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi objekte sustava vodoopskrbe.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. veljače 2022. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proširenja vodoopskrbne mreže naselja Sevid i izgradnje vodospreme Sevid I na području Općine Marina, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/21-09/529; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 3. veljače 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Općine Marina, u naselju Sevid. Zahvat obuhvaća dogradnju vodoopskrbne mreže naselja Sevid te izgradnju vodospreme (VS) Sevid I s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putem. VS Sevid I kapaciteta 250 m³ s cjevovodima duljine oko 578 m planirana je na predjelu Gornji Sevid, a prilaz vodospremi pristupnim putem duljine oko 113 m s lokalne ceste. Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi oko 9 926 m, a dogradnja je podijeljena u dva dijela, odvojak za Banove i obalni dio naselja Sevid. Odvojak za Banove je duljine oko 855 m i priključit će se na dovodni cjevovod*

za VS Sevid II, a preostali dio duljine oko 9 071 m će se priključiti na odvodni cjevovod iz VS Sevid II.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/529; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 3. veljače 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Općini Marina.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/22-44/46; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 21. veljače 2022. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/43; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 14. veljače 2022. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-0002/0004; URBROJ: 2181/1-10/14-22-0002 od 14. ožujka 2022. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša tijekom projektiranja, izgradnje te korištenja i održavanja zahvata. Općina Marina dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/01; URBROJ: 2181-31-03/01-22-2 od 11. veljače 2022. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Negativni utjecaji tijekom građevinskih radova očitovat će se kroz povećanje razine buke i vibracija te onečišćenje zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila. Međutim, utjecaji su lokalni i privremeni te su ocijenjeni prihvatljivima za okoliš. Onečišćenje tla i podzemnih voda tijekom građenja, uslijed prosipanja materijala s vozila, izlivanja maziva iz građevinskih strojeva, izlivanja goriva tijekom pretakanja, neodgovarajućeg skladištenja istrošenih ulja, iskopanog materijala itd., moguće je spriječiti prekrivanjem materijala na vozilima, pravilnom organizacijom gradilišta i zakonima propisanim mjerama zaštite. Također, na gradilištu se neće obavljati redoviti servis građevinskih strojeva i vozila. Trase cjevovoda polagat će se unutar postojećih prometnica i putova, a na području izgradnje vodospreme Sevid I s pristupnim putom, gdje će doći do trajnog zauzeća dijela površina zemljišta, ne nalaze se vrijedna ni osobito vrijedna tla kao ni ostala obradiva tla te utjecaj na korištenje zemljišta nije značajan. Predmetni zahvat se nalazi na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju, ali izvan zona sanitarne zaštite izvorišta, a najbliža je III. zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta Dolac, koja se nalazi na udaljenosti oko 75 m od vodospreme Sevid I s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putom i na udaljenosti oko 812 m od vodoopskrbnih cjevovoda naselja Sevid. Na području zahvata ne postoje tekućice koje su proglašene zasebnim vodnim tijelom i zahvat se nalazi izvan područja priobalnih vodnih tijela O423-MOP, O423-BSK i O423-KOR dok se zahvat nalazi na području podzemnog vodnog tijela JKGI_11 - Cetina čije je stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom korištenja vodoopskrbnih cjevovoda i vodospreme ne očekuju se negativni utjecaji na stanje vodnih tijela. Vodosprema Sevid I s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putom nalazi se izvan opasnosti od poplava dok se vodoopskrbni cjevovodi naselja Sevid dijelom nalaze na području male, srednje i velike opasnosti od poplava. Na dionicama s dubljom niveletom, gdje je moguće procjeđivanje mora u kanal, cjevovodi će se polagati u kanal

djelomično ispunjen vodom. Na tim dionicama je predviđeno i oblaganje dna i bokova jarka geotekstilom, kako bi se spriječilo ispiranje posteljice i zasipa uslijed učestalih promjena razine podzemne vode (plima i oseka). Mogućnost negativnih utjecaja od poplava na planirani sustav vodoopskrbe se isključuje, jer je sustav zatvoren i zaštićen od prodora poplavnih voda. Ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na klimatske promjene, i analiza utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazala je da zahvat nije visoko ranjiv ni za jednu klimatsku varijablu. Budući da na lokacijama zahvata nisu prisutne šume i šumska zemljišta i da zahvat nije planiran u neposrednoj blizini registriranih kulturnih dobara, nema utjecaja na navedeno. Kameni materijal iz iskopa iskoristit će se za zatrpavanje rovova u koje se polažu cjevovodi, a sav otpad koji će nastati tijekom radova i tijekom korištenja zahvata odvojeno će se sakupljati i predavati ovlaštenim osobama čime će se opterećenje otpadom svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Trasa cjevovoda će se postavljati unutar postojećih prometnica i putova te neće doći do dodatnog zauzeća staništa. Izgradnjom vodospreme Sevid I s pristupnim putom trajno će se zauzeti oko 780 m² stanišnih tipova I.5.2./E. Maslinici/Šume i I.5.2./I.5.3./E. Maslinici/Vinogradi/Šume i J. Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na to da se radi o maloj površini zauzeća staništa koja su široko rasprostranjena, radi se o utjecaju koji nije značajan.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani vodoopskrbni cjevovod u duljini oko 65 m prolazi područjem očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000311 Jama Bač II. Ciljni stanišni tip POVS HR3000311 Jama Bač II je Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje 8330. Budući da će se trasa cjevovoda polagati unutar postojeće prometnice na udaljenosti oko 30 m od ulaza u speleološki objekt, neće doći do zadiranja u ciljni stanišni tip POVS HR3000311 Jama Bač II. Predmetni zahvat neće imati značajan kumulativan utjecaj s ostalim planiranim i odobrenim zahvatima na navedeni ciljni stanišni tip. S obzirom na sve navedeno, Prethodnom ocjenom mogu se isključiti značajni negativni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

- Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split (**R!**, s povratnicom)
- Zeleni servis d.o.o., Templarska 23, Split