



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/95

URBROJ: 517-05-1-2-22-8

Zagreb, 3. listopada 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Fidon d.o.o., OIB 61198189867, Trpinjska 5 iz Zagreba u ime nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., OIB 81685682389, 126. brigade Hrvatske vojske 13 iz Sinja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Općine Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Općine Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13 iz Sinja, putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5 iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 23. ožujka 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe na području Općine Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u ožujku 2022. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe na području Općine Hrvace.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 5. srpnja 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva, Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/95; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 28. lipnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat se nalazi na području naselja Hrvace i Satrić u Općini Hrvace, Splitsko-dalamska županija. Zahvatom se planira dogradnja sustava vodoopskrbe na području naselja Hrvace i Satrić na području općine Hrvace. U svrhu osiguranja dovoljnih količina pitke vode za sustav vodoopskrbe Općine Hrvace predviđeno je napuštanje izvorišta Šilovka te spajanje na sustav vodoopskrbe i (izvorište) Kosinac. Planirana je izgradnja vodoopskrbnog gravitacijskog cjevovoda do crpne stanice (CS) Hrvace, u duljini oko 805 m; izgradnja CS Hrvace te izgradnja vodoopskrbnog tlačnog cjevovoda od CS Hrvace do vodospreme Alebić, u duljini oko 1 997 m. Kapacitet izvorišta Kosinac na koji se planira priključenje planirane vodoopskrbne mreže naselja u Općini Hrvace zadovoljava potrebe planiranog broja korisnika. Predmetni cjevovodi će cijelom trasom biti položeni u tlo, većim dijelom u istočnom kolničkom traku državne ceste DC1, a manjim dijelom u nerazvrstanim cestama.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/95; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 28. lipnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije te Općini Hrvace.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/253; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 14. srpnja 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/317; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 14. srpnja 2022. godine) da nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-0003/0009; URBROJ: 2181/1-10/17-22-0002 od 20. srpnja 2022. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš, uz pridržavanje mjera zaštite okoliša. Općina Hrvace dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/1; URBROJ: 2181-25-02-22-2 od 21. srpnja 2022. godine) da planirani zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i kroz povećanje razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom korištenja neće doći do utjecaja na zrak. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Zahvatom planirani vodoopskrbni cjevovodi najvećim dijelom su trasirani u koridorima cesta, a samo završni dio cjevovoda koji spaja CS Hrvace s postojećom VS Alebić u duljini od oko 300 m trasiran je po prirodnim tlima. Ukoliko prilikom iskopa kanala cjevovoda i CS Hrvace s postojećom VS Alebić nastane eventualni višak materijala od iskopa odložiti će se na za to predviđenim lokacijama, sukladno propisima i u dogovoru s jedinicom lokalne samouprave. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Utjecaje koji se mogu javiti uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta i posljedičnih akcidenata spriječiti će se pravilnom organizacijom gradilišta i zakonskom regulativom. Tijekom izgradnje i postavljanja cjevovoda vodoopskrbe u koridoru ceste DC1 i izgradnje spoja pristupnog puta CS Hrvace na ŽC6105 doći će do utjecaja na ceste, ali i do poremećaja prometnih tokova na užoj prometnoj mreži. Radi sigurnosti prometa provodit će se posebna privremena regulacija prometa. Ceste će se nakon postavljanja cjevovoda vratiti u prvobitno stanje. Tijekom izvođenja radova dogradnje na trasama cjevovoda bit će prisutna građevinska mehanizacija te će doći do promjene postojećeg krajobrazu uklanjanjem vegetacije. Građevinska mehanizacija bit će privremeno na lokaciji, pa će promjene u krajobrazu biti kratkoročnog karaktera. Tijekom polaganja cjevovoda trase će biti privremeno otvorene, međutim nakon postavljanja cjevovoda, trase će ponovno biti zatrpane i neće se isticati u krajobrazu te je njihov utjecaj na krajobraz zanemariv. Nakon izgradnje zahvata utjecaj na krajobraz stvarat će zahvatom planiran nadzemni objekt CS Hrvace.

Međutim, zbog malih gabarita i montažnog tipa CS Hrvace neće imati značajniji utjecaj na krajobraz. Na širem području obuhvata nisu evidentirana nepokretna kulturna dobra te se tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode JKGI_11 – CETINA, koje je u dobrom stanju. U zoni zahvata se nalaze dva površinska vodna tijela: JKRN0002_008 Cetina i JKRN0114_001 Vojskova. Područje zahvata se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta i izvan područja koje je u opasnosti od plavljenja. Zahvat neće imati utjecaja na vodna tijela jer ne uvjetuje dodatnu količinu vode u vodoopskrbnom sustavu odnosno povećanje odobrenog kapaciteta zahvata vode s izvorišta Kosinac. Uzimajući u obzir karakteristike zahvata (postavljanje cjevovoda vodoopskrbe i izgradnja crpne stanice) i provedenu analizu mogućeg kumulativnog utjecaja predmetnog zahvata s drugim zahvatima koji postoje ili su planirani na širem području zahvata isti se ne očekuje. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Većina trasa zahvata cjevovoda polagat će se u koridor postojećih prometnica. Takvim postavljanjem cjevovoda neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. planirani pristupni put za crpnu stanicu Hrvace nalazi se na mozaiku stanišnih tipova J./I.2.1. Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina. Crpna stanica Hrvace većim dijelom se također nalazi na istome mozaiku stanišnih tipova (J./I.2.1. Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina) te manjim dijelom na stanišnom tipu E. Šume i mozaiku stanišnih tipova I.2.1./C.3.5.1. Mozaici kultiviranih površina/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone. S obzirom da se navedena vodosprega i njen pristupni put nalaze unutar naselja u blizini postojeće prometnice te da se izgradnjom radi o maloj površini zauzeća radi se o utjecaju koji nije značajan. Završni dio cjevovoda koji spaja CS Hrvace s postojećom VS Alebić u dužini od oko 300 m se nalazi izvan trasa prometnica te će prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. prolaziti kroz stanišni tip E. Šume (u duljini od oko 134 m), C.3.5.2. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone (u duljini od oko 15 m) i kroz mozaik stanišnih tipova B.1.4./J./C.3.5.2. Tirensko-jadranske vapnenačke stijene/Izgrađena i industrijska staništa/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci epimediteranske zone (u duljini od oko 142 m). Potrebna širina radnog pojasa za polaganje cjevovoda je oko 3 m te će u pojasu te širine doći do privremenog zauzeća i gubitka staništa na trasi cjevovoda. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom na to da se cjevovodi postavljaju podzemno, ukopani u tlo i da će se dopustiti prirodna obnova nakon završetka izgradnje te da se radi o maloj površini zauzeća procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000029 Cetina na udaljenosti od oko 868,54 m od lokacije zahvata te Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001313 Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem na udaljenosti od oko 959,02 m od lokacije zahvata. POP HR1000029 Cetina je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeno POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). POVS područje HR2001313 Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu

za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Sukladno svemu navedenom te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja na navedena područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, primjenu mjere zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb (R s povratnicom!)

Na znanje:

1. Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., 126. brigade Hrvatske vojske 13, Sinj

1000-1000-1000
1000-1000-1000
1000-1000-1000