



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/200

URBROJ: 517-05-1-2-22-9

Zagreb, 7. rujna 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Lučke uprave Split, Gat sv. Duje 1, Split (OIB: 06992092556), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja gata sv. Petra u Gradskoj luci Split, Grad Split – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

- I.1. Prije izvođenja radova izraditi projekt privremene regulacije prometa i korištenja alternativnih privezišta.
- I.2. Radove izvoditi izvan turističke sezone.
- I.3. Na lokaciji gradilišta osigurati odgovarajuću vodonepropusnu površinu za smještaj strojeva i mehanizacije, opreme za građenje i održavanje opreme i strojeva.
- I.4. Goriva i maziva skladištiti izvan lokacije gradilišta.
- I.5. Radove iskopa izvoditi oprezno, s mehanizacijom koja omogućava izbjegavanje rasipanja izvadenog materijala.
- I.6. Zabranjeno je korištenje eksploziva, kemikalija i premaza koji otapanjem mogu ispustiti opasne tvari u more.
- I.7. Materijal iz podmorskog iskopa u što većoj mjeri koristiti za daljnje građevinske radove na lokaciji zahvata.
- I.8. Ako nastane višak materijala iz podmorskog iskopa, podvrgnuti ga fizikalno-kemijskom ispitivanju svojstava te ovisno o rezultatima, ako nema opasna svojstva, odložiti ga na lokaciju koju odredi Lučka kapetanija ili, ako ima opasna svojstva, predati ovlaštenoj osobi.
- I.9. Prije rušenja postojećeg obalnog zida izraditi specifikaciju vrsta i količina otpada koji bi mogao nastati kako bi se analizirala mogućnost korištenja pojedinih vrsta otpada u izgradnji, a za preostali otpad osiguralo preuzimanje od strane ovlaštene osobe.
- I.10. Po završetku radova morsko dno i priobalje očistiti od građevnog i drugog otpada.

- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja gata sv. Petra u Gradskoj luci Split, Grad Split – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 25. svibnja 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje gata sv. Petra u Gradskoj luci Split, Grad Split. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u svibnju 2022. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Boška Matošić, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbečlanka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više, a u vezi s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II.* Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dograditi gat za 53 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 21. lipnja 2022. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje gata sv. Petra u Gradskoj luci Split, Grad Split (KLASA: UP/I-351-03/22-09/200; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 15. lipnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji u gradu Splitu, na k.č. 9544/2 k.o. Split. Gat. Sv. Petra ima šest vezova: sa sjeverne strane vez 9 dužine 33 m, vez 10 dužine 118,5 m i vez 11 dužine 152 m, a s južne strane vez 12 dužine 135 m, vez 13 dužine 148 m i vez 14 dužine 30 m. Planirano je proširenje gata kako bi se dobila veća površina za čekanje vozila za ukrcaj sa sjeverne i južne strane te dvije nove ro-ro rampe. Sa sjeverne strane gata proširit će se obala i produljiti za 53 m čime će se dobiti 5 350 m² kopnene manipulativne površine. Proširenjem će se dobiti šest vezova (dva veza dužina 100 m i po jedan vez dužine 27 m, 108 m, 147 m i 188 m) s pet rampi (jedna širine 30 m i četiri rampe širina 20 m). Proširenje gata izvest će se kao sustav armiranobetonskih ploča oslonjenih na sustav armiranobetonskih okvira na razmaku oko 10 m, a rasponska konstrukcija će biti podijeljena u dilatacije. Širina proširenja gata je promjenjive veličine i najveća je na mjestu rampe veza 13 gdje iznosi 45 m. Na dijelu produženja gata u podmorskom dijelu između pilota izgradit će se armiranobetonski element s pregradom kako bi se smanjila visina vala u luci. Na vezu 10 djelomično će se ukloniti postojeća obalna konstrukcija te će se izvesti konstruktivno spajanje s novom obalnom konstrukcijom. Nadmorski dio konstrukcije bit će do kote +1,68 m na rubovima gata i do +1,73 m na unutrašnjem dijelu gata. Na sjevernoj strani obalnog zida planirana je sanacija zida novom armiranobetonskom plombom od vrha do dna zida i zaštitnim kamenometom 150 – 250 kg. Privezna obala bit će opremljena polerima i bitvama te će se instalirati struja i voda. Na središnjem dijelu gata postaviti će se sanitarni čvor, prodavaonica karata i ugostiteljski objekt.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/200; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 15. lipnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Splitu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/240; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 7. srpnja 2022. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/296; URBROJ: 517-09-4-22-4 od 12. kolovoza 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Uprave te sa stajališta vodnoga gospodarstva nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/22-11/0053; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-22-3 od 5. srpnja 2022. godine) da sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-0004/0095; URBROJ: 2181/1-10/17-22-0002 od 12. kolovoza 2022. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš uz primjenu i dodatno predloženih mjera zaštite okoliša. Grad Split dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/5; URBROJ: 2181/01-03-01/12-22-2 od 7. srpnja 2022. godine) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izvođenja radova doći će do povećanja razine buke i vibracija i opterećenja prometa na pristupnim cestama uslijed kretanja i rada

mehanizacije te onečišćenja zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila. Međutim, utjecaji su lokalni i privremeni pa su ocijenjeni prihvatljivima za okoliš. Također, uz odgovarajuću organizaciju građenja, korištenje ispravne i redovito servisirane radne mehanizacije i primjenu propisanih mjera I.1. i I.2., navedeni utjecaji će se svesti na najmanju moguću mjeru. Tijekom korištenja gata doći će do povećanja pomorskog prometa i razine buke na području luke, no utjecaj je sezonskog karaktera i uobičajen za područje gradske luke te se ne smatra značajnim. Zahvat se nalazi na području priobalnog vodnog tijela O413-STLP, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao umjereni, i dijelom se nalazi na podzemnom vodnom tijelu JKGI_11-Cetina, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Također, obuhvat zahvata se dijelom nalazi na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju. Tijekom građenja očekuje se podizanje sedimenta u stupcu morske vode i privremeno zamućenje mora u zoni postavljanja pilota, a mogući su i nekontrolirani događaji uslijed izljevanja goriva i maziva iz mehanizacije. S obzirom na obilježja i lokaciju zahvata, i uz obvezu korištenja redovito održavane mehanizacije i primjenu mjera I.3., I.4., I.5. i I.6., ne očekuje se negativan utjecaj na stanje vodnih tijela i ciljeve zaštite voda tijekom građenja. Proširenje i produljenje gata izvodi se na pilotima te e očekuje zadovoljavajuća izmjena mora unutar luke. Oborinske vode s manipulativno-prometnih površina će se poprečnim nagibom ispuštati u more, prije čega će se pročistiti na separatoru lakih ulja, a otpadne sanitарne vode iz objekata na središnjem dijelu gata će se odvoditi do sustava javne odvodnje grada Splita. Slijedom navedenog, ne očekuje se negativan utjecaj na vodna tijela ni prilikom korištenja zahvata. Zahvat se nalazi na području velike i srednje vjerojatnosti poplavljivanja. S obzirom na to da je za obalno područje karakteristična oscilacija morske razine, utjecaj plime i oseke te morskih valova, nadmorski dio konstrukcije izvest će se do kote +1,68 m na rubovima gata i do +1,73 m na unutrašnjem dijelu gata. Stoga se utjecaj od poplava ne očekuje. Analiza je pokazala da planirani zahvat neće utjecati na promjenu klime i da klimatske promjene neće značajno utjecati na zahvat. Predmetnim zahvatom se neće narušiti izgled luke niti zakloniti pogled na zaleže s obzirom na to da nije planirana gradnja viših građevina i stoga se utjecaj na krajobraz ne očekuje. Lokacija zahvata se nalazi unutar zone „B“ kulturno-povijesne cjeline grada Splita, koja ima svojstvo kulturnog dobra i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na Listu zaštićenih kulturnih dobara, no s obzirom na obilježja zahvata ocijenjeno je da neće imati značajan negativan utjecaj na zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu grada Splita. S otpadom koji će nastati tijekom izgradnje i korištenja zahvata postupat će se u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom. Na taj način i uz primjenu propisanih mjera I.7., I.8., I.9. i I.10., opterećenje otpadom svedeno je na minimum. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na koprenom dijelu lokacije zahvata nalazi se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa, a prema Karti staništa RH 2004. u morskom dijelu zahvata nalazi se stanišni tip G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja te mozaik stanišnih tipova J.4.4.4./F.5.1.1./F.5.1.2./G.2.5.1./G.2.5.2. Lučke površine/Zajednice morske obale na pomicnoj podlozi pod utjecajem čovjeka (mulj, pijesak, šljunak)/Zajednice morske obale na čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka/Zajednice mediolitorala na pomicnoj podlozi pod utjecajem čovjeka (mulj, pijesak, šljunak)/Zajednice mediolitorala u čvrstoj podlozi pod utjecajem čovjeka. Proširenjem gata dobit će se 5 350 m² nove kopnene manipulativne površine, ali stvarno zauzeće morskog dna bit će manje s obzirom na to da je planirano proširenje na armiranobetonским pilotima. Planirana je ugradnja 149 armiranobetonskih pilota te će površina zauzeća morskog dna iznositi oko 168,5 m². Uz to, za sanaciju sjeverne strane obalnog zida iskopat će se oko 1 500 m² morskog dna. Mogući utjecaj vezan za gubitak morskih staništa bit će trajan, međutim, navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području oko zahvata, a s obzirom na to da se radi o relativno maloj površini zauzeća morskog dna i maloj površini iskopa na i uz postojeći gat te da se zahvat nalazi u postojećoj luci sa stalnim brodskim

prometom, utjecaj je ocijenjen prihvatljivim. Također, očekuje se obnova morskih staništa nakon radova.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000466 Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova na udaljenosti oko 3,94 km od zahvata. POVS područje HR3000466 Čiovo od uvale Orlice do rta Čiova je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenoga 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja na navedeno područje ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Dodatne mjere zaštite okoliša koje su predložene u Mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije obveza su nositelja zahvata prema odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i Pravilnika o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovину kod izvođenja građevinskih radova („Narodne novine“, broj 79/14).

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i gospodarenja otpadom, propisanih mjera zaštite okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, i s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke, i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

- Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split (**R!**, s povratnicom)