



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/365

URBROJ: 517-05-1-2-22-16

Zagreb, 13. lipnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ASTRABEL d.o.o., Vijenac Salomona Henricha Gutmanna 31, Belišće (OIB: 29745344300), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija postojeće građevine i opremanje opremom za proizvodnju tissue papira, Grad Belišće, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija postojeće građevine i opremanje opremom za proizvodnju tissue papira, Grad Belišće, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ASTRABEL d.o.o., Vijenac Salomona Henricha Gutmanna 31, Belišće, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ASTRABEL d.o.o., Vijenac Salomona Henricha Gutmanna 31, Belišće, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata ASTRABEL d.o.o., Vijenac Salomona Henricha Gutmanna 31, Belišće, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 10. rujna 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš rekonstrukcija postojeće građevine i opremanje opremom za proizvodnju tissue papira, Grad Belišće, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev priložen je Elaborat zaštite okoliša koji je u rujnu 2021. godine izradio te u siječnju i travnju 2022. godine dopunio ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/09; URBROJ: 517-03-1-2-20-10 od 28. rujna 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishoda okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za postojeće postrojenje Belišće d.d., na lokaciji Trg Ante Starčevića 1, Belišće, operatera Belišće d.d., sa sjedištem u Belišću, Trg Ante Starčevića 1, izdano je 12. ožujka 2013. godine Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/12-02/60; URBROJ: 517-06-2-2-1-13-23). Za postojeće postrojenje Durapack Belišće d.o.o., Trg Ante Starčevića 1, sa sjedištem u Belišću izdano je 23. listopada 2014. godine Rješenje o izmjeni rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I-351-03/13-02/112; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-20). Za postojeće postrojenje operatera DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Vijenac S. H. Gutmanna 30, Belišće izdano je 5. travnja 2016. godine Rješenje o izmjeni okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/15-02/136; URBROJ: 517-06-2-2-1-16-7). Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju postojeće proizvodne hale koja je smještena u Gospodarskoj zoni „Belišće-sjever” radi uvođenja proizvodnje tissue papira, a koja je tehnološki vezana uz postrojenje DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Vijenac S. H. Gutmanna 30, Belišće.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 27. siječnja 2022. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/365; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 24. siječnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planiranim zahvatom predviđa se rekonstrukcija proizvodne hale smještene na k.č. 358/25, k.o. Belišće u Gospodarskoj zoni „Belišće-sjever” i ugradnja stroja za proizvodnju tissue papira s pripadajućom opremom. Rekonstrukcijom postojeće tvornice papira u Belišću predviđena je: obnova instalacija (elektroinstalacija, instalacija vodoopskrbe, odvodnje, grijanja i unutarnje hidrantske mreže) i opremanje postojećeg postrojenja opremom za proizvodnju tissue papira kapaciteta 22 000 t/godišnje (63 t/dan), gramature od 13 do 25 g/m². Novoinstalirani stroj proizvodit će Jumbo role tissue papira od bijeljene četinarske i liščarske celuloze od kojeg se mogu proizvoditi različiti finalni proizvodi, kao što su higijenski (toaletni) papir, papirnati ubrusi,*

ručnici, salvete, maramice i drugo. Tehnološki proces proizvodnje tissue papira odvijat će se u nekoliko faza, a koje uključuju sljedeće: celuloza se razvlaknuje u uređajima u koje se dodaje voda, pri čemu se postiže koncentracija od 6 %. Takva masa prenosi se u uređaje za mljevenje i sortiranje te potom razrjeđuje na koncentraciju od 0,2 %. Pripremljena masa potom se doprema na stroj za proizvodnju tissue papira u tzv. natočno korito, iz kojeg izlazi na tzv. sirovu partiju gdje se vrši odvodnjavanje do suhoće 17 %. Zatim se masa preša u partiji preša do suhoće 40 % i potom suši pomoću vrućeg zraka na tzv. Yankee cilindru prilikom čega se oblikuje valovita papirna traka suhoće oko 95 %. Na ovaj način dobivena papirna traka se namata na kartonske cijevi, tzv. hilzne i na čelične valjke tzv. tambure čime se stvara rola tissue papira koja se dalje premata na premotaču, pakira i otprema. Uz planiranu dnevnu proizvodnju od 63 tone tissue papira nastajat će oko 409,5 m³ otpadnih voda koje će se otpremati u postojeći sustav za pročišćavanje otpadnih voda društva DS Smith Belišće d.o.o. Potrebe za vodenom parom, električnom energijom i vodom u procesu proizvodnje tissue papira zadovoljavat će se iz postrojenja za proizvodnju papira društva DS Smith Belišće Croatia d.o.o.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/365; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 24. siječnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti te Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije i Gradu Belišće.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-01/5; URBROJ: 2158-16-03/06-22-2 od 31. siječnja 2022. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša te nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Grad Belišće dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-03/03; URBROJ: 2158-3-03/2-22-4 od 31. siječnja 2022. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/22-44/26; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 7. veljače 2022. godine) da da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/28; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 14. veljače 2022. godine) da uz mjeru zaštite okoliša vezano na utjecaj klimatskih promjena na zahvat, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dopisom od 14. veljače 2022. godine (KLASA: 351-01/22-02/79; URBROJ: 517-05-2-2-22-2) zatražio je dopunu Elaborata zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na poglavlje 1.4. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa i emisije u okoliš; tablični prikaz vrsta, mjesta nastanka i procijenjenih godišnjih količina otpada koje nastaju tijekom izgradnje i korištenja zahvata; te poglavlje 3.3.2. Otpad. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u travnju 2022. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje od 12. svibnja 2022. godine (KLASA: 351-01/22-02/29; URBROJ: 517-05-2-2-22-4) da je potrebno istaknuti da se sve vrste otpada koje nastaju rekonstrukcijom postojeće građevine i opremanjem opremom za proizvodnju tissue papira, predaju na oporabu, te ako to nije moguće na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi za preuzimanje pošiljke otpada u posjed sukladno uvjetima članka 27. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21). Također, za planirani zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje se značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša, pod uvjetom da se tijekom radova rekonstrukcije i opremanja opremom uvažavaju mjere propisane propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dopisom od 16. ožujka 2022. godine (KLASA: 325-11/22-05/19; URBROJ: 517-09-1-1-2-22-5) zatražila je dopunu Elaborata zaštite okoliša u dijelu koji se odnosi na rješenje opskrbe vodom iz postrojenja za proizvodnju papira pravne osobe DS Smith Belišće Croatia d.o.o., rješenje odvodnje industrijskih otpadnih voda iz proizvodnje tissue papira pročišćavanjem u uređaju za pročišćavanje pravne osobe DS Smith Belišće Croatia d.o.o., podatke o sastavu industrijske

otpadne vode, utjecaju ispuštanja otpadnih voda na stanje vodnih tijela, te se na dopunjeni Elaborat 3. lipnja 2022. godine (KLASA: 325-11/22-05/19; URBROJ: 517-09-1-1-22-8) očitovala da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, a sve potrebne mjere i obveze u vezi s planiranim rješenjem opskrbe tehnološkom vodom i odvodnjom industrijskih otpadnih voda utvrdit će Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed izvođenja građevinskih radova, rada strojeva, vozila i opreme, međutim navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Korištenjem zahvata nastajat će vodena para te obzirom da će za proizvodnju tissue papira koristiti se voda bez ostalih primjesa, ne očekuju se negativni utjecaji na zrak. Dodatno, za rad stroja za proizvodnju tissue papira, osim električne energije, neće se koristiti nikakav drugi energent te neće biti emisija u zrak. Planiranim zahvatom neće doći do znatnog povećanja emisije stakleničkih plinova, te se ne očekuje značajni negativan utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Tijekom izgradnje može se očekivati privremeno povećane razine buke i vibracija zbog prisutnosti građevinskih strojeva i transportnih vozila, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom korištenja zahvata pri odabiru strojeva i opreme vodit će se računa da buka bude što manja, te obzirom da će se proizvodni proces odvijati unutar zatvorenog prostora, ne predviđa se povećanje razine buke iznad propisanih vrijednosti. Tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja voda uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta, neispravnog skladištenja naftnih derivata, ulja i maziva, istjecanja onečišćujućih tvari u tlo, međutim pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite tijekom izgradnje, navedeni utjecaji se mogu smanjiti. Ukupna količina vode koje će se koristiti u proizvodnji tissue papira iznosi 165.000 m³ godišnje, odnosno 0,005 m³/s, a količina vode koju prema koncesiji zahvaća pravna osoba DS Smith Belišće Croatia d.o.o. iznosi 0,34 m³/s. Nositelj zahvata ASTRABEL d.o.o. zatražit će koncesiju za zahvaćanje planirane količine vode za potrebe proizvodnje tissue papira. Ukupna količina vode koju će zahvaćati pravne osobe ASTRABEL d.o.o. i DS Smith Belišće Croatia d.o.o. iznosi 0,345 m³/s, odnosno 0,13 % u odnosu na protok rijeke Drave od 252,1 m³/s. S obzirom da indeks korištenja rijeke Drave na mjernoj postaji Belišće iznosi 0,13 %, te da će zahvaćanje vode za potrebe predmetnog zahvata, uzimajući u obzir i količinu vode koja se već zahvaća na predmetnoj lokaciji od strane pravne osobe DS Smith Belišće Croatia d.o.o., imati mali utjecaj na količinu vodenog toka, ne očekuje se značajan negativan utjecaj zahvata na stanje vodnog tijela. Sanitarne otpadne vode ispuštaju se preko postojećeg priključka u javni sustav odvodnje, a oborinske otpadne vode na zelene površine. Dio otpadnih voda koje nastanu u proizvodnom procesu tissue papira se vraćaju u tehnološki proces, dok preostale vode odlaze na pročišćavanje na tzv. hvatač vlakana (DAF). U proizvodnom procesu tissue papira, vlakna koja se dobiju ovim postupkom se vraćaju u tehnološki proces, dok se pročišćene vode odvede na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) u postrojenje pravne osobe DS Smith Belišće Croatia d.o.o. Kapacitet UPOV-a pravne osobe DS Smith Belišće Croatia d.o.o. je 215.000 ES, te će biti dovoljan za prihvatanje otpadnih voda iz proizvodnje tissue papira. Količina industrijske otpadne vode koja nastaje tijekom proizvodnje tone papira iznosi oko 6,5 m³ otpadne vode, te uz planiranu dnevnu proizvodnju od 63 t tissue papira nastajat će oko 409,5 m³/d otpadnih voda. S obzirom da će vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari ostati unutar granica za dobro stanje vodnog tijela, neće doći do izmjene stanja površinskog vodnog tijela CDRN0002_003 – Drava, te se smatra da je recipijent prihvatljiv za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda nastalih tijekom

korištenja zahvata. Predmetni zahvat se ne nalazi na području opasnosti od poplava, niti na vodozaštitnom području. Slijedom navedenog, ne očekuju se značajniji utjecaji zahvata na vode i vodna tijela. Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 81/20) i ostalim provedbenim propisima iz područja gospodarenja otpadom. Sav otpad koji nastaje tijekom rekonstrukcije će se razvrstavati po vrsti otpada, privremeno skladištiti na predviđenim mjestima na lokaciji, te uz prateće listove o otpadu biti predan ovlaštenoj osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. U proizvodnom procesu će se provoditi optimizirano iskorištavanje sirovina kako bi se dobila maksimalna iskoristivost i količina finalnog proizvoda, te da bi se spriječio nastanak otpada. Vezano za mišljenje Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, sve vrste otpada koje nastaju rekonstrukcijom postojeće građevine i opremanjem opremom za proizvodnju tissue papira, potrebno je predati na uporabu, te ako to nije moguće na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi za preuzimanje pošiljke otpada u posjed, sukladno uvjetima članka 27. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21). Slijedom navedenog, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata uslijed nastanka i gospodarenja otpadom. Budući da se zahvat planira unutar postojeće proizvodne zgrade i unutar izgrađenog građevinskog područja u kojem je već prisutan antropogeni utjecaj, ne očekuje se negativan utjecaj na vizualno – oblikovne značajke krajobraza. S obzirom da se na području zahvata ne nalazi zaštićena kulturna i povijesna baština, neće biti utjecaja na istu. Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se unutar područja koje je zaštićeno temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Najbliže zaštićeno područje, Regionalni park Mura-Drava, se nalazi na udaljenosti od oko 455 m od lokacije zahvata. Prema Karti kopnenih ne-šumskih staništa RH (2016) lokacija zahvata se nalazi na području stanišnog tipa J Izgrađena i industrijska staništa. Budući da se radi o rekonstrukciji postojeće proizvodne građevine na stanišnom tipu J Izgrađena i industrijska staništa i da će se industrijska otpadna voda koja nastane u procesu proizvodnje odvoditi u postojeći sustav za pročišćavanje otpadnih voda društva DS Smith Belišće Croatia d.o.o., planirani zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice prirode: bioraznolikost (staništa, floru, faunu), kao niti na zaštićeno područje Regionalni park Mura-Drava te nije obvezna provedba procjene utjecaja na okoliš. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR20001308 Donji tok Drave i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje nalaze se na udaljenosti od oko 455 m od lokacije zahvata. POVS HR20001308 Donji tok Drave je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). POP HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje, kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno je potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Kako se radi o zahvatu rekonstrukcije postojeće proizvodne građevine, na lokaciji izvan područja ekološke mreže, gdje nisu prisutna pogodna staništa za ciljne vrste POVS-a HR20001308 Donji tok Drave i POP-a HR1000016 Podunavlje i donje Podravlje, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (pojedinačnih i kumulativnih) zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

DOSTAVITI:

1. ASTRABEL d.o.o., Vijenac Salomona Henricha Gutmanna 31, Belišće (R!, s povratnicom)

NA ZNANJE:

1. Promo eko d.o.o., D. Cesarića 34, Osijek

