



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/21-09/526

URBROJ: 517-05-1-2-22-2

Zagreb, 7. veljače 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga I. Uredbe i točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... , sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje otpadnih voda i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Zatim je za rekonstrukciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir proveden postupak ocjene o potrebi

procjene utjecaja na okoliš i izdano Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/11-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 29. lipnja 2012. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Nakon toga je za izmjenu sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdano je Rješenje (KLASA: UP/I 351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmijeniti sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Nositelj zahvata je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hercegovačka 8, Split.

Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u staroj jezgri grada Trogira.

Sažeti opis zahvata

U odnosu na zahvat za koji su provedeni postupak procjene utjecaja na okoliš i postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, planira se dograditi sustav odvodnje izgradnjom rasteretnih okana (kišnih preljeva) i crpne stanice kojima će se omogućiti priključak na sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir. Crpna stanica će se izvesti kao armiranobetonski objekt koji se sastoji od crpnog zdenca, preljevnog i ispusnog okna, s obalnim ispusnim cjevovodom duljine 9 m. U crpnom zdencu bit će dvije crpke kapaciteta 250 l/s, u režimu jedna radna, jedna pričuvna. Uz to će se zamijeniti oko 2 487 m vodoopskrbnih cjevovoda s pratećim zasunskim oknima i hidrantima i oko 2 448 cjevovoda sustava odvodnje s pratećim revizijskim i rasteretnim oknima dok će se oko 790 m cjevovoda sustava odvodnje sanirati bez iskopa CIPP metodom. Ostali dijelovi sustava neće se mijenjati. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u siječnju 2022. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine
4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
5. Grad Trogir

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

