



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/97

URBROJ: 517-05-1-2-22-9

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Belje plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, OIB 35385249539, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i modernizacija Tvornice mliječnih proizvoda Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i modernizacija Tvornice mliječnih proizvoda Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Belje plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Belje plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Belje plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 24. ožujka 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i modernizacije Tvornice mliječnih proizvoda Beli Manastir, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2022. godine izradio te u srpnju 2022. godine dopunio ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/17-08/09; URBROJ: 517-03-1-2-20-10 od 28. rujna 2020. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 6.3. *Postrojenja za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 1 t/dan i više* Priloga II. Uredbe, a vezano za točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i modernizaciju Tvornice mliječnih proizvoda Beli Manastir.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. kolovoza 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/97; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 29. srpnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju građevina proizvodnog pogona mliječnih proizvoda Belje te opremanje opremom u svrhu modernizacije. Zahvat je planiran na novoformiranoj k.č. 1015/3 k.o. Beli Manastir koja će nastati diobom k.č. 1015 k.o. Beli Manastir na k.č. 1015/3 i 1015/4 k.o. Beli Manastir, na administrativnom području Grada Beli Manastir u Osječko-baranjskoj županiji. Predviđena je rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrada polutvrđih i svježih sireva i zgrada svježih sireva, vakumiranja, zrione i skladišta gotovih proizvoda. Rekonstrukcija građevina predviđena je na način da se na sjeverozapadnom pročelju zgrade svježih sireva, vakumiranja, zrione i skladišta gotovih proizvoda, u prizemlju izvede otvor koji će spajati postojeću građevinu sa novoprojektiranom dogradnjom. Također, u predjelu skladišta gotovih proizvoda (prizemlje) predviđeno je i izvođenje nadvozne rampe koja će spajati postojeći i novoprojektirani dio i omogućiti prolaz između skladišta gotovih proizvoda (u postojećoj građevini) i novoprojektirane punionice i pakirnice (u novoprojektiranom dijelu građevine). Zahvatom je planirana modernizacija*

postojeće Tvornice mliječnih proizvoda Beli Manastir te uvođenje novih tehnoloških linija u svrhu obrade sirutke, proizvodnje znatog sira i sira iz kalupa. Tehnološki procesi i oprema koja se planira nabaviti obuhvaća sljedeća funkcionalna područja: obradu sirutke; liniju za proizvodnju znatog sira; liniju za proizvodnju sira iz kalupa; obradu vode iz zdenca te proizvodnju ledene vode. Postojeći maksimalni kapacitet Tvornice mliječnih proizvoda Beli Manastir, odnosno ekvivalent utroška mlijeka iznosi 167,5 t/dan, dok godišnji maksimalni ekvivalent utroška mlijeka iznosi 61.141 t/god. Planiranim zahvatom rekonstrukcije i dogradnje ne mijenja se postojeći maksimalni kapacitet Tvornice mliječnih proizvoda Beli Manastir, već će se modernizacijom i optimizacijom te boljom iskoristivosti sirovine uvesti novi proizvodi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/97; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 29. srpnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije i Gradu Beli Manastir.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/316; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 7. rujna 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/371; URBROJ: 517-09-1-2-1-22-4 od 10. listopada 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/22-01/34; URBROJ: 2158-16/36-22-2 od 22. kolovoza 2022. godine) da se predmetnim zahvatom može isključiti vjerojatnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Beli Manastir dostavio je Mišljenje (KLASA: 361-01/22-01/01; URBROJ: 2158-2-02-01-22-2 od 24. kolovoza 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom rekonstrukcije i modernizacije građevina doći će do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom rekonstrukcije i modernizacije građevina privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju i predati ovlaštenim osobama te se ne očekuje negativan utjecaj. Industrijska otpadna voda koja će nastajati tijekom procesa proizvodnje sirutke, znatog sira i sira iz kalupa, odvodit će se na postojeći sustav za pročišćavanje otpadnih voda te ispuštati u sustav javne odvodnje. Postojeći sustav za pročišćavanje otpadnih voda zadovoljava trenutne kapacitete nositelja zahvata te rekonstrukcijom i modernizacijom građevina neće doći do povećanja količine industrijskih otpadnih voda, već, štoviše, do smanjenja količine i opterećenja otpadnih industrijskih voda. Ugradnjom planirane opreme, odnosno konačnom obradom sirutke i

modernizacijom CIP sustava („cleaning in place“) omogućit će se kružno u proces vratiti 30 milijuna litara vode te time ostvariti značajnu uštedu i smanjiti volumensko opterećenje na sustav odvodnje. Predmetni zahvat se ne nalazi na području opasnosti od poplava. Lokacija zahvata se nalazi unutar III. zone vodozaštitnog područja izvorišta „Crpilište Livade“. Budući da na lokaciji tijekom korištenja zahvata neće biti ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u okoliš, odnosno sve vrste otpadnih voda koje nastaju ili će nastajati na lokaciji se ispuštaju u javni sustav odvodnje te da planirani zahvat neće utjecati na dopuštene količine crpljenja vode iz zdenca, a koje su definirane postojećom koncesijom za zahvaćanje voda, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na vode i vodna tijela te na područje izvorišta „Crpilište Livade“. Na području zahvata nema zaštićene kulturne i povijesne baštine, tako da zahvat neće imati nikakvog utjecaja na istu. Obzirom da se rekonstrukcija i modernizacija postojećih građevina i opremanje opremom planira unutar lokacije postojeće tvornice, u kojoj je već prisutan antropogeni utjecaj, predmetni zahvat neće imati utjecaja na krajobraz. Unutar kruga tvornice mliječnih proizvoda nalaze se postojeće interne prometnice, manipulativne površine i parkiralište te nije predviđena izgradnja novih. Postojeći kolni prilaz zadovoljava sve potrebe nositelja zahvata, te na istome neće biti izmjena. Također, nema izmjene zahvata niti kod postojeće infrastrukture koja se odnosi na sustav odvodnje, vodoopskrbe, elektroopskrbni sustav te strojarske instalacije. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016. godine) planirani zahvat se nalazi na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 5 km od zahvata nalazi se Područje očuvanja značajno vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001309 Dunav S od Kopačkog rita. Navedeni POVS je kao područje od značaja za zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljen u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne stanišne tipove i ciljne vrste, odnosno ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uzimajući u obzir u Elaboratu zaštite okoliša izvršenu analizu potencijalnih utjecaja, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku

mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Belje plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda (R!, s povratnicom)

