



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/457

URBROJ: 517-05-1-2-22-8

Zagreb, 19. siječnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava na području Grada Petrinje – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava na području Grada Petrinje – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, 27. listopada 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu:

Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava na području Grada Petrinje. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u listopadu 2021. godine izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16; URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1 *Zahvati urbanog razvoja (... , sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav vodoopskrbe aglomeracije Petrinja, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/14-08/119; URBROJ: 517-06-2-1-1-15-10 od 6. ožujka 2015. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi vodoopskrbni cjevovod i obnoviti dobavne cjevovode.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 12. studenoga 2021. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava na području Grada Petrinje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/457; URBROJ: 517-05-1-2-21-2 od 5. studenoga 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Sisačko-moslavačkoj županiji na području Grada Petrinje, u naseljima Mala Gorica, Brest Pokupski, Križ Hrastovački, Cepeliš, Hrastovica, Pecki i Gornja Bačuga. Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Brest Pokupski i Mala Gorica duljine oko 13,5 km, obnovu dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do vodospreme Popova šuma u duljini oko 7,8 km i obnovu dobavnog cjevovoda od izvorišta Hrastovica do vodospreme Zebinac u duljini oko 5,7 km. Cjevovodi vodoopskrbne mreže spojiti će se na magistralni cjevovod Petrinja – Lekenik, a trase cjevovoda će biti položene po postojećim cestama ili unutar cestovnih pojasa. S obzirom na to da su predmetni dobavni cjevovodi isključivo transportni, na njima nisu planirani hidranti.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/457; URBROJ: 517-05-1-2-21-3 od 5. studenoga 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije i Gradu Petrinji.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/318; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 23. studenoga 2021. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/274; URBROJ: 517-09-3-1-1-21-2 od 22. studenoga 2021. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/17; URBROJ: 2176/01-09-21-2 od 24. studenoga 2021. godine) da zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Grad Petrinja dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/04; URBROJ: 2176/06-02-21-02 od 15. studenoga 2021. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Grada Petrinje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Negativni utjecaji tijekom izgradnje očitovat će se kroz povećanje razine buke i vibracija te onečišćenje zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila. Međutim, utjecaji su lokalni i privremeni te su ocijenjeni prihvatljivima za okoliš. Zahvat je planiran u slivu osjetljivog područja Dunavski sliv, koji je podložan eutrofikaciji i ranjiv na nitrate. Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode CSGI_31 – Kupa, koje odlikuje dominantno međuzrnska poroznost i u dobrom je stanju. Obuhvat zahvata graniči s područjem grupiranog vodnog tijela CSGI_28 – Lekenik – Lužani, koje odlikuje međuzrnska poroznost i također je u dobrom stanju. Površinska vodna tijela u obuhvatu zahvata su CSRN0113_001 Petrinjčica, CSRN0170_001 Utinja i CSRN0648_001 Kanal Sirota koja su u dobrom stanju. Rijeka Kupa u zoni zahvata, odnosno vodno tijelo CSRN0004_001, je u vrlo lošem stanju zbog vrlo loših bioloških elemenata kakvoće. Utjecaje tijekom građenja koji se mogu očitovati kroz onečišćenje podzemnih i površinskih voda uslijed neodgovarajuće organizacije građenja i akcidenata (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada - istrošena ulja, iskopani materijal, itd.) moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonima propisanim mjerama zaštite. Zbog križanja cjevovoda s vodnim tijelima, tijekom izvođenja radova doći će do utjecaja na hidromorfološke karakteristike vodotoka. Ovaj utjecaj može se smanjiti ako se radovi izvode za vrijeme sušnog razdoblja budući da se radi o vodotocima bujičnog karaktera. U slučaju da vodotok ne presuši u planiranom razdoblju izvođenja radova, radove je potrebno izvoditi tako da se omogući protjecanje vode tijekom izgradnje, čime će se utjecaj svesti na prihvatljivu mjeru. Utjecaj na morfološke karakteristike očitovat će se kroz promjenu podloge korita na profilu širine od 2 m, na kojem će se zemljano korito obložiti lomljenim kamenom u betonu da bi se cjevovod koji je položen ispod dna korita zaštitio od moguće erozije. Zaštita korita vodotoka na trasi cjevovoda vodoopskrbe neće pogoršati postojeće dobro hidromorfološko stanje vodnih tijela u obuhvatu zahvata jer ne utječe na druge parametre za ocjenu hidromorfološkog stanja vodotoka: količinu i dinamiku vodnog toka, longitudinalnu povezanost rijeke te oblik i veličinu korita. Manji sjeverozapadni dio zahvata izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Brest Pokupski i Mala Gorica na području je za koje je procijenjena velika vjerojatnost plavljenja te su stoga cjevovodi projektirani na uzgon čime je smanjen rizik za stabilnost cjevovoda koji se može javiti uslijed plavljenja. Obuhvat zahvata zadire u II. i III. zonu sanitarne zaštite izvorišta Pecki te Hrastovica odnosno u područja podzemnih voda namijenjenih za ljudsku potrošnju Pecki i Hrastovica te Pecki-B-10, no zahvat ne spada u zahvate čija izgradnja je zabranjena u II. i III. zoni sanitarne

zaštite izvorišta te će se kod izvođenja građevinskih radova primjenjivati uobičajene mjere zaštite kvalitete voda utvrđene propisima. Ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na klimatske promjene, i analiza utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazala je da zahvat nije visoko ranjiv ni za jedan klimatski efekt. Na trasi planiranih cjevovoda bit će potrebno posjeći sva stabla, no zbog male širine koridora u kojem će se obavljati radovi i postavljati cjevovodi (do 3 m) ocijenjeno je da se radi o ograničenom gubitku šuma i privremenom zauzeću šumskog zemljišta te se utjecaji smatraju prihvatljivima. Da bi se izbjegao značajan utjecaj na šume, ne smiju se sjeći stabla koja su izvan minimalno potrebnog radnog pojasa i za pristup mehanizacije gradilištu treba u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeće ceste i (šumske) puteve te trase planiranih cjevovoda. Zbog iskopa kanala u koje će se postavljati cjevovodi doći će do gubitka tala koja su umjereno do ograničeno pogodna za korištenje u poljoprivredi. Ako se prilikom iskopa kanala humusni dio odvaja, privremeno odlaže u zoni zahvata i po zatrpavanju cjevovoda vraća kao gornji završni sloj, utjecaj zahvata na tla zbog izgradnje cjevovoda bit će minimalan. Tijekom korištenja zahvata se ne očekuje utjecaj na šume i tla. Dio zahvata u naseljima Brest Pokupski i Mala Gorica u cijelosti je planiran u koridoru postojećih cesta i puteva te se uz pažljivo provođenje zemljanih radova ne očekuje utjecaj na registrirana kulturna dobra. Preostali dio zahvata nije planiran u neposrednoj blizini registriranih kulturnih dobara te neće imati utjecaj na njih. Tijekom korištenja se ne očekuje utjecaj na kulturna dobra. Zbog postavljanja cjevovoda u koridorima cesta, tijekom izgradnje će doći do poremećaja prometnih tokova na užoj prometnoj mreži. Radi sigurnosti prometa, tijekom izgradnje će se provoditi posebna privremena regulacija prometa. Nakon postavljanja cjevovoda cesta će se vratiti u stanje slično prvobitnom i tijekom korištenja zahvat neće utjecati na prometnice i prometne tokove. Sav otpad nastao tijekom izvođenja radova će se odvojeno sakupljati i predavati ovlaštenim osobama čime će se opterećenje otpadom svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Rekonstrukcija dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do vodospreme Popova šuma i dobavnog cjevovoda od izvorišta Hrastovica do vodospreme Zebinac je u duljini oko 7,8 km planirana izvan cesta i putova kroz više tipova staništa. Neka staništa nalaze se ne Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, broj 27/21): A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, C.2.2. Vlažne livade Srednje Europe, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe i E.3.2. Srednjoeuropske acidofilne šume hrasta kitnjaka, te obične breze. Budući da će se većina cjevovoda postavljati unutar koridora postojećih cesta i putova, neće doći do prenamjene ni fragmentacije staništa. Dio zahvata izvan cesta i putova, uzevši u obzir malu širinu koridora u kojem će se obavljati radovi, pri čemu vrlo mali dio zahvata obuhvaća rijetka i ugrožena staništa, te da će se nakon radova postupno obnoviti staništa, neće uzrokovati značajan gubitak staništa.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Lokacija vodoopskrbne mreže naselja Brest Pokupski i Mala Gorica graniči s Područjem očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000642 Kupa, dok se na udaljenosti oko 2,3 km od obnove dobavnog cjevovoda od izvorišta Pecki do vodospreme Popova šuma i na udaljenosti oko 3,3 km od obnove dobavnog cjevovoda od izvorišta Hrastovica do vodospreme Zebinac nalazi POVS HR2000459 Petrinjčica. S obzirom na to da će vodoopskrbni cjevovodi naselja Brest Pokupski i Mala Gorica u cijelosti biti položeni u koridoru postojećih cesta i putova, neće doći do značajnih negativnih utjecaja na ciljne vrste ni zauzimanja ciljnih stanišnih tipova POVS HR2000642 Kupa. Preostali dio zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže te izvan dosega mogućih utjecaja. Također, može se isključiti kumulativni utjecaj s drugim postojećim i odobrenim zahvatima. Slijedom navedenog, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na navedena područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

- Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja (**R!**, s povratnicom)
- Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb